

50X1-HUM

PROCESSING COPY

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

S-E-C-R-E-T

50X1-HUM

COUNTRY USSR (Far East) REPORT

SUBJECT Lights and Signals from Cape Khalezov (N 42-39, E 130-51) to Chkalov Island (N 53-27, E 141-07) DATE DISTR. 13 February 1958

NO. PAGES 1

REFERENCES RD

DATE OF INFO.

50X1-HUM

PLACE & DATE ACQ.

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

50X1-HUM

1. A 250-page photocopy of Part I, Lights and Signals for the Pacific Ocean, USSR Coast (Ogni i Znaki Tikhogo Okeana, Chast I, Berega SSSR)

50X1-HUM

was issued in late 1953 by the Publishing House of the Hydrographic Directorate, Naval Forces /USSR/, and contains corrections, though the date of corrections cannot be determined.

3. Data when extracted from the attachment and disassociated from the covering report may be considered UNCLASSIFIED.

50X1-HUM

Distribution of Attachment :

Navy: Loan
ORR: Loan

50X1-HUM

S-E-C-R-E-T

50X1-HUM

50X1-HUM

STATE	☒	ARMY	☒	NAVY	☒	AIR	☒	FBI	☒	AEC						
-------	-------------------------------------	------	-------------------------------------	------	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--

(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

50X1-HUM

Page Denied

Next 1 Page(s) In Document Denied


ДЛЯ ЗАМЕТОК




561. Буй
Раковой мелн
восточный




567. Африка



642. Невельского




649. Пааза



651. Гротс



652. Пирки



653. Зеленый Гай



Остров Чкалов, створные
660—661. Северного фарватера
662—663. Восточного фарватера

ДЛЯ ЗАМЕТОК




533. Лопатка




542. Петропавловский




546. Изменный
566. Кроноцкий




547. Буй
мыса Завойко
восточный




553. Буй
мыса Сигнального
западный



556. Петропавловского
конца входной




557—558. Петропавловского
конца входные створные



559—560. Раковой губы
створные

ДЛЯ ЗАМЕТОК




475—476. Москальво
Входные Вторые
створные




487. Недоразумения



496. Ича
498. Воровской
524. Козыревского
545. Угловой
548. Артишок
549. Хлебалкин
550. Казак



497. Крутогорский



499. Большеречский
500. Озерной
535. Сопочный



508. Шпанберга




511. Ловцова



517. Инокай
519. Океанский
536. Крестовый
537. Поворотный
(полуостров Камчатка)
565. Шипунский

ДЛЯ ЗАМЕТОК




305—306. Валуевские
створные




310—311. Верещагинские
створные





359. Жонкьер



454. Анна




468—469. Москальво
Входные Первые
створные



472—473. Москальво
Входные Третьи
створные

ДЛЯ ЗАМЕТОК




261—262. Нижне-Пронге створные



264—265. Верхне-Пронге створные



267—268. Чхильские створные



274—275. Васе створные



276—277. Огородные створные




278—279. Патхиские створные




281—282. Никольские
Входного канала створные


ДЛЯ ЗАМЕТОК




238—239. Палаточные створные




240—241. Узюкские Южные створные



243—244. Сабахские створные



247—248. Узюкские Северные створные




254—255. Пронге створные



257—258. Нальские створные

ДЛЯ ЗАМЕТОК




153. Красный Партизан



174. Милютин



191. Сюркум




212—213. Уаши
створные




Передний знак
217—218. Чогоби_створные




Задний знак



222—223. Ухтомские створные



231—232. Джаора
Большие (южные)
створные




234—235. Джаора
Малые (северные)
створные


ДЛЯ ЗАМЕТОК



Передний знак
129—130. Ольгинские створные




Задний знак




135. Буль-
рифа-Орехова
южный



142. Бранира



143. Егорова




146. Белкин



150. Песчаный


ДЛЯ ЗАМЕТОК



116. Якимова



118. Сулаухэ



120. Орехова



121. Буй
острова Орехова
южный



122. Буй
камня Матисева
северный



123. Опасный



124. Склиня




125. Низменный


ДЛЯ ЗАМЕТОК



82. Буй кекуров
Пять Пальцев
северный



83. Фелькерзема



84. Фиансона



86. Буй
мыса Среднего
северный




88. Попова



90. Старцева
93. Лисий




94. Буй
камя Клыккова
северный



115. Поворотный

ДЛЯ ЗАМЕТОК




67. Верховского



68. Рейнке



70. Зеленый




73. Седловидный



77. Сысоева



78. Бакалний



79. Уньковского



81. Аскольда

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Канал бухты Новик
51. Северного входа левый
52. Северного входа правый
53. Южного входа левый
54. Южного входа правый




57. Басаргина



58. Скриплев



61. Тобизин



63. Буй
острова Клыкова
западный
127. Буй
банка Петрова
западный



64. Лаврова

ДЛЯ ЗАМЕТОК



31. Уши



32. Буй
мыса Елагина
восточный
114. Буй
мыса Козьмина
восточный



33. Магасела



34. Васильева



35. Токаревский



44. Шкотовские створные
Передний знак


ДЛЯ ЗАМЕТОК




24. Речной




25. Фирсова




Передний знак
26—27. Лихтерная гавань. Первый створ



Задний знак



Передний знак



Задний знак
28—29. Лихтерная гавань. Второй створ


ДЛЯ ЗАМЕТОК




10. Клыккова




11. Ганов



12. Пелис
20. Герасимова




13. Буй
камень Елизавета
посточный
76. Буй
камень Приглубого
восточный




16. Буй
острова Караманна
северный
112. Буй
банка Крейсер
северный



18. Бухты Миноносек
восточный



19. Бухты Миноносек
западный



22. Кролчий

ДЛЯ ЗАМЕТОК




1. Халезова



2. Назимов




3. Буй
косы Чурхало
западный



4. Черкаского



5. Буй
банки Клыкова
северный




6. Дегер



7. Слычкова



8. Браузера



9. Таранцева

1-9

ПРИЛОЖЕНИЕ

472

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный

берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (буя), вид, окраска	Дополнительные сведения	Время учрежде- ния	В чем использу- ется	№
664	Ахомтэн створные	Передний. В юго-западной части бухты Русская.	52°24' 158°26'	10. 5,5	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикальной полосой по середине. Щит укреплен на трехгранной пирамиде.	Направление створа 48°—228°.	1944	ГО ТОФ	664
665		Задний. В 500 м от переднего знака.	52°24' 158°26'	90.2 5,2	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикальной полосой по середине. Щит укреплен на трехгранной пирамиде.				665
666	Первая пара створов (Восток — Запад)	Передний. На полуострове Сигнальный, в разломе между гора- ми Сигнальная и Никольская.	53°01' 158°38'	19.9 4,7	Прямоугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой по середине. Щит укреплен на трех столбах.	Направление створа 270°—90°.	1947	ГО ТОФ	666
667		Задний. В 645 м от переднего знака, в центральной части города Петропавловск-Камчатский.	53°01' 158°39'	56.5 4,3	Прямоугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой по середине. Щиты укреплены на трех столбах.				667
668	Вторая пара створов (Север — Юг)	Передний. На южной стороне селения Сероголазка, в 8 км. от от освещаемого знака Сероголазка.	53°03' 158°37'	14.6 4,2	Прямоугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой по середине. Щит укреплен на трех столбах.	Направление створа 179°—359°.	1947	ГО ТОФ	668
669		Задний. На северной стороне селения Сероголазка, в 6,5 км. от переднего знака.	53°03' 158°37'	45.3 5,5	Прямоугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой по середине. Щит укреплен на трех столбах.				669

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Сахалинский залив

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Высота знака в измере- нии от уровня моря от основания	Описание знака (буя), вид, окраска	Дополнительные сведения	Время установле- ния	В чем ведение находится	№
660	Северного фарватера створные	Передний. От маяка Меньшиков на 310°,6 в расстоянии 13,60 миль.	53°27' 141°08'	Бл.Пр. Пр. 0,3 с Темн. . . . 2,7 с Пер. 3,0 с	6	Треугольный деревянный щит с черной вертикальной полосой посре- дине.	—	ГО ТОФ	660
661		Задний. На 182°,6 в расстоянии 61 м. от переднего.	53°27' 141°08'	Бл.П.	7	Треугольный деревянный щит с черной вертикальной полосой посре- дине.	—	ГО ТОФ	661
662	Восточного фарватера створные	Передний. От маяка Меньшиков на 306°,9 в расстоянии 14,12 миль.	53°27' 141°07'	Бл.Пр. Пр. 1,0 с Темн. . . . 4,0 с Пер. 5,0 с	7	Треугольный деревянный щит бе- лого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	—	ГО ТОФ	662
663		Задний. На 273°,6 в расстоянии 80 м. от переднего.	53°27' 141°07'	Бл.Пр.	7	Треугольный деревянный щит бе- лого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	—	ГО ТОФ	663

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Сахалинский залив

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (буй), вид, окраска	Дополнительные сведения	Время учрежде- ния	В чьем ведении находится	№
660	Северного фарватера створные	Передний. На северо-западной оконечности острова Чкалов.	53°27' 141°07'	— 3	[Illegible description of buoy]	[Illegible additional information]	—	ГО ТОФ	660
661		Задний. На северо-западной оконечности острова Чкалов.	53°27' 141°07'	9.0 6.4					661
662	Восточного фарватера створные	Передний. На северо-западной оконечности острова Чкалов.	53°27' 141°07'	— 3.8					662
663		Задний. На северо-западной оконечности острова Чкалов.	53°27' 141°07'	— 6.5					663

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Татарский пролив

№	Название	Положение	Шир. N° Долг. O°	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (буй), вид, окраска	Дополнительные сведения	Время учрежде- ния	В чем измени находится	№
654	Буй Александровского залива крестовый	В 10,5 мили на 245° от маяка Жонкер, в расстоянии 6 кбт. от берега.	51°03' 142°14'	— —	Красный буй с настройкой. Над- стройка окрашена красными и бе- лыми горизонтальными полосами. На средней части каждой стороны настройки белый крест на красном фоне.	Выставляется на банке с глубиной 6 м.	—	ГО ТОФ	654
655	Сигнальная мачта порта Александровск- Сахалинский	На пристани.	50°54' 142°08'	5 25	—	На мачте поднимаются штормовые сигналы.	—	ГО ТОФ	655
656	Буй порта Углегорск восточный	В 5,6 кбт. на 345° от переднего створного знака порта Углегорск у западной кромки каменного рифа.	49°05' 142°02'	— —	Буй с настройкой, окрашенный черными и белыми вертикальными полосами, по четыре каждого цвета. Верхняя половина настройки чер- ная, нижняя — белая.	—	—	ГО ТОФ	656
657	Буй порта Углегорск первый южный	В 4,6 кбт. на 331°8' от переднего створного знака порта Углегорск, с северной стороны банки с глубиной 2,3 м.	49°04' 142°02'	— —	Буй белого цвета.	—	—	ГО ТОФ	657
658	Буй порта Углегорск второй южный	В 3 кбт. на 323°8' от переднего створного знака порта Углегорск, у северной кромки каменного рифа.	49°04' 142°02'	— —	Буй белого цвета.	—	—	ГО ТОФ	658
659									659

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (буй), вид, окраска	Дополнительные сведения	Время учрежде- ния	В чем находится	№
645	Табакские створные.	Передний На 119° 8' в 7.25 мили от вершины горы Чхилъ.	58°00',33 141°11',80	1 Кр. Пр. Пр. 1,0 с Темн. . . . 4,0 с Пер. 5,0 с	6	Треугольная пирамида, обшита тесом, белого цвета.	1945	ГО ТОФ	642
6					Деревянная мачта серого цвета с двумя реями.	На мачте поднимаются сиг- налы показывающие глубину на баре створа Начбахские.	1930	ГО ТОФ	643
6		Задний. На 240° в 102 м. от переднего	58°00',31 141°11',71	Кр.П.	6	На мачте поднимаются сиг- налы показывающие глубину на баре.	1930	ГО ТОФ	644
646	Петах- створ					Знаки разрушены.	1944	ГО ТОФ	645
6					Прямоугольный деревянный щит белого цвета с красной вертикаль- ной полосой посредине.	Направление створа 221°2—41°2.	—	ГО ТОФ	646
647					Прямоугольный деревянный щит белого цвета с красной вертикаль- ной полосой посредине.		—	ГО ТОФ	647
6	Григор				Ажурный деревянный знак с тре- угольными щитами белого и крас- ного цвета. Щиты расположены вер- тикально верхними вместе.		1943	ГО ТОФ	648
648					Деревянная мачта серого цвета с двумя реями.	На мачте поднимаются сиг- налы показывающие глубину на баре.	—	ГО ТОФ	649
649a					Деревянная ажурная пирамида с топовой фигурой в виде шлангара.		—	ГО ТОФ	650
652	Пырки	В 3 кбт. на север от мыса Пырки.	52°50' 141°51'	41.1 36.6	Деревянная ажурная пирамида с топовой фигурой в виде шлангара.		—	ГО ТОФ	651
653	Зеленый Гай	На мысе Ныйде.	52°36' 141°50'	22.1 18.5	Деревянная пирамида с топовой фигурой в виде шлангара.		—	ГО ТОФ	652
							—	ГО ТОФ	653

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (бук), вид, окраска	Дополнительные сведения	Время учрежде- ния	В чем недосто- верен	№
645	Табахские створные.	Передний На 119° 8 в 7.25 мили от вершины горы Чхиль.	53°00'38 141°11'80	1 Кр. Пр. Пр. 1,0 с Темн. . . . 4,0 с Пер. 5,0 с	6	Трехгранная пирамида, обшитая тесом, белого цвета.	1945	ГО ТОФ	642
6					Деревянная мачта серого цвета с двумя реями.	На мачте поднимаются сиг- налы показывая глубины на баре створа Наббахские.	1930	ГО ТОФ	643
6		Задний. На 246° в 102 м. от переднего	53°00'31 141°11'71	Кр. П.	6	Деревянная мачта серого цвета с двумя реями.	1930	ГО ТОФ	644
646	Петах- створи					На мачте поднимаются сиг- налы показывая глубины на баре.	1944	ГО ТОФ	645
6						Знаки разрушены.	1944	ГО ТОФ	646
647						Прямоугольный деревянный щит белого цвета с красной вертикаль- ной полосой посередине.	—	ГО ТОФ	647
6	Григор					Прямоугольный деревянный щит белого цвета с красной вертикаль- ной полосой посередине.	2212—412.	ГО ТОФ	648
648						Ажурный деревянный знак с тре- угольными щитами белого и крас- ного цвета. Щиты расположены вер- тикально вершинами вместе.	1943	ГО ТОФ	649
649a						Деревянная мачта серого цвета с двумя реями.	—	ГО ТОФ	650
652	Пырки	В 3 кбт. на север от мыса Пырки.	52°50' 141°51'	41.1 36.6	Деревянная ажурная пирамида с топовой фигурой в виде цилиндра.	На мачте поднимаются сиг- налы показывая глубины на баре.	—	ГО ТОФ	651
653	Зеленый Гай	На мысе Ныйде.	52°36' 141°50'	22.1 18.5	Деревянная ажурная пирамида с топовой фигурой в виде цилиндра.	—	—	ГО ТОФ	652
					Деревянная пирамида с топовой фигурой в виде цилиндра.	—	—	ГО ТОФ	653

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (бук), вид.	Дополнительные сведения	Время учрежде- ния	В чем недосто- верен находится	№
642	Невельского	На мысе Невельского.	51°57' 141°25'	33 2,8	21.3 6.9 Треугольный щит белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине. 7.8	Направление отпора 66°—246°			645
643	Сигнальная мачта Джаора	На мысе Джаора.	52°40' 141°17'	40.5 18	27.7 5.5 Треугольный щит белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине. 6.0				646
644	Сигнальная мачта	На мысе Пронге.	52°52'	20	Деревянная мачта серого цвета с двумя реями.				
645	Табахские отворины.	Передний На 119° 8' в 7.25 мили от вершины горы Чхиль.	58°00',38 141°11',80	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Тощ. 4.0 с Пер. 5.0 с	6	На мачте поднимаются сиг- налы показывая глубины на баре.			645
646		Задний.	58°00',81	Кр.П.	6	Знаки разрушены.	1944	ГО ТОФ	646
647					Прямоугольный деревянный щит белого цвета с красной вертикаль- ной полосой посредине.	Направление отпора 221°—112°		ГО ТОФ	647
648		Задний. На оконечности мыса Петух. На 40° 2' в 100 м. от переднего.	58°05' 141°22'	1 Кр. П.	9	Четырехгранный ажур- ный деревянный знак с треугольным щитом, ок- рашенным в белый цвет с черной вертикальной полосой посредине.			648
649a	Григорьевка	На 72° 2' в 13.47 ми- ли от маяка Меньшиков.	58°22' 141°46'			Деревянная ажурная пирамида с топной фигурой в виде шлангара.		ГО ТОФ	651
652	Пырки	В 3 кбт. на север от мыса Пырки.	52°50' 141°51'	41.1 36.6		Деревянная ажурная пирамида с топной фигурой в виде шлангара.		ГО ТОФ	652
653	Зеленый Гай	На мысе Ныйде.	52°36' 141°50'	22.1 18.5		Деревянная пирамида с топовой фигурой в виде шлангара.		ГО ТОФ	653

ХОТНОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (бун), вид,	Дополнительные сведения	Время учрежде- ния	В чем использу- ется	№
642	Невельского	На мысе Невельского.	51°57' 141°25'	33 2.8	21.3 6.9 Треугольный щит белого цвета с черной вертикаль- ной полосой по середине. 7.8	Направление створа 66°—246°			645
643	Сигнальная мачта Джаора	На мысе Джаора.	52°40' 141°17'	40.5 18	27.7 5.5 Треугольный щит белого цвета с черной вертикаль- ной полосой по середине. 6.0				646
644	Сигнальная мачта	На мысе Пронге.	52°52'	20	Деревянная мачта серого цвета с двумя реями.	На мачте поднимаются сиг- налы показывая глубину на баре.			
645	Табахские створные.	Передний. На 119° 8' в 7.25 мили от вершины горы Ухиль.	53°00',38 141°11',80	1 Кр. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 4,0 с Пер. 5,0 с	6				645
646		Задний. На 246° в 102 м. от переднего	53°00',31 141°11',71	Кр.П.	6	Знаки разрушены.	1944	ГО ТОФ	646
647		Передний. На оконечности мыса Петах. На 154° в 5.42 мили от вершины горы Мзы.	53°05' 121°22'	1 Кр. Пр. Пр. 2,0 с Темн. 4,0 с Пер. 6,0 с	9	Направление створа 220 1/4°—40 1/4°			647
648	Петахские створные.	Задний. На оконечности мыса Петах. На 40° 2' в 100 м. от переднего.	53°05' 141°22'	1 Кр. П.	9	Светят по направлению створа.			648
649a	Григорьевка	На 72° 2' в 13.47 ми- ли от маяка Меньшиков.	53°22' 141°46'		32.9 24.0 Четырехгранный ажур- ный лоскутный знак с треугольным щитом, ок- рашенным в белый цвет с черной вертикальной полосой по середине.				649
652	Пырки	В 3 кбт. на север от мыса Пырки.	52°50' 141°51'	41.1 36.6	Деревянная ажурная пирамида с топовой фигурой в виде цилиндра.	баре.		ГО ТОФ	651
653	Зеленый Гай	На мысе Ныде.	52°36' 141°50'	22.1 18.5	Деревянная ажурная пирамида с топовой фигурой в виде цилиндра.			ГО ТОФ	652
					Деревянная пирамида с топовой фигурой в виде цилиндра.			ГО ТОФ	653

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (бун), вид.	Дополнительные сведения	Время учрежде- ния	В чем ведении находится	№
642	Невельского	На мысе Невельского.	51°57' 141°25'	33 2.8	21.3 6.9 Треугольный щит белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посередине. 7.8	Направление створа 66°—246°			645
643	Сигнальная мачта Джаорэ	На мысе Джаорэ.	52°40' 141°17'	40.5 18	27.7 5.5 Треугольный щит белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посередине. 6.0				646
644	Сигнальная мачта Пронге	На мысе Пронге.	52°52' 141°14'	20 18	Деревянная мачта серого цвета	На мачте поднимаются сиг- налы, показывающие глубину на			645
645	Северная фарштер (Нанкайского)								645
646	Табахские створные								646
647	Петахские створные	Передний. На оконечности мыса Петах.	53°05' 141°22'	21.1 7					647
648		Задний. На оконечности мыса Петах.	53°05' 141°22'	29.2 11					648
649	Пааза	На горе Белая.	53°12' 141°26'	112 11.7					649
650	Сигнальная мачта острова Байдуков	На восточном берегу острова Бай- дуков.	53°18' 141°29'	24 21.3					650
651	Гроте	На мысе Гроте.	52°58' 141°54'	21.3 17.3					651
652	Пырки	В 3 кбт. на север от мыса Пырки.	52°50' 141°51'	41.1 35.6	Деревянная ажурная пирамида с топовой фигурой в виде шпандара.			ГО ТОФ	652
653	Зеленый Гай	На мысе Нийде.	52°36' 141°50'	22.1 18.5	Деревянная пирамида с топовой фигурой в виде шпандара.			ГО ТОФ	653

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Татарский пролив

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (буя), вид, окраска	Дополнительные сведения	Время учрежде- ния	В чем ведении находится	№
632	Третий секущий створ	Передний. На мысе Дурново, остров Устричный.	51°27' 140°50'	31.9 3.5	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Направление створа 334°—174°	1936	ГО ТОФ	632
633		Задний. В 0.8 кбт. от переднего знака.	51°27' 140°50'	35.6 5	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.				633
634	Четвертый секущий створ	Передний. На юго-западном берегу острова Обсерватории.	51°28' 140°49'	14.2 3.5	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной полосой посредине.	Направление створа 196°—16°	1936	ГО ТОФ	634
635		Задний. В 0.5 кбт. от переднего знака.	51°28' 140°49'	16.9 5.6	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной полосой посредине.				635
636	Пятый секущий створ	Передний. В 1.5 кбт. на 16° от мыса Спасения, залив Чихачёва.	51°28' 140°47'	20.9 4.5	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине.	Направление створа 16°—196°	1936	ГО ТОФ	636
637		Задний. В 0.9 кбт. от переднего знака.	51°28' 140°47'	25.4 3	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине.				637
638	Первая пара створов	Передний. На мысе Магнит- ный.	51°29' 140°48'	20 6	Прямоугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине.	Направление створа Север—Юг.	1936	ГО ТОФ	638
639		Задний. На мысе Магнитный.	51°29' 140°48'	25.2 6.5	Прямоугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине.				639
640	Вторая пара створов	Передний. На мысе Соноп.	51°27' 140°47'	10.5 3.9	Прямоугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине.	Направление створа Восток—Запад.	1936	ГО ТОФ	640
641		Задний. На мысе Соноп.	51°27' 140°47'	15 7	Прямоугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине.				641

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Татарский пролив

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (буя), вид, окраска	Дополнительные сведения	Время установле- ния	В чем ведение находится	№
622	Первый секущий створ	Передний. В 3.3 кбт. к юго-западу от мыса Ая.	49°08' 140°21'	16.8 3.6	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикальной полосой посредине и с топовой фигурой в виде треугольника.	Направление створа 301°1—121°1.	—	ГО ТОФ	622
623		Задний. В 1 кбт. от переднего знака.	49°08' 140°21'	19.5 5.5	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине и с топовой фигурой в виде треугольника.				623
624	Второй секущий створ	Передний. Вблизи мыса Ая.	49°08' 140°21'	16.4 3.6	Щит в виде трапеции с топовой четырехугольной фигурой.	Направление створа 301°1—121°1.	—	ГО ТОФ	624
625		Задний. В 1.2 кбт. от переднего знака.	49°08' 140°21'	19.1 5.4	Треугольный щит с топовой четырехугольной фигурой.				625
626	Третий секущий створ	Передний. В 2.5 кбт. к северу от восточной оконечности мыса Ая.	49°08' 140°21'	16.5 3.1	Щит в виде трапеции с топовой фигурой в виде треугольника основанием вверх.	Направление створа 301°1—121°1.	—	ГО ТОФ	626
627		Задний. В 1.3 кбт. от переднего знака.	49°08' 140°21'	21 4.6	Треугольный щит с топовой фигурой в виде треугольника основанием вверх.				627
628	Первый секущий створ	Передний. На мысе Орлова, в 1.7 кбт. к северо-западу от маяка Кластер-Камп.	51°25' 140°53'	66.8 2.8	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Направление створа 2°—182°.	1942	ГО ТОФ	628
629		Задний. В 0.6 кбт. от переднего знака.	51°25' 140°53'	76.3 4.2	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Ведущим створом служит створ освещенных знаков Де-Кастри входные. (см. №№ 197—198).			629
630	Второй секущий створ	Передний. На мысе Рыкова.	51°26' 140°52'	37.3 1.9	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Направление створа 164°—344°.	1942	ГО ТОФ	630
631		Задний. В 0.6 кбт. от переднего знака.	51°26' 140°52'	42.5 4.3	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.				631

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Татарский пролив

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (буя), вид, окраска	Дополнительные сведения	Время учрежде- ния	В чем ведении находится	№
614	Милютинский, первый секущий створ	Передний. На мысе Милютина.	49°03' 140°20'	11 6	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине и с тоновой фигурой в виде шара.	Направление створа 281°1'—101°1'.	—	ГО ТОФ	614
615		Задний. На мысе Милютина, в 1 кбт. от переднего знака.	49°03' 140°20'	18.9 8	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине и с тоновой фигурой в виде шара.				615
616	Копайча второй секущий створ	Передний. На мысе Южный.	49°04' 140°18'	24.9 4.5	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине.	Направление створа 281°5'—101°5'.	—	ГО ТОФ	616
617		Задний. На мысе Южный, в 3 кбт. от переднего знака.	49°04' 140°18'	28.1 6.5	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине и с тоновой фигурой в виде прямоугольника.				617
618	Бурный третий секущий створ	Передний. Между мысами Бурный и Мучукей-Дуа, в 4 кбт. к юго-западу от мыса Мучукей-Дуа.	49°06' 140°20'	8.9 8.7	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине и с тоновой фигурой в виде треугольника.	Направление створа 281°5'—101°5'.	1942	ГО ТОФ	618
619		Задний. В 1.5 кбт. от перед- него знака.	49°06' 140°20'	24.9 5	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине и с тоновой фигурой в виде треугольника.				619
620		Передний. На северной око- нечности мыса Мучукей-Дуа.	49°06' 140°21'	16.6 4.2	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине и с тоновой фигурой в виде треугольника.	Направление створа 311°—211°1'.	—	ГО ТОФ	620
621	Мучукей-Дуа ведущий створ	Задний. В 2.3 кбт. от перед- него знака.	49°06' 140°21'	20.5 8	Треугольный деревянный щит бе- лого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине и с тоновой фигурой в виде треугольника.				621

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Татарский пролив

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (буя), вид, окраска	Дополнительные сведения	Время учрежде- ния	В чем ведение находится	№
606	Туло секущий створ	Передний. На восточной оконечности островка Туло.	49°01' 140°20'	4 1.5	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Направление створа 144°5—324°5.	—	ГО ТОФ	606
607		Задний. На островке Туло.	49°01' 140°20'	6 4.8	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.				607
608	Муравьева девиационный створ	Передний. На западном берегу мыса Муравьева, залив Советская Гавань.	49°01' 140°20'	5 7	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Направление створа 79°—259°.	—	ГО ТОФ	608
609		Задний. На западном берегу мыса Муравьева, в 0.6 кбт. от переднего знака.	49°01' 140°20'	18.5 6.2	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.				609
610	Устрица секущий створ	Передний. На южной оконечности островка Устрица.	49°00' 140°18'	7.7 3.5	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Направление створа 324°5—144°5.	—	ГО ТОФ	610
611		Задний. На южной оконечности островка Устрица.	49°00' 140°18'	9.4 7.2	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.				611
612	Путятинский ведущий створ	Передний. На мысе Путятин, при входе в Советскую Гавань, в 0.7 кбт. к западу от освещаемого знака Путятин.	49°02' 140°21'	11 10	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикальной полосой посредине и тоновой треугольной фигурой черного цвета вершиной вверх.	Направление створа 112°—191°2.	—	ГО ТОФ	612
613		Задний. В 3 кбт. к SSW от мыса Путятин.	49°02' 140°21'	19.4 12	Деревянный щит в виде трапеции белого цвета с черной вертикальной полосой посредине и тоновой треугольной фигурой черного цвета вершиной вверх.				613

15 Опн и знаки Тихого океана, ч. 1

— 225 —

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Высота знака в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (буй), вид, окраска	Дополнительные сведения	Время учрежде- ния	В чем ведение находится	№
601	Бакан канала Рыбного порта левой стороны	В 14.2 кбт. на 24333 от освеща- емого знака Шведова.	42°48' 132°53'	==	Цилиндрический буй красного цвета.	—	1952		601
602	Бакан № 1 канала Рыбного порта правой стороны	В 11.7 кбт. на 25693 от освещае- мого знака Шведова.	42°48' 132°53'	==	Бакан черного цвета с белым по- рядковым номером 1.	—	1952		602
603	Бакан № 2 канала Рыбного порта левой стороны	В 11.3 кбт. на 253° от освещае- мого знака Шведова.	42°48' 132°53'	==	Бакан красного цвета с белым по- рядковым номером 2.	—	1952		603
604	Бакан (первый) акватории Торгового порта северный	В 12.3 кбт. на 32555 от освещае- мого знака Шведова.	42°49' 132°54'	==	Цилиндрический буй красного цвета.	Выставляется на правой стороне северной части аква- тории порта.	1952		604
605	Бакан (второй) акватории Торгового порта северный	В 11.9 кбт. на 32774 от освещае- мого знака Шведова.	42°49' 132°54'	==	Цилиндрический буй красного цвета.	Выставляется на правой стороне северной части аква- тории порта.	1952		605

Отдел II
НЕОСВЕЩАЕМЫЕ ЗНАКИ И БУИ

БЕРИНГОВО МОРЕ

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч. редакции	В числ. изданий показано	№
595										595
596										596
597										597
598										598
599										599
600	Аччен	На мысе Аччен.	64°47'N 178°23'W	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	205.9 3.4	Треугольная деревянная пирамида, со стороны моря обитая досками в просвет. 3.4	Огонь работает в период навигации. Знак разрушен. Огонь не действует.	1948	ГО ТОФ	600

БЕРИНГОВО МОРЕ.

Анадырский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность, км в море по лучу зрения	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, бун), выс. окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время указания	В час наблюдения	№
591	Дионисия створные	Передний. В 22 миля севернее мыса Дионисия.	64°40' 177°29'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 1.0 с Пер. 1.5 с	9	27.4	10 м				
592		Задний. В 24 миля к N.W. от мыса Дио- нисия.	64°40' 177°28'	1 Кр. Пр. Пр. 1.5 с Темп. 1.5 с Пер. 3.0 с	9	40.4 19.4	Четырехгранная металлическая белая ферма с площадкой и фонарем наверху; на ферме ук- реплен белый прямоугольный знак с черной вертикальной по- лосой посредине. Знак заднего знака такой же как и у переднего	Направление створа 99°5' - 279°5'			91
593	Саломатова створные	Передний. На косе Саломатова.	64°39' 178°05'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темп. 1.0 с Пер. 2.0 с	14	30.4 10.4	9 м Четырехгранная металлическая белая ферма с площадкой и фонарем наверху; на ферме ук- реплен белый прямоугольный знак с черной вертикальной полосой	Направление створа 118° - 298°			93
594		Задний. На косе Саломатова.	64°39' 178°04'	1 Бл. Пр. Пр. 1.5 с Темп. 1.5 с Пер. 3.0 с	14	41.4 27.4	Вс м				94

БЕРИНГОВО МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Излучает ли аппарат свет или звук, или погружен в воду
586	Буй № 2 поворотный осевой	В 5.8 миль на 273° от освещаемого знака Саломатова.	64°38' 177°48'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3
587	Буй № 3 поворотный осевой	В 2.6 миль на 235° от освещаемого знака Саломатова.	64°36' 177°58'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3
588	Буй № 4 поворотный осевой	В 1.3 миль на 260°5' от освещаемого знака Николая.	64°38' 178°12'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3
589	Буй № 5 поворотный осевой	В 1.3 миль на 174°5' от освещаемого знака Русская Кошка.	64°33' 178°33'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3
590	Буй № 6 приемный осевой	В 8.6 миль на 146° от освещаемого знака Русская Кошка.	64°27' 178°44'	1 "Бл." Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с Гудящий	3

Анадырский лиман.

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год редакции	В каком издании находится	№
3 3	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер "2" на белом фоне.	Буй выставляется в точке поворота со второ- го колена фарватера на третье.	1952	ГО ТОФ	586
3 3	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер "3" на белом фоне.	Буй выставляется в точ- ке поворота с третьего колена фарватера на чет- вертое.	1952	ГО ТОФ	587
3 3	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер "4" на белом фоне.	Буй выставляется в точ- ке поворота с четверто- го колена фарватера на пятое.	1952	ГО ТОФ	588
3 3	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер "5" на белом фоне.	Буй выставляется в точ- ке поворота с пятого ко- лена фарватера на шестое.	1952	ГО ТОФ	589
3 3	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер "6" на белом фоне.	Буй выставляется на оси рекомендованного курса.	1952	ГО ТОФ	590

БЕРИНГОВО МОРЕ. Анадырский лиман.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Длина маяка в морских милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год реконструкции	В чис- ло введенных маяков	№
579	Гека (авт.)	На м. Анадырь			9	14.9 11.4	Деревянная трехгранная пирамида. 11	Огонь работает в пе- риод навигации.	1935 1953	ГО ТОФ	579
580	Обсервации	На мысе Обсерва- ции, в Анадырском ли- мане.	64°46' 177°32'	1 Кр. Пр. Пр. 1.5 с Темп. 15.0 с Пер. 16.5 с	4	==	Четырехгранный метал- лический ажурный знак красного цвета. 10	Огонь работает в пе- риод навигации.	1940 1953	ГО ТОФ	580
581	Алюмка	На острове Алюмка, в Анадырском лимане.	64°41' 177°37'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темп. 3.5 с Пер. 3.8 с	7	==	Четырехгранный метал- лический ажурный знак красного цвета. 10	Огонь работает в пе- риод навигации.	1940 1953	ГО ТОФ	581
582	Саломатова	На мысе Саломатова, в Анадырском лимане.	64°38' 178°01'	1 Кр. Пр. Пр. 0.7 с Темп. 5.3 с Пер. 6.0 с	4	==	Четырехгранный метал- лический ажурный знак, окрашенный красными и бе- лыми горизонтальными поло- сами. 18	Огонь работает в пе- риод навигации.	1946 1953	ГО ТОФ	582
583	Николая	На мысе Николай, в Анадырском лимане.	64°38' 178°14'	1 Бл. и 3-х Пр. Пр. 0.5 с Темп. 5.5 с Пер. 6.0 с	Бл. 10 Зл. 8	==	Четырехгранный метал- лический ажурный знак, окрашенный красными и бе- лыми горизонтальными поло- сами. 18	Огонь работает в пе- риод навигации. Секторы освещения: Бл. от 262° до 258° Зл. от 258° до 262°	1946	ГО ТОФ	583
584	Русская Кошка	На оконечности ко- сы Русская Кошка, в Анадырском лимане.	64°34' 178°33'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 5.5 с Пер. 6.0 с	8	==	Четырехгранный метал- лический ажурный знак. 28	Огонь работает в пе- риод навигации.	1946	ГО ТОФ	584
585	Буй № 1 поворотный осевой	В 17 миль на юг от освещения Алюмки		Пр. 0.5 с Темп. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	3 3	Буй окрашен большими и красными горизонтальными полосами. Настройка белая, с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 1* на белом фоне.	Буй устанавливается в точ- ке поворота с первого колена фарватера на про- рос.	1952	ГО ТОФ	585

БЕРИНГОВО МОРЕ. Анадырский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время редакции	В чем изменился маяк	№	
579	Гека (авт.)	На м. Анадырь			9	14.9 П.4	Деревянная трехгранная пирамида. 11	Огонь работает в пе- риод навигации.	1935 1953	ГО ТОФ	579
580	Обсервации	На мысе Обсерва- ции, в Анадырском ли- мане.	64°46' 177°32'	1 Кр. Пр. Пр. 1.5 с Темн. 15.0 с Пер. 16.5 с	4	=	Четырехгранный метал- лический ажурный знак красного цвета. 10	Огонь работает в пе- риод навигации.	1940 1953	ГО ТОФ	580
581	Алюмка	На острове Алюмка, в Анадырском лимане.	64°41' 177°37'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 3.5 с Пер. 3.8 с	7	=	Четырехгранный метал- лический ажурный знак красного цвета. 10	Огонь работает в пе- риод навигации.	1940 1953	ГО ТОФ	581
582	Саломатова	На мысе Саломатова, в Анадырском лимане.	64°38' 178°01'	1 Кр. Пр. Пр. 0.7 с Темн. 5.3 с Пер. 6.0 с	4	=	Четырехгранный метал- лический ажурный знак, окрашенный красными и бе- лыми горизонтальными поло- сами. 18	Огонь работает в пе- риод навигации.	1946 1953	ГО ТОФ	582
583	Николая	На мысе Николая, в Анадырском лимане.	64°38' 178°14'	1 Бл. и 3 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 5.5 с Пер. 6.0 с	Ба. 10 За. 8	=	Четырехгранный метал- лический ажурный знак, окрашенный красными и бе- лыми горизонтальными поло- сами. 18	Огонь работает в пе- риод навигации. Секторы освещения: Бл. от 202° до 258° За. от 258° до 202°	1946	ГО ТОФ	583
584	Русская Кошка	На оконечности ко- сы Русская Кошка, в Анадырском лимане.	64°34' 178°33'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 5.5 с Пер. 6.0 с	8	30.8 20.4	Четырехгранный метал- лический знак с площад- кой и фонарем наверху; верхняя часть знака бе- лая, нижняя - красная. 25	Огонь работает в пе- риод навигации.	1946	ГО ТОФ	584
585	Буй № 1 поворотный осевой	В 1.7 миль на 190° от освещаемого знака Алюмка.	64°39' 177°35'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	3 3	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая, с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 1 на белом фоне.	Буй устанавливается в то- чке поворота с первого колена фарватера на по- рос.	1952	ГО ТОФ	585

БЕРИНГОВО МОРЕ. Анадырский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости в морю, в ми- нах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от ос- нования	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем состояние маяка	№
579	Гека (авт.)	На мысе Гека, в Анадырском лимане.	64°25' 178°15'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	9	21.6 21.4	Четырехгранный метал- лический ажурный знак красного цвета с площад- кой и фонарем наверху. 20	Огонь работает в пе- риод навигации.	1935 1953	ГО ТОФ	579
580	Обсервации	На мысе Обсерва- ции, в Анадырском ли- мане.	64°46' 177°32'	1 Кр. Пр. Пр. 1.5 с Темн. 15.0 с Пер. 16.5 с	4	—	Четырехгранный метал- лический ажурный знак красного цвета. 10	Огонь работает в пе- риод навигации.	1940 1953	ГО ТОФ	580
581	Алюмка	На острове Алюмка, в Анадырском лимане.	64°41' 177°37'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 3.5 с Пер. 3.8 с	7	—	Четырехгранный метал- лический ажурный знак красного цвета. 10	Огонь работает в пе- риод навигации.	1940 1953	ГО ТОФ	581
582	Саломатова	На мысе Саломатова, в Анадырском лимане.	64°38' 178°01'	1 Кр. Пр. Пр. 0.7 с Темн. 5.3 с Пер. 6.0 с	4	—	Четырехгранный метал- лический ажурный знак, окрашенный красными и бе- лыми горизонтальными поло- сами. 18	Огонь работает в пе- риод навигации.	1948 1953	ГО ТОФ	582
583	Николая	На мысе Николая, в Анадырском лимане.	64°38' 178°14'	1 Бл. и 3л. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 5.5 с Пер. 6.0 с	Ба. 10 Зв. 8	—	Четырехгранный метал- лический ажурный знак, окрашенный красными и бе- лыми горизонтальными поло- сами. 18	Огонь работает в пе- риод навигации. Секторы освещения: Ба. от 262° до 258° Зв. от 258° до 262°	1946	ГО ТОФ	583
584	Русская Кошка	На оконечности ко- сы Русская Кошка, в Анадырском лимане.	64°34' 178°33'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 5.5 с Пер. 6.0 с	8	30.8 29.4	Четырехгранный метал- лический знак с площад- кой и фонарем наверху; верхняя часть знака бе- лая, нижняя - красная. 28	Огонь работает в пе- риод навигации.	1946	ГО ТОФ	584
585	Буй № 1 поворотный осевой	В 1.7 миль на 199° от осевого знака Алюмка.	64°39' 177°35'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	3 3	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая, с фонарем на вершине. На средней части настройки красный порывчатый номер 1* на белом фоне.	Буй устанавливается в точ- ке поворота с первого колена фарватера на это- рое.	1952	ГО ТОФ	585

БЕРИНГОВО МОРЕ

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность, км в море от берега	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем находятся	№
574											574
575	Наварина	На мысе Наварина, Андамарский залив.	62°15' 179°08'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 5.5 с Пер. 6.0 с	8	42 2	Четырехгранная деревян- ная пирамида, обшитая те- сом.	Светит от 110° до 302°. Огонь работает в период навигации. Знак разрушен.	1946	ГО ТОФ	575
576	Барыкова	На юго-восточной стороне мыса без названия.	63°03' 179°27'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 7.0 с Пер. 8.0 с	8	103 8	Четырехгранная деревян- ная усеченная пирамида, об- шита досками, белого цвета с черной вертикальной поло- сой посредине.	Светит по всему гори- зонту. Огонь работает в период навигации.	1947	ГО ТОФ	576
577	Угольной бухты створные (авт.)	Передний. На северо-западном берегу бухты Угольная, вблизи поселка Угольная.	63°03' 179°20'	1 Бл. Стм. Свет. 1.0 с Стм. 1.0 с Пер. 2.0 с	11	15.1 10	Четырехгранная деревян- ная пирамида. Стороны, об- ращенные к морю, обшиты досками в просвет и имеют форму прямоугольника бе- лого цвета с черной верти- кальной полосой посредине.	Направление створа. 112°—292°. Огни работают в период навигации.	1944	ГО ТОФ	577
578		Задний. В 943 м от переднего знака.	63°04' 179°19'	1 Бл. Стм. Свет. 2.0 с Стм. 2.0 с Пер. 4.0 с	11	27.4 12	Четырехгранная деревян- ная пирамида. Стороны, об- ращенные к морю, обшиты досками в просвет и имеют форму прямо-гольника бело- го цвета с черной верти- кальной полосой посредине.	Задний огонь светит по направлению створа.			578

БЕРИНГОВО МОРЕ

№	Название	Положение	Шир. Н Долг. О	Число, цвет и характер огня, звуковой сигнал, Радиомаяк	Дальность ви- димости огня от уровня моря в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установ- ления	В чем ведение находится	№
567	АФРИКА	На мысе Африка..	56°11' 163°22'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 4.0 с Пер. 6.0 с	20	34 8,6	Ажурное деревянное со- оружение; верхняя половина белого цвета, нижняя — чер- ного. 8.6	—	1933	ГО ТОФ	567
568	Семенова (авт.)	На мысе Семенова, губа Ложных Вестей.	58°59' 163°41'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с	10	—	Четырехгранная усеченная металлическая пирамида красного цвета. 16	—	1944 1953	ГО ТОФ	568
569	Оссора (авт.)	На косе Оссорская, бухта Оссора.	59°13' 163°16'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	6	—	Четырехгранная каменная башня белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 12	—	1953	ГО ТОФ	569
570	Ильпыр (авт.)	—	—	Кр. Пр. Пр. 1.5 с Темн. 2.5 с Пер. 4.0 с	7	—	Четырехгранная каменная башня белого цвета. 8	—	1953	ГО ТОФ	570
571	Верхотурова (авт.)	На северном берегу острова Верхотурова.	59°37' 164°39'	1 Бл. Пр. Пр. 1.3 с Темн. 2.7 с Пер. 4.0 с	8.5	—	Четырехгранная каменная башня белого цвета с красной вертикальной полосой по- средине. 12	—	1953	ГО ТОФ	571
572	Говена (авт.)	На мысе Говена, по-	59°48'	1 Бл. Пр.	8	—	Четырехгранная каменная башня белого цвета с чер- ными горизонтальными поло- сами. 12	—	1953	ГО ТОФ	572
573											573
574	подходный буи.	Шир. 272° В 28,42 ми- ли от маяка Африка.	56°11',9 162°30',2	1 Бл. Пр. Пр. 0,5с Темн. 4,5с Пер. 5,0с	4						

БЕРИНГОВО МОРЕ

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, туманный сигнал, Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком видении находится	№
567	АФРИКА	На мысе Африка.	56°11' 163°22'	1 Бл. Пр. Пр. 2,0 с Темн. 4,0 с Пер. 6,0 с	20	34 8,6	Ажурное деревянное со- оружение; верхняя половина белого цвета, нижняя — чер- ного. 8,6	1933	ГО ТОФ	567
568	Семенова (авт.)	На мысе Семенова, губа Ложных Вестей.	58°59' 163°41'	1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 5,0 с Пер. 6,0 с	10	—	Четырехгранная усеченная металлическая пирамида красного цвета.	1944 1953	ГО ТОФ	568
569	Оссора (авт.)	На косе Оссорская, бухта Оссора.	59°13' 163°16'	1 Кр. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 4,0 с Пер. 5,0 с	6	16,1 13,3	Четырехгранная деревян- ная башня с красными и белыми горизонтальными полосами. 12	1953	ГО ТОФ	569
570	Ильыр (авт.)	На мысе Ильыр, полуостров Ильыр.	59°32' 164°13'	1 Кр. Пр. Пр. 1,5 с Темн. 2,5 с Пер. 4,0 с	7	—	Четырехгранная каменная башня белого цвета. 8	1953	ГО ТОФ	570
571	Верхотурова (авт.)	На северном берегу острова Верхотурова.	59°37' 164°39'	1 Бл., Пр. Пр. 1,3 с Темн. 2,7 с Пер. 4,0 с	8,5	—	Четырехгранная каменная башня белого цвета с красной вертикальной полосой по средине. 12	1953	ГО ТОФ	571
572	Говена (авт.)	На мысе Говена, по- луостров Говена.	59°48' 166°06'	1 Бл. Пр. Пр. 2,0 с Темн. 4,0 с Пер. 6,0 с	8	—	Четырехгранная каменная башня белого цвета с чер- ными горизонтальными по- лосами. Цилиндрической формы с ажурной надстройкой, окрашенный белыми и черными горизонтальны- ми полосами. Надстройка белого цвета.	1953 1954	ГО ТОФ	572 573
573	Подходной буй.	На 272° в 28,42 ми- ли от маяка Африка.	50°11',9" 162°30',2"	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	4	—				

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Камчатка

Высота огни в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Дата по- ставлен	В чис- ло вехи находясь	№
24.6 4.4	Прямоугольный деревян- ный щит красного цвета с белой вертикальной полосой посредине. 4	Направление створа 270°28'—90°28'. Створ служит для про- хода малых судов и катер- ов с осадкой не более 4 м между Раковой мелью и полуостровом Завойко. Светит по оси фарштера.	1953	ГО ТОФ	563
37 4.7	Прямоугольный деревян- ный щит красного цвета с белой вертикальной полосой посредине. 4	—	—	—	564
240 3	Четырехгранная металли- ческая пирамида с ажурной надстройкой; знак окрашен в красный цвет 3	—	1937	ГО ТОФ	565
—	—	—	1944	—	—
37 5	Четырехгранная металли- ческая ажурная форма крас- ного цвета. 5	—	1937	ГО ТОФ	566
—	—	—	1944	—	—

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видности в море по горизонту
564a	Половичка (авт.)	В 7,38 мили на 219°3 от пос.	53°04' 00"		
564б					
564в ВУ					
566a	Западный входной (авт.)	На западной пес- чаной косе.	56°13' 162°29'	1 Кр. Пр. Пр. 0,3с Темн. 2,7с Пер. 3,0с	3,6
566б	внй (авт.)	у поселка.	162°31'	Пр. 0,3с Темн. 3,5с Пер. 4,0с	10
566г	Осыпной (авт.)	На мысе Осыпной от горы Култук на 1600 в расстоя- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл.Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10
77,9	Четырехгранная червиль- ческая ажурная ферма красного цвета; в верх- ней части фермы укреп- лен прямоугольный щит окрашенный белыми и крас- ными горизонтальными поло- сами.				Светит по всему горизонту
7,7					6,4
14,8	Четырехгранная металли- ческая ажурная ферма красного цвета; в верх- ней части фермы укреп- лен прямоугольный щит окрашенный белыми и чер- ными горизонтальными полосами.				Светит по всему горизонту.
7,7					6,4
15,2	Четырехгранная метал- лическая ажурная фер- ма красного цвета; верхняя часть фермы со стороны моря обни- та досками красного цвета в просвет.				Светит по всему горизонту.
11,2					1944
10,0					566a
15,8	Четырехгранная метал- лическая ажурная фер- ма красного цвета; верхняя часть фермы со стороны моря обни- та досками в просвет, окрашенными в черный цвет с белой вертикаль- ной полосой посредине.				Светит по всему горизонту.
11,2					566б
10,0					
33,9	Четырехгранная метал- лическая ажурная фер- ма красного цвета; верхняя часть фермы с двух сторон, обрам- ленных к морю, обни- та досками оранжевого цвета в просвет.				Светит по всему горизонту.
20,5					566в
28,0					

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости в море в милах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год рекон- струкции	В чем надежны данные	№
564a	Половичка (авт.)	В 7,38 мили на 219° от вершины горы высотой 118 м.	53°04'32" 158°59'00"	1 Бл. Пр. Пр. 0,7с Темн. 2,3с Пер. 3,0с	8	60,6 16,4	Четырехгранная металли- ческая ажурная форма зонту. красного цвета, в верхней части формы с трех сторон, обращенных к морю, укреп- лены щиты в виде двух трапеций, расположенных одна над другой большими основаниями вниз, окрашен- ные красными и белыми горизонтальными полосами.	Светит по всему гори- зонту.	1954	ГО ТОФ	564a
564б	ЛОЗУШЕК (авт.)	У мыса Лозушек при входе в бух- ту Бечевинскую.	53°13' 159°43'	Кр. Пр. Пр. 0,3с Темн. 2,7с Пер. 3,0с	4						
564в	ВХОДИНО (авт.)	На мысе Входином при входе в бух- ту Бечевинскую.	53°12' 159°44'	Зл. Пр. Пр. 0,3с Темн. 2,7с Пер. 3,0с	2,5	249,3 4,8	Четырехгранная деревян- ная усеченная неокра- шенная пирамида с фона- рем наверху.		1937	ГО ТОФ	565
566a	Западный входной (авт.)	На западной пес- чаной косе.	56°13' 162°29'	1 Кр. Пр. Пр. 0,3с Темн. 2,7с Пер. 3,0с	3,6						
566б	Западный рейдовый (авт.)	На восточной пос- тапой косе.	56°13' 162°30'	1 Бл. Пр. Пр. 0,3с Темн. 6,7с Пер. 7,0с	4						
566в	Восточный рейдо- вый (авт.)	На восточной косе у поселка.	56°13' 162°31'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5с Темн. 3,5с Пер. 4,0с	6						
566г	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566д	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566е	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566ж	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566з	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566и	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566к	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566л	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566м	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566н	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566о	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566п	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566р	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566с	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566т	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566у	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566ф	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566х	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566ц	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566ч	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566ш	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566щ	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566ъ	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566ы	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566э	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566ю	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						
566я	ОСЫННОЙ (авт.)	На мысе Осиной от горы Култук на 1600 в рассто- нии 7,8 мили.	56°01' 162°05'	Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 9,0с Пер. 10,0с	10						

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря до основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные
563	Катерные створные	Передний. В 12 милях на 338° от пе- реднего знака освеще- нного створа Раковой губы.	52°58' 158°41'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	4	Огонь с трех сторон.	
564		Задний. В 101 м от переднего знака.	52°58' 158°41'	1 Кр. Стм. Свет. 1.5 с Стм. 1.5 с Пер. 3.0 с	4		
565	Шипунский	На мысе Шипунский.	53°05' 160°02'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 11.0 с Пер. 12.0 с	8.5		
				Радиомаяк	—		
566	Кроноцкий	На мысе Кроноцкий, бухта Каменистая.	54°45' 162°08'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 5.5 с Пер. 6.0 с	10		
				Радиомаяк	—		

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Дальность видимости огня по морю в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	Время заверше- ния	№
557	Петропавловского конца входные створные	Передний. На восточном берегу при входе в Петропавловскую губу.	53°00' 158°40'	1 Кр. П.	1,5	9,3 4,5	Прямоугольный щит красного цвета с черной перпендикулярной полосой посредине. 4,5	Направление створа 325°—145°. Счетчик от 235° до 355°.	1947	ГО ТОФ	557
558		Задний. В расстоянии 84 м от переднего знака.	53°00' 158°40'	1 Кр. П.	1,5	23,7 3,7	Прямоугольный щит красного цвета с черной перпендикулярной полосой посредине. 3,7				558
559	Раковой губы створные	Передний. На юго-восточном берегу Раковой губы.	52°57' 158°42'	1 Зя. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с	3	12,5 5	Прямоугольный щит белого цвета с черной перпендикулярной полосой посредине. 5	Направление створа 318°—138°.	1909	ГО ТОФ	559
560		Задний. В расстоянии 400 м от переднего знака.	52°57' 158°42'	1 Зя. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 2,0 с Пер. 3,0 с	3	28,7 5	Прямоугольный щит белого цвета с черной перпендикулярной полосой посредине. 5				560
561	Буй Раковой мели восточный	В 18,1 кбт. на 102° от юго-западной оконечности мыса Сигачинский, с западной стороны Раковой губы.	52°59' 158°38'	1 Бя. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,2 с	5	3 5	Буй окрашен черными и белыми перпендикулярными полосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине и тоновой фигурой в виде квадрата; верхняя половина надстройки черная, нижняя — белая.	Буй выставляется в 2 кбт. к западу от изобаты 5 м.	1902	ГО ТОФ	561
562	Буй Раковой мели западный	В 20 от юго-западной оконечности Раковой губы.		Пер. 2,5 с			Буй окрашен белыми и красными перпендикулярными полосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя половина надстройки белая, нижняя — красная.	Буй выставляется в 1 кбт. к востоку от изобаты 5 м.			562
502		На 108° 2 в 2,30 миль от освещаемого знака Петропавловского конца входной									

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости в метрах в ясную погоду в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем величина находится	№
557	Петропавловского ковша входные створные	Передний. На восточном берегу при входе в Петропавловскую губу.	53°00' 158°40'	1 Кр. П.	1.5	9.3 4.3	Прямоугольный щит красного цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Направление створа 325°—145°.	1947	ГО ТОФ	557
558		Задний. В расстоянии 40 м от переднего знака.	53°00' 158°40'	1 Кр. П.	1.5	23.7 3.7	Прямоугольный щит красного цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Светит от 235° до 355°.			558
559	Раковой губы створные	Передний. На юго-восточном берегу Раковой губы.	52°57' 158°42'	1 Зл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	12.5 5	Прямоугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Направление створа 318°9'—138°9'.	1908	ГО ТОФ	559
560		Задний. В расстоянии 40 м от переднего знака.	52°57' 158°42'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с	3	28.7 5	Прямоугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.				560
561		Буй. В 18.1 кбт. на 192° от юго-западной оконечности мыса Сигнальный, с западной стороны Раковой мели.	52°58' 158°38'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с	5	3 3	Буй окрашен черными и белыми вертикальными полосами, по четыре каждого цвета. Настройка с фонарем на вершине и тоновой фигурой в виде квадрата; верхняя половина настройкой черная, нижняя — белая.	Буй выставляется в 2 кбт. к западу от изобаты 5 м.	1902	ГО ТОФ	561
562	Буй Раковой мели западный	В 20.2 кбт. на 166°55' от южной оконечности мыса Сигнальный, с восточной стороны Раковой мели.	52°58' 158°40'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с	—	—	Цилиндрической формы с центральной трубой, площадкой и фонарем на вершине, окрашенный белыми и красными вертикальными полосами по четыре каждого цвета.	Буй выставляется в 1 кбт. к востоку от изобаты 5 м.			562
562		На 168°2' и 2.39 миль от освещаемого знака Петропавловского ковша входной									

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год редактирования	В чем изменился маяк	№
551	Сероглазка (авт.)	На южной оконечности мыса Сероглазка.	53°03' 158°36'	1 Зм. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с	30 5	Четырехгранная ажурная пирамида красного цвета.	—	1950	ГО ТОФ	551
552										552
552					3 3					
552a	Ава створы				24.8 6.6	Буй окрашен красными и белыми вертикальными полосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя половина надстройки белая, нижняя — красная.	Буй устанавливается на глубине 10 м.	1937	ГО ТОФ	553
						Прямоугольный щит красного цвета с белыми вертикальными полосами посредине и с фонарной будкой наверху.				554
	Петропавловские створные				6.6		Направление створа 1-2 (2235—435). Считается по оси створа. В случае неисправности основных створных огней включаются огни, установленные на створных знаках.	1886	ГО ТОФ	
555		Задний. В расстоянии 114 м от переднего знака.	53°00' 158°40'	1 Кр. П.	58.4 6.6	Прямоугольный щит красного цвета с белыми вертикальными полосами посредине и с фонарной будкой наверху.	Створ служит для входа в Петропавловскую гавань. Дальность видимости огней 4 миль.			555
556	Петропавловского ковша входной	У входа в Петропавловский ковш, на оконечности косы.	53°01' 158°39'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	10.1 8.1	Четырехгранная металлическая ферма; верхняя часть ажурная. Знак окрашен в красный цвет.		1940	ГО ТОФ	556

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем состоит назначение	№
551	Сероглазка (авт.)	На южной оконечно- сти мыса Сероглазка.	53°03' 158°36'	1 Зл. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,7 с Пер. 3,0 с	30 5	Четырехгранная ажурная пирамида красного цвета.	—	1950	ГО ТОФ	551
552					63.5 21.5	Четырехгранная метал- лическая ажурная форма красного цвета; на фер- ме укреплен щит крас- ного цвета с черной вертикальной полосой посередине. 20.0	Светит по направлению створа.			552
552		Передний. На 331° 8' в 0,32 мил. от освещаемого на- вигационного знака Сероглазка.	53°03'08" 158°35'32"	1 Бл. Зтм. Свет. 1,0с Темн. 1,0с Пер. 2,0с	130.5 10.5	Четырехгранная метал- лическая ажурная форма красного цвета; на фер- ме укреплен щит крас- ного цвета с черной верти- кальной полосой посере- дине.	Направление створа 163 1/4°—343 1/4°	1954	ГО ТОФ	552a
552a	Авачинские створные (авт.)	Задний. На 343° 2' в 2320 м от переднего.	53°04'28" 158°34'72"	1 Бл. П.	18 6.6	Четырехгранная метал- лическая ажурная форма красного цвета с белыми верти- кальными полосами посреди- не и с фанерной будкой на- верху.	Светит по направлению створа.			552a
	Петропавловские створные				6.6	Четырехгранная метал- лическая ажурная форма красного цвета с белыми верти- кальными полосами посреди- не и с фанерной будкой на- верху.	Направление створа 12235—435.	1886	ГО ТОФ	554
555		Задний. В рассто- янии 114 м от переднего знака.	53°00' 158°40'	1 Кр. Пр.	58.4 6.6	Прямоугольный щит крас- ного цвета с белыми верти- кальными полосами посреди- не и с фанерной будкой на- верху.	Светит по оси створа. В случае неисправности основных створных огней выключаются огни, устано- вленные на створных зна- ках.			555
556	Петропавловского ковша входной	У входа в Петропа- вловский ковш, на око- нечности косы.	53°01' 158°39'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 2,5 с Пер. 3,0 с	10.1 8.1	Четырехгранная метал- лическая ажурная верхняя часть ажурная. Знак окрашен в красный цвет.	Стор служит для вхо- да в Петропавловскую га- вань. Дальность видимости огней дуберов 4 мил.	1940	ГО ТОФ	556

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости по горизонтали в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установки	В чем изменился маяк	№
551	Сероглазка (авт.)	На южной оконечно- сти мыса Сероглазка.	53°03' 158°36'	1 Зл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	3	30 7	Четырехгранная ажурная пирамида красного цвета.	—	1950	ГО ТОФ	551
552						63.5 21.5	Четырехгранная метал- лическая ажурная формы красного цвета; на вер- хе укреплен шит киль-	Светит по направлению створа.			552
553	Буй мыса Сигнального западный	С восточной стороны рифа Сигнальный.	53°00' 158°39'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с	3						
554		Передний. В цен- тральной части города Петропавловск.	53°00' 158°40'	1 Кр. П.	4	6.6	18 Прямоугольный шит крас- ного цвета с белыми верти- кальными полосами посред- не и с фонарной будкой на- верху.				554
	Петропавловские створные						6.6	Направление створа 223°—135°. Светит по оси створа. В случае неисправности основных створных огней включаются огни, устано- вленные на створных зна- ках. Створ служит для вхо- да в Петропавловскую га- вань. Дальность, видимость огней дублеров 4 миль.	1886	ГО ТОФ	
555		Задний. В рассто- янии 14 м от переднего знака.	53°00' 158°40'	1 Кр. П.	4	58.4 6.6	Прямоугольный шит крас- ного цвета с белыми верти- кальными полосами посред- не и с фонарной будкой на- верху.				555
556	Петропавловского ковша входной	У входа в Петропа- ловский ковш, на око- нечности косы.	53°01' 158°39'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	1	10.1 8.1	Четырехгранная метал- лическая формы; верхняя часть ажурная. Знак окрашен в красный цвет.		1940	ГО ТОФ	556

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Намчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Радиомаяк	Дальность видимости огня по морю в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установки	Вид вспомогательных наблюдений	№
543				1. Св. Пр. Паутофон. Звук. . . 1,0 с Пауза. . . 5,0 с Звук. . . 4,5 с Пауза. . . 5,0 с Звук. . . 4,5 с Пауза. . . 11 с Пер. . . 31,0 с	7	98,7	Каменная посеребренная башня белого цвета с фона- рем наверху.	Светит по исходу гори- зонта.	1953	ГО ТОФ	543
				1. Св. Пр. Звук. . . 1,0 с Пауза. . . 5,0 с Звук. . . 4,5 с Пауза. . . 5,0 с Звук. . . 4,5 с Пауза. . . 11 с Пер. . . 31,0 с	7	98,7	Каменная посеребренная башня белого цвета с фона- рем наверху.	Светит по исходу гори- зонта.	1953	ГО ТОФ	544
545	Угловой (авт.)	На мысе Угловой, Авачинская губа.	52°55' 158°39'	1 Бл. Пр. Пр. . . . 0,5 с Темн. . . 2,0 с Пер. . . . 2,5 с	5	20 5	Четырехгранная металли- ческая форма красного цвета; верхняя часть ажурная.		1941	ГО ТОФ	545
546	Именитый (авт.)	На южной оконечно- сти острова Завойко, Авачинская губа.	52°56' 158°40'	1 Зв. Пр. Пр. . . . 0,3 с Темн. . . 2,7 с Пер. . . . 3,0 с	5	13 6,4	Четырехгранная металли- ческая ажурная форма крас- ного цвета.		1936	ГО ТОФ	546
547	Буй мыса Завойко восточный	В 1,4 мили на 24° от освещаемого знака Уг- ловой.	52°56' 158°39'	1 Бл. Пр. Пр. . . . 0,3 с Темн. . . 2,2 с Пер. . . . 2,5 с	5	3 3	Буй окрашен черными и белыми вертикальными поло- сами, по четыре каждого цве- та. Настройка с фонарем на вершине и топовой фигурой в виде квадрата; верхняя половина накладки черная, нижняя — белая.	Буй ограждает банки с глубинами 6 м и 4,4 м.	1948	ГО ТОФ	547
548	Артишок (авт.)	На мысе Входящей, при входе в губу Крашенникова.	52°56' 158°28'	1 Зв. Пр. Пр. . . . 0,5 с Темн. . . 2,0 с Пер. . . . 2,5 с	4	11 5	Четырехгранная металли- ческая форма красного цвета; верхняя часть ажурная.	Огонь работает в период навигации.	1941	ГО ТОФ	548
549	Хлебальки (авт.)	На острове Хлебаль- ки, губа Крашеннико- ва.	52°54' 158°27'	1 Бл. Пр. Пр. . . . 0,5 с Темн. . . 2,5 с Пер. . . . 3,0 с	3	9,6 5	Четырехгранная металли- ческая форма красного цвета; верхняя часть ажурная.	Огонь работает в период навигации.	1941	ГО ТОФ	549
550	Казаки (авт.)	На мысе Казаки, при входе в губу Краше- нникова.	52°58' 158°28'	1 Кр. Гр. Пр. (2) Пр. . . . 0,5 с Темн. . . 2,5 с Пр. . . . 0,5 с Темн. . . 6,5 с Пер. . . . 10,0 с	6	30 5	Четырехгранная металли- ческая форма красного цвета; верхняя часть ажурная.	Огонь работает в период навигации.	1941	ГО ТОФ	550

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости суда в милях	Высота огня в метрах	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания	Дополнительные сведения	Год у- сечения	Год сведения походится	№
543	Станицкого (авт.)	На мысе Станицкого, при входе в Авачинскую губу.	52°54' 158°39'	1-Ор. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 9.0 с Пер. 10.0 с	7						
544	Буй мыса Станицкого западный	В 4 кбт. к SSO от южной оконечности мы- са Станицкого.	52°53' 158°39'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с			Буй окрашен белыми и красными вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Настройка с фонарем на вершине; верхняя полови- на надстройки белая, нижняя красная.	к SO от затонувшего судна.			
545	Угловой (авт.)	На мысе Угловой, Авачинская губа.	52°55' 158°38'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.0 с Пер. 2.5 с	5	20 5	Четырехгранная металли- ческая ферма красного цвета; верхняя часть ажурная.		1941	ГО ТОФ	545
546	Измennyй (авт.)	На южной оконеч- ности острова Завойко, Авачинская губа.	52°56' 158°40'	1 Зл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	5	13 6.4	Четырехгранная металли- ческая ажурная ферма крас- ного цвета.		1936	ГО ТОФ	546
547	Буй мыса Завойко восточный	В 1.4 мили на 24° от освещаемого знака Уг- ловой.	52°56' 158°39'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с	5	3 3	Буй окрашен черными и белыми вертикальными поло- сами, по четыре каждого цве- та. Настройка с фонарем на вершине и топовой фигурой в виде квадрата; верхняя половина надстройки черная, нижняя — белая.	Буй ограждает банки с глубинами 6 м и 4.4 м.	1948	ГО ТОФ	547
548	Артишок (авт.)	На мысе Входной, при входе в губу Крашенинникова.	52°56' 158°28'	1 Зл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.0 с Пер. 2.5 с	4	11 5	Четырехгранная металли- ческая ферма красного цвета; верхняя часть ажурная.	Огонь работает в период навигации.	1941	ГО ТОФ	548
549	Хлебалкин (авт.)	На острове Хлебал- кин, губа Крашенини- кова.	52°54' 158°27'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	3	9.6 5	Четырехгранная металли- ческая ферма красного цвета; верхняя часть ажурная.	Огонь работает в период навигации.	1941	ГО ТОФ	549
550	Казак (авт.)	На мысе Казак, при входе в губу Краше- нинникова.	52°53' 158°28'	1 Кр. Гр. Пр. (2) Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пр. 0.5 с Темн. 6.5 с Пер. 10.0 с	6	30 5	Четырехгранная металли- ческая ферма красного цвета; верхняя часть ажурная.	Огонь работает в период навигации.	1941	ГО ТОФ	550

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огн. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости в морских ми- лях	Высота огни- ща в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год рекон- струкции	В чем заверш. находятся	№
537	Поворотный	На мысе Поворотный.	52°18' 158°34'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с	103	177 3	Четырехгранная металличе- ская пирамида с ажурной надстройкой; знак окрашен в красный цвет. 3	—	1936	ГО ТОФ	537
538	Ахотан (авт.)	На мысе Ахотан.	52°18' 158°34'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 6.0 с	5	319 4	Трехгранная деревянная пи- рамида, обшита тесом в про- свет. Знак не окрашен. 4	—	1941 1944	ГО ТОФ	538
539	Опасный (авт.)	На мысе Опасный.	52°42' 158°30'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 11.0 с Пер. 12.0 с	8	167.4 7.4	Трехгранная деревянная усеченная пирамида. Стороны пирамиды, обращенные к мо- рю, обшиты досками в про- свет. Знак окрашен в красный цвет. 7	—	1952	ГО ТОФ	539
540	Старичков (авт.)	На острове Старич- ков.	52°47' 158°38'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с	7	131 5	Четырехгранная металличе- ская ажурная ферма крас- ного цвета. 5	—	1937	ГО ТОФ	540
541	Безымянный (авт.)	На мысе Безымянный, в 3 от маяк- ский.			4.5	209 4	Четырехгранная металличе- ская пирамида красного цвета; верхняя часть знака ажурная. 4	Светит по всему гори- зонт.	1953	ГО ТОФ	541
542	ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ	На м. при вход- губу.			25	109.2 11.2	Коническая металлическая башня, окрашенная белыми и черными горизонтальными полосами. 13.8	Светит от 60° до 228°. В случае неисправности основного огня включается резервный огонь, установ- ленный на башне маяка. Дальность видимости 11 мил. Высота установки 9.2 м. Высота огня 107.6 м. Колокол вводится в дей- ствие в случае неисправно- сти сирены.	1886 1937 1937	ГО ТОФ	542
				Сирена Звук 3.0 с Молч. 26.0 с Звук 3.0 с Молч. 26.0 с Пер. 58.0 с Колокол 3 удара через каждые 2 ми- нуты. Радиомаяк	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня и туманного сигнала	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год уч- реждения	В каком находится	№
537	Поворотный	На мысе Поворотный.	52°18' 158°34'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с Радиомаяк	10	177 3	Четырехгранная металли- ческая пирамида с ажурной настройкой; знак окрашен в красный цвет. 3	—	1936	ГО ТОФ	537
538	Ахонтэн (авт.)	На правом берегу, при входе в бухту Рус- ская.	52°28' 158°31'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 5.5 с Пер. 6.0 с	5	319 4.4	Четырехгранная деревян- ная усеченная пирамида, обшита красной краской. 4	—	1941 1944	ГО ТОФ	538
539	Опасный (авт.)	На мысе Опасный.	52°49' 158°36'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 11.0 с Пер. 12.0 с	8	167.4 7.4	Трехгранная деревянная усеченная пирамида. Стороны пирамиды, обращенные к мо- рю, обшиты досками в про- свете окрашены в красный	—	1952	ГО ТОФ	539
540	Старичков (авт.)	На острове Старич- ков.	52°47' 158°38'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с	7	154.7 7.2	Четырехгранный метал- лический ажурный знак; верхняя часть знака обшита досками черного цвета в просвет.	—	1937	ГО ТОФ	540
541	Безыманный (авт.)	На мысе Безыман- ный, в 3.7 миль на 223°9 от маяка Петропавлов- ский.	52°51' 158°39'	1 Кр. Пр. Пр. 0.7 с Темн. 6.3 с Пер. 7.0 с	4.5	209 4	Четырехгранная металли- ческая пирамида красного цвета; верхняя часть знака ажурная. 4	Светит по всему гори- зонту.	1953	ГО ТОФ	541
542	ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ	На мысе Маячный, при входе в Авачинскую губу.	52°53' 158°43'	1 Бл. П. Звук 3.0 с Молч. 26.0 с Звук 3.0 с Молч. 26.0 с Пер. 58.0 с Сирена 3 удара через каждые 2' ми- нуты. Радиомаяк	25	109.2 11.2	Коническая металлическая башня, окрашенная белыми и черными горизонтальными полосками. 13.8	Светит от 60° до 228°. В случае неисправности основного огня включается резервный огонь, установ- ленный на башне маяка. Дальность видимости 11 миль. Высота установки 9.2 м. Высота огня 107.6 м. Колокола вводятся в дей- ствие в случае неисправно- сти сирены.	1886 1937 1937	ГО ТОФ	542

ТИХИЙ ОКЕАН. Восточный берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал Радиомаяк	Дальность видимости в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, бун), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установки	В чем важность находится	№
533	Лопатка	На мысе Лопатка, южная оконечность по- луострова Камчатка.	50°52' 156°40'	1 Бл. Зм. Пр. 4.0 с Зм. 2.0 с Пер. 6.0 с	25	62.7 17	Восьмигранная деревянная башня. Маяк не окрашен. 17	В случае неисправности основного огня включается резервный огонь, установ- ленный на башне маяка, со следующей характеристи- кой: 1 Бл. Пр. Пр. 1.4 с Темн. 1.6 с Пер. 3.0 с Дальность видимости 10 милей. Высота установки 17.0 м. Высота огня 62.7 м.	1933 1944	ГО ТОФ	533
534	Подходной мыса Лопатка (авт.)	В 5.8 мили на 47°33 от маяка Лопатка.	50°56' 156°46'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	4.5	58.6 5.6	Четырехгранная деревян- ная усеченная пирамида с фонарем на вершине. 5.2	—	1936 1953	ГО ТОФ	534
535	СОПОЧНЫЙ	На мысе Сопочный.	51°03' 156°57'	1 Бл. Пр. Пр. 0.8 с Темн. 3.0 с Пер. 3.8 с	20	132.1 8.9	Треугольная деревянная ажурная пирамида. Знак не окрашен. 20	В случае неисправности основного огня включается резервный огонь, установ- ленный на вышке маяка, со следующей характеристи- кой: 1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с Дальность видимости 8 милей. Высота установки 3 м. Высота огня 127 м.	1944	ГО ТОФ	535
536	Крестовый (авт.)	На мысе Крестовый.	51°48' 158°06'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	8	99.8 4.2	Четырехгранная металли- ческая пирамида с ажурной настройкой; знак окрашен в красный цвет. 4.2	—	1937	ГО ТОФ	536

ТИХИЙ ОКЕАН. Нурильские острова

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет, и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность вид- ности в метрах или в милях	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем ведение находится	№
530											530
531											531
532											532
											533

ТИХИЙ ОКЕАН. Курильские острова

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в море по горизонту в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Брежа уч- реждения	В каком месте находится	№
525											525
526	Козыревского залива створные	Передний. На бе- регу, залива Козыре- вского, остров Шумшу. В 6 км. на 427 от осе- щаемого знака Козыре- вского.	50°43' 156°12'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 0.7 с Пер. 1.0 с	2	6.2	Щит в виде трапеции крас- ного цвета с белой верти- кальной полосой посредине. 3.3	Направление створа 307°—127°. Считается по направлению створа.	1947	ГО ТОФ	526
527		Задний. В 190 м от переднего знака.	50°43' 156°12'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	2	11.7 3.8	Щит в виде трапеции крас- ного цвета с белой верти- кальной полосой посредине. 3.8				527
528	Чибуйный (авт.)	На мысе Чибуйный, остров Шумшу.	50°46' 156°12'	1 Бл. Пр. Пр. 0.7 с Темн. 2.3 с Пер. 4.0 с	8	6.5 3	Трехгранная деревянная пи- рамида. Знак не окрашен. 3.5		1945	ГО ТОФ	528
529	Курбатова (авт.)	На мысе Курбатова, остров Шумшу.	50°52' 156°29'	Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	10	56 7	Полуразрушенное, неокра- шенное здание. 4		1945	ГО ТОФ	529

ТИХИЙ ОКЕАН. Курильские острова

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня; Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня по горизонту в ясную погоду в ми- лах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем освещение происходит	№
518	Васильева	На мысе Васильева остров Парамушир.	50°00' 155°24'	Радиомаяк 1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с	—	26 10	Полуразрушенная башня маяка. Знак не окрашен. 10	В случае неисправности основного огня включается огонь, установленный на полуразрушенной башне маяка, со следующей ха- рактеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с Дальность видимости 6 миль. Высота установки 10 м. Высота огня 26 м.	1946	ГО ТОФ	518
519	Океанский (авт.)	При входе в бухту Океанская, остров Па- рамушир.	50°11' 155°45'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с	6	82.5 3.5	Четырехгранная метал- лическая пирамида с ажурной настройкой; знак окрашен в красный цвет. 3.5	Огонь работает в период навигации.	1946 1937	ГО ТОФ	519
520	Опорного мыса створные	Передний. На мысе Опорный, остров Параму- шир.	50°41' 156°09'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 8.0 с Пер. 10.0 с	10	39 7.5	7.5 Четырехгранные деревян- ные пирамиды. Стороны, об- ращенные к морю, оббиты досками красного цвета с чер- ной вертикальной полосой посредине.	Светит по всему гори- зонту.	—	—	520
521		Задний. На мысе Опорный, остров Параму- шир.	50°40' 156°09'	1 Бл. Пр. Пр. 0.2 с Темн. 0.8 с Пер. 1.0 с	10	73.1 6.4	6.4 Четырехгранная метал- лическая ажурная пирамида черного цвета. 2.1	Направление створа 1955—1955.	1949	ГО ТОФ	521
522	Путь Север-Курале	Правый входной	50°41' 156°08'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	1.5	4.6	Четырехгранная метал- лическая ажурная пирамида черного цвета. 2.1	Светит по всему гори- зонту.	1952	ГО ТОФ	522
523		Левый входной	50°41' 156°08'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	2	4.4 0	Металлический столб крас- ного цвета. 1.9	Сектор освещения: Бл. от 312° до 240° Кр. 240° и 312° Красный сектор направлен на банку Накано-Се.	1945	ГО ТОФ	523
524	Козыревского (авт.)	На мысе Козыре- вского, остров Шумшу.	50°42' 156°11'	1 Бл. Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	Бл. 5 Кр. 2.5	57 4.5	Четырехгранная метал- лическая форма красного цвета; верхняя часть ажурная. 4.5				524

ТИХИЙ ОКЕАН. Курильские острова

№	Название	Положение	Шир. и Долг. О	Число, цвет и характер огня. Гуманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, бун), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч. режиссура	Время нахождения	№
518	Васильева	На мысе Васильева остров Парамушир.	50°00' 155°24'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с	11	—	Круглая бетонная башня белого цвета с фонарем. Маяк с сооружением на вершине. 24	В случае неисправности основного огня включается огонь, установленный на полуразрушенной башне маяка, со следующей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с Дальность видимости 6 м. Высота установки 10 м. Высота огня 26 м.	1946	ГО ТОФ	518
519	Океанский (авт.)	При входе в бухту Океанская, остров Парамушир.	50°11' 155°45'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с	6	82.5 3.5	Четырехгранная металлическая пирамида с ажурной надстройкой; знак окрашен в красный цвет. 3.5	Огонь работает в период навигации.	1946 1937	ГО ТОФ	519
520	Опорного мыса створные	Передний. На мысе Опорный, остров Парамушир.	50°41' 156°09'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 8.0 с Пер. 10.0 с	10	39 7.5	Четырехгранные деревянные пирамиды. Стороны, обращенные к морю, обшиты досками красного цвета с черной вертикальной полосой посередине. 6.4	Светит по всему горизонту.	—	—	520
521	Задний. На мысе Опорный, остров Парамушир.	50°40' 156°09'	1 Бл. Пр. Пр. 0.2 с Темн. 0.8 с Пер. 1.0 с	10	73.1 6.4	Четырехгранная металлическая ажурная пирамида черного цвета. 2.1	Направление створа 155°—195°.	—	1949	ГО ТОФ	521
522	Правый входной	На северной оконечности южного подполоса коша.	50°41' 156°08'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	1.5	4.6	Металлический столб красного цвета. 1.9	Светит по направлению створа.	—	—	522
523	Левый входной	На западной оконечности восточного подполоса коша.	50°41' 156°08'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	2	4.4	Четырехгранная металлическая форма красного цвета; верхняя часть ажурная. 4.5	Сектор освещения: Бл. от 312° до 240° Кр. 312° Красный сектор направлен на банку Нахано-Се.	1952 1945	ГО ТОФ	523 524
524	Козыревского (авт.)	На мысе Козыревского, остров Шумшу.	50°42' 156°11'	1 Бл. Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	Бл. 5 Кр. 2.5	57 4.5					

ТИХИЙ ОКЕАН. Курильские острова

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Радиомаяк	Дальность видимости с моря в милях	Высота огня в метрах от уровня моря до основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем подеши находится	№
510	Южно-Курильский (авт.)	При входе в бухту Южно-Курильская, остр- ов Кунашир.	44°01' 149°53'	1 Бл. Пр. Пр. 1.5 с Темн. 6.0 с Пер. 7.5 с	16	20 3.5	Треугольная деревянная пи- рамида.		1946	ГО ТОФ	510
511	ЛОВЦОВА	На мысе Ловцова, остров Кунашир.	44°27' 149°34'	1 Бл. Звм. Свет. 15.0 с Звм. 15.0 с Пер. 30.0 с	21	51 25.2	Шестиугольная металличе- ская ажурная башня белого цвета.	Светит от 285° до 193°.	—	ГО ТОФ	511
512	Буревестник (авт.)	На мысе Буревестник, остров Итуруп.	44°55' 147°39'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 3.0 с Пер. 4.0 с	8	— 40.7 2.2	Треугольная деревянная пи- рамида. Треугольная деревянная пи- рамида.		1945	ГО ТОФ	512
513	Касатка (авт.)	В 9 км. к ССО от поселка Касатка, остров Итуруп.	44°59' 147°44'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с	12	28.5 3.5	Четырехугольная металличе- ская ажурная пирамида крас- ного цвета.		1946	ГО ТОФ	513
514	Новокурильский (авт.)	При входе в бухту Новокурильская, остров Уруп.	44°14' 150°21'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	7	20 3	Треугольная деревянная пи- рамида.		1946	ГО ТОФ	514
515	Водопадный (авт.)	Остров Симушир, за- лив Милана.	46°32' 151°49'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 7.0 с Пер. 8.0 с	12	75 13	Треугольная деревянная пи- рамида.		1946	ГО ТОФ	515
516	Топорковый	На острове Топорко- вый, в 11.2 км. на 128°39' от юго-восточной окон- ечности мыса Клав.	48°05' 153°18'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	7	58 3.5	Четырехугольная, метал- лическая ажурная пирамида красного цвета с фонарем на вершине.		1947	ГО ТОФ	516
517	Инокай (авт.)	На мысе Лисий, остр- ов Онекотан.	49°24' 154°50'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.0 с	7	55 3	Четырехугольная, метал- лическая пирамида с ажурной надстройкой; знак окрашен в красный цвет.	Огонь работает в период навигации.	1947	ГО ТОФ	517
512а	ЗАТОНОВЫЙ ОУЛКО	На острове между мысами Вост.- 147° 33' 41" и западн. 147° 33' 41" находится под в.- дом	44° 05' 55" 147° 33' 41"	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	7	55 3	Светит по всему гориз- онту				512а

ТИХИЙ ОКЕАН. Курильские острова

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, бул), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время учреждения	В чем показания попадают	№
510	Южно-Курильский (авт.)	При входе в бухту Южно-Курильская, ост- ров Кунашир.	44°01' 145°53'	1 Бл. Пр. Пр. 1.5 с Темн. 6.0 с Пер. 7.5 с	16	20 3.5	Треугольная деревянная пи- рамида.		1946	ГО ТОФ	510
511	ЛОВЦОВА	На мысе Ловцова, остров Кунашир.	44°27' 146°34'	1 Бл. Ззм. Свет. 15.0 с Ззм. 15.0 с Пер. 30.0 с	21	51 25.2	Шестиугольная металличе- ская ажурная башня белого цвета.	Светит от 285° до 193°.	—	ГО ТОФ	511
512	Буревестник (авт.)	На мысе Буревестник, остров Итуруп.	44°55' 147°39'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 3.0 с Пер. 4.0 с	8	—	Треугольная деревянная пи- рамида.		1945	ГО ТОФ	512
513	Касатка (авт.)	В 9 км. к ССО от поселка Касатка, остров Итуруп.	44°59' 147°44'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с	12	28.5 3.5	Треугольная деревянная неокрашенная пирамида.		1946	ГО ТОФ	513
514	Новокурильский (авт.)	При входе в бухту Новокурильская, остров Итуруп.	44°14' 150°21'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	7	20 3	Треугольная деревянная пи- рамида.		1946	ГО ТОФ	514
515	Водопадный (авт.)	Остров Симусир, за- лив Малам.	46°32' 151°49'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 7.0 с Пер. 8.0 с	12	75 6.3	Треугольная деревянная пи- рамида.		1946	ГО ТОФ	515
516	Топорковый	На острове Топорко- вый, в 11.2 км. на 128°9' от юго-восточной окон- ечности мыса Ключ.	48°05' 153°18'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	7	58 3.9	Четырехгранная, металли- ческая ажурная пирамида красного цвета с фонарем на вершине.		1947	ГО ТОФ	516
517	Инокай (авт.)	На мысе Лисий, ост- ров Онекотан.	49°24' 154°50'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.0 с Пер. 2.5 с	7	55 3	Четырехгранная, металли- ческая пирамида с ажурной настройкой; знак опасности	Огонь работает в период навигации.	1947	ГО ТОФ	517

ТИХИЙ ОКЕАН. Нурильские острова

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости в море в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем ведение находится	№
503	Танфильева	На мысе Зоркий, ост- ров Танфильева.	43°25' 145°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 2,5 с Пер. 3,0 с	8	15,5 2,5	Четырехгранная ферма.		1950	ГО ТОФ	503
504	Юрий	На восточном берегу бухты Широкая, при входе в бухту.	43°26' 146°04'	1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темп. 4,0 с Пер. 5,0 с	8	16,1 2,1	Треугольная деревянная вышка.		1950	ГО ТОФ	504
505	Болотный	На мысе Болотный, остров Танфильева.	43°27' 145°57'	1 Бл. Пр. Пр. 0,7 с Темп. 3,0 с Пер. 3,7 с	8	13,5			1950	ГО ТОФ	505
506	Буй пролива Воейкова восточный	В северо-западной ча- сти пролива Воейкова, с западной стороны группы камней.	43°31' 146°02'	1 Бл. Пр. Пр. 0,3 с Темп. 2,2 с Пер. 2,5 с	—	—	Буй, окрашен черными и белыми вертикальными поло- сами, по четырем сторонам цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя половина надстройки черная, нижняя — белая.		1950	ГО ТОФ	506
507	Весло	На мысе Весло, ост- ров Кунашир.	43°39' 145°33'	1 Бл. Пр. Пр. 2,0 с Темп. 5,0 с Пер. 7,0 с Колокол 12 ударов в 1 минуту.	6	— 12	Восьмигранная деревянная башня белого цвета с чер- ными горизонтальными поло- сами.	Светит от 74° до 349°.	—	ГО ТОФ	507
508	ШПАНБЕРГА	На острове Шикотан.	43°50' 146°55'	1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темп. 9,0 с Пер. 10,0 с	21,5	68 18	Круглая бетонная башня белого цвета.		1943 1948	ГО ТОФ	508
509	Хисерофу (авт.)	При входе в гавань Острова, остров Шико- тан.	43°53' 146°49'	1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темп. 7,0 с Пер. 8,0 с	12	19,5 3	Треугольная деревянная, пи- рамидная.		1946	ГО ТОФ	509

ТИХИЙ ОКЕАН. Нурильские острова

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видения в воздухе по горизонту, км	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), мат. окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установки	В чем ведение находится	№
503	Танфильева	На мысе Зоркий, ост- ров Танфильева.	43°25' 145°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	8	15.5 2.5	Четырехгранная ферма.	—	1950	ГО ТОФ	503
504	Юрий	На восточном берегу бухты Широкая, при входе в бухту.	43°26' 146°04'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	8	16.1 2.1	Треугольная деревянная вышка.	—	1950	ГО ТОФ	504
505	Болотный	На мысе Болотный, остров Танфильева.	43°27' 145°57'	1 Бл. Пр. Пр. 0.7 с Темн. 3.0 с Пер. 3.7 с	8	13.5 —	—	—	1950	ГО ТОФ	505
506	Буй пролива Воейкова восточный	В северо-западной ча- сти пролива Воейкова, с западной стороны группы каней.	43°34' 146°02'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с	—	— —	Буй окрашен черными и белыми вертикальными поло- сами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя половина надстройки черная, нижняя — белая.	—	1950	ГО ТОФ	506
507	Весло	На мысе Весло, ост- ров Кунашир.	43°39' 145°33'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 5.0 с Пер. 7.0 с Колокол 12 ударов в 1 минуту.	6	— 12	Восьмигранная деревянная башня белого цвета с чер- ными горизонтальными поло- сами.	Светит от 74° до 349°.	—	ГО ТОФ	507
508	ШПАНБЕРГА	На острове Шикотан.	43°50' 146°55'	1 Бл. Пр. Пр. 10.0 с Темн. 7.0 с Пер. 8.0 с Радиомаяк	21.5	—	Башня	—	1943 1943	ГО ТОФ	508
509	Хисерофу (авт.)	При входе в гавань Отрада, остров Шико- тан.	43°53' 146°49'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 7.0 с Пер. 8.0 с	12	19.5 3	Треугольная деревянная пи- рамида.	—	1946	ГО ТОФ	509

ОХОТСКОЕ МОРЕ: Западный

бéрег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота на- д уровнем моря в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время ус- тавления	В чис- ло входит	№
500	ОЗЕРНОЙ	У вх. в реку Озер- ная, в 10 км от устья	51°29' 156°30'	1 Кр. Пр. Пр. 4.0 с Темн. 5.3 с Пер. 6.0 с	23	70 20	Трехгранная деревянная ажурная пирамида. Знак не окрашен. Высота 20 м	В случае неисправности основного огня включается резервный огонь со следую- щей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 4.0 с Темн. 5.3 с Пер. 6.0 с Дальность видности 6 миль. Фонарь установлен на ос- новном знаке. Высота установки 5.5 м. Высота огня 75 м.	1944	ГОТ	500
501	ОЗЕРНОЙ	У вх. в реку Озер- ная, в 10 км от устья	51°29' 156°30'	1 Кр. Пр. Пр. 4.0 с Темн. 5.3 с Пер. 6.0 с	23	70 20	Трехгранная деревянная ажурная пирамида. Знак не окрашен. Высота 20 м	В случае неисправности основного огня включается резервный огонь со следую- щей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 4.0 с Темн. 5.3 с Пер. 6.0 с Дальность видности 6 миль. Фонарь установлен на ос- новном знаке. Высота установки 5.5 м. Высота огня 75 м.	1944	ГОТ	500
501	ОЗЕРНОЙ	У вх. в реку Озер- ная, в 10 км от устья	51°29' 156°30'	1 Кр. Пр. Пр. 4.0 с Темн. 5.3 с Пер. 6.0 с	23	70 20	Трехгранная деревянная ажурная пирамида. Знак не окрашен. Высота 20 м	В случае неисправности основного огня включается резервный огонь со следую- щей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 4.0 с Темн. 5.3 с Пер. 6.0 с Дальность видности 6 миль. Фонарь установлен на ос- новном знаке. Высота установки 5.5 м. Высота огня 75 м.	1944	ГОТ	500
502	ОЗЕРНОЙ	У вх. в реку Озер- ная, в 10 км от устья	51°29' 156°30'	1 Кр. Пр. Пр. 4.0 с Темн. 5.3 с Пер. 6.0 с	23	70 20	Трехгранная деревянная ажурная пирамида. Знак не окрашен. Высота 20 м	В случае неисправности основного огня включается резервный огонь со следую- щей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 4.0 с Темн. 5.3 с Пер. 6.0 с Дальность видности 6 миль. Фонарь установлен на ос- новном знаке. Высота установки 5.5 м. Высота огня 75 м.	1944	ГОТ	500

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Западный

берег полуострова Камчатка

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк.	Дальность ви- димости по горизонту в ми- нях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установ- ки	В чем изменился маяк	№
496	496a					51.2 4.2	Четырехгранная; металли- ческая ферма красного цве- та; верхняя часть ажурная. 4.2	Огонь работает в период навигации.	1938	ГО ТОФ	496
497	4956					15 13	Треугольная; деревянная пирамида. Знак не окрашен. 13	Огонь работает в период навигации.	1937	ГО ТОФ	497
498	В					6.6 4.6	Четырехгранная; металли- ческая ферма красного цве- та; верхняя часть ажурная. 4.2	Огонь работает в период навигации.	1937	ГО ТОФ	498
496a	ПТИ (ав)	В 4,50 ми- нах				33.4 20	Треугольная; деревянная ажурная пирамида. Знак не окрашен. 20	В случае неисправности основного огня включается резервный огонь, установ- ленный на вышке маяка, со следующей характеристи- кой: 1 Бл. Пр. Пр. 3.0 с Темн. 4.0 с Пер. 7.0 с Дальность видимости 11 миль. Высота установки 20.0 м. Высота огня 33.4 м.	1944	ГО ТОФ	499

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Западный

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня днем и ночью в милях
496	Ича (авт.)	У входа в реку Ича.	55°36' 155°37'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 11.0 с Пер. 12.0 с	7
497	Кругогоровский (авт.)	Западный берег полу- острова Камчатка.	54°53' 155°38'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с	7.5
498	Воровской (авт.)	Западный берег полу- острова Камчатка, вож- ной части поселка рыб- комбината им. Кирова.	54°19' 155°47'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 5.5 с Пер. 6.0 с	7.5
499	БОЛЬШЕРЕЦКИЙ	У входа в реку Боль- шая.	52°34' 155°19'	1 Бл. Пр. Пр. 0.7 с Темн. 5.3 с Пер. 6.0 с	25

Радиомаяк

берег полуострова Камчатка

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем изменился высоты	№
		Огонь работает в период.	1938	ГОТОФ	496
					496a
					496b
					497
	15.9. Четырехгранная металли- ческая ажурная ферма красного цвета.				497a
					497b
					496a
					496b
					499a
	17.4. Четырехгранная металлическая ажурная ферма красного цвета, в верхней части фермы с трех сторон обращенных к морю, ух- реплена прямыми и кривыми, окрашенными красными и белыми вертикальными полосами.	Светит по всему гори- зонту			499a

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Западный

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости в метрах от уровня моря или в милях от основания
496	Ича (авт.)	У входа в реку Ича.	55°36'N 156°37'W	1 Бл. Пр.	7
495a	Атыкан (авт.)	На 79°,0 в 9,4 мили от мыса Толстой.	59°12'N 156°30'W	1 Бл. Пр. Пр. 0,5с Темн. 4,5с Пер. 5,0с	6
497	Иретский (авт.)	На 117°,5 в 4,8 ми- ли от горы Нижний Толстой.	59°53'N 154°29'W	1 Бл. Пр. Пр. 0,3с Темн. 2,7с Пер. 3,0с	6
498	Воровской (авт.)	Западный берег полу- острова Камчатка.	54°19'N 156°35'W	1 Бл. Пр.	7,5
496a	Птичий (авт.)	На острове Птичий от высотной отме- тки 310,3м на 11,95 в 4,93 мили.	57°01'N 156°35'W	Бл. Пр. Пр. 0,5с Темн. 7,5с Пер. 8,0с	10
496b	Усть- Сопочный (авт.)	От светящего на- вигационного знака Ича на 8,94 в 28,85 мили.	56°05'N 156°43'W	Кр. Пр. Пр. 0,7с Темн. 5,3с пер. 7,0с	8
499a	ОПАЛА (авт.)	На косе в устье реки Опала от горы Иголки высо- той 707м на 253,94 в 15 мили.	51°08'N 156°29'W	Бл. Пр. Пр. 0,3с Темн. 5,7с Пер. 6,0с	8

берег полуострова Камчатка

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), янд, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время режиса	В чьей владении находится	№
48.0	Металлический знак белого цвета.	Огонь работает в период: Светит по всему горизонту.	1938	ГОТОФ	496
1.4	1.0				495a
14.6	Металлический знак, окрашен белыми и черными полосами.	Светит по всему горизонту.			495b
3.6	3.2				
15.9	Четырехгранная металли- ческая ажурная ферма красного цвета; в верх- ней части фермы, на сто- роне, обращенной к морю, укреплен щит белого цве- та в виде двух трапеций расположенных одна над другой, большими основаниями вверх.	Предыдущий знак остае- тся в качестве диа- гнозного навигацион- ного ориентира.			497
13.4	Четырехгранная металлическая ажурная ферма красного цвета; в верхней части фермы с сторон укреплены прямоуголь- ные щиты красного цвета.	Светит по ажурной ферме красного цвета; всюду гори- зонт.			496a
14.8	Четырехгранная металлическая ажурная ферма красного цвета; в верхней части фермы укреп- лен белый щит с черной вер- тикальной полосой посредине.	Светит по ажурной ферме красного цвета; всюду гори- зонт.			496b
17.4	Четырехгранная металлическая ажурная ферма красного цвета; в верхней части фермы с сторон укреплены прямоуголь- ные щиты, окрашенные вертикальными полосами.	Светит по ажурной ферме красного цвета; всюду гори- зонт.			499a

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Северный берег

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, бун), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год режидия	В чис- ле маяков набереж- ных	№
490	Арман (вт.)	В устье реки Арман.	59°40' 150°07'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	6	5,8 3,8	Металлическая пирамида, окрашенная белыми и крас- ными горизонтальными по- лосами, с фонарем на вершине. 3,4		1950	ГО ТОФ	490
491	Нагаева бухты створные	Передний. На вос- точном берегу бухты Нагаева.	59°34' 150°46'	1 Кр. П.	3	18,9 9,9	Треугольный деревянный шт белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 9,9	Направление створа 255°—72°. Фонари установлены на вершинах знаков, светят по направлению створа.	1935	ГО ТОФ	491
492		Задний. В селении Нагаева.				23,9 9,9	Треугольный деревянный шт белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 9,9		1935	ГО ТОФ	492
						220,4 10,4	Треугольная деревянная усеченная пирамида белого цвета. 9,9	В случае неисправности основного огня включается резервный огонь со следую- щей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 5,0 с Пер. 6,0 с Дальность видности 8 миль. Треугольная усеченная пирамида, окрашенная в белый цвет. Высота установки 3,7 м. Высота огня 213,7 м.	1944	ГО ТОФ	493
	Савая	При входе в залив Али, на мысе того же названия.	56°26' 138°10'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с	12						494
											495

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Северный берег

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота в метрах от основания	Высота в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, букв), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год рекон- струкции	В чем падения находятся	№
490	Арман (авт.)	В устье реки Арман.	59°40' 150°07'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	6	5,8 3,8	Металлическая пирамида, окрашенная белыми и крас- ными горизонтальными по- лосами, с фонарем на вершине. 3,4		1950	ГО ТОФ	490
491	Нагаева бухты створные	Передний. На вос- точном берегу бухты Нагаева.	59°34' 150°46'	1 Кр. П.	3	18,9 9,9	Треугольный деревянный шпиг белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 9,9	Направление створа 252°-72° Фонари установлены на вершинах знаков, светит по направлению створа.	1935	ГО ТОФ	491
492	Нагаева бухты створные	Задний. В селении Нагаево.	59°34' 150°47'	1 Кр. П.	3	23,9 9,9	Треугольный деревянный шпиг белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 9,9		1935	ГО ТОФ	492
493	ЗАВЬЯЛОВА	На мысе Южный, южная оконечность ост- рова Завьялова.	59°00' 150°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0,7 с Темн. 5,3 с Пер. 6,0 с Радиомаяк	25	39,9 7,0	Четырехгранная ажурная, усеченная пирамида, стороны пирамиды, обра- щенные к морю, обшиты досками в просвет, окра- шенными в белый цвет. 6,7	Светит по всему горизонту			493а
493а	Шилкан (авт.)	При входе в Бир- нейскую губу.	59°22' 145°47'	1 Бл. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,2 с Пер. 2,5 с	12	100,1	Прямоугольная метал- лическая башня черного цвета.				493б
493б	Савая	При входе в залив Аян, на мысе того же названия.	58°28' 138°10'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с	12	21,2	Ажурная металлическая башня черного цвета.				493в
493в	Иня	На оконечности восточной косы при входе в лагуну ре- ки Иня.	59°22' 144°44'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 2,5 с Пер. 3,0 с	12		Цилиндрической формы с ажурной надстройкой, окрашенный белыми и красными вертикальными полосами по четыре каж- дого цвета. Надстройка бело-красная с фонарем на вершине; верхняя по- ловина надстройки белая, нижняя-красная.	Светит по всему горизонту. Глубина постановки буй 22 м.	1954	ГО ТОФ	494
494	Затонувшего судна, огонь	На корме затонув- шего судна.	59°33' 150°46'	1 Зл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	2,5						495
495	Буй Кекурный, западный.	На 118°5 в 8,64 мили от переднего створного навигац- ционного знака Нагае- ва Бухты.	59°29',6 151°01',2	1 Кр. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,5 с Пер. 2,5 с	3						

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Радиомаяк	Дальность видимости огня в милях
485	СПАФАРЬЕВА	На острове Спфарьева.	59°10' 149°06'	1 Кр. Пр. Пр. 0.8 с Темн. 5.8 с Пер. 6.6 с Радиомаяк	18
486	Шелякан	На острове Шелякан, Тауйская губа.	59°36' 149°08'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	8
487	Недоразумения (авт.)	На острове Недора- зумения, Тауйская губа.	59°35' 150°22'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	8
488	Буй мыса Чирикова восточный	С западной стороны камня мыса Чирикова, бухта Нагаса.	59°30' 150°31'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с Гудящий	7
489	ЧИРИКОВ	На мысе Чирикова, Тауйская губа.	59°29' 150°30'	1 Зл. Пр. Пр. 0.7 с Темн. 5.3 с Пер. 6.0 с Колокол 3 удара через каждые 3 ми- нуты. Радиомаяк	15

Северный берег.

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время учреждения	В чем отличается от предыдущего	№
230.5 10.9	Трехгранная деревянная усеченная вышка белого цвета. 10.4	В случае неисправности основного огня включается огонь, установленный на восточном мысе острова Спфарьева, со следующей характеристикой: 1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с Дальность видимости 7 миль. Трехгранная деревянная пирамида, окрашенная в бе- лый цвет. Высота установки 2 м. Высота огня 252 м.	1944	ГО ТОФ	485
88.4 3.4	Металлическая пирамида, окрашенная белыми и чер- ными полосами. 3.4	—	1950	ГО ТОФ	486
28 3	Четырехгранная металли- ческая ажурная ферма крас- ного цвета. 3	Светит от 125° до 360°. Огонь работает в период навигации.	1936	ГО ТОФ	487
3.5 3.5	Буй окрашен черными и бе- лыми вертикальными поло- сами, по четыре каждого цвета. Настройка с фонарем на вер- шине; верхняя половина на- стройки черная, нижняя — белая.	—	1937	ГО ТОФ	488
131.8 9.8	Трехгранная деревянная усеченная пирамида белого цвета. 9.8	В случае неисправности основного огня включается резервный огонь со сле- дующей характеристикой: 1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с Дальность видимости 4 миль. Высота установки 3.7 м. Высота огня 123.2 м.	1944	ГО ТОФ	489

ОХОТСКОЕ МОРЕ

Шантарские острова

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в милях
478	Прокофьева (авт.)	На северном берегу острова Прокофьева.	55°05' 138°21'	1 Бл. Пр. Пр. 10 с Темп. 7,5 с	7
479				Наутофон Звук. 4,0с Пауза. 4,0с Звук. 2,0с Пауза. 4,0с Звук. 4,0с Пауза. 4,0с Звук. 2,0с Пауза. 8,0с Пер. 32,0с	
481	Тыльский (авт.)	На северной оконеч- ности мыса Тыльский, Удская губа.	54°40' 139°38'	1 Бл. Пр. Пр. 10 с Темп. 3,0 с Пер. 4,0 с	10
482					
483					
482	Улья (авт.)	В устье реки Улья На 26°,9 в 11,4 милл от оконечности мы- са Ногдан.	58°50',4 141°51',2	1 Бл. Пр. Пр. 1,0с Темп. 4,0с Пер. 5,0с	12
483	Охота	В устье реки Охота. На 114°,8 в 26,9 ми- лл от вершины го- ры Плоская.	59°10',8 143°03',1	1 Бл. Пр. Пр. 5,0с	12
484	Кухтуй (авт.)	На юге Тунгускан, в устье реки Кух- туй. На 81°,3 в 3,2 милл. от западной оконечности косы Тунгускан.	59°20',02 143°10',10	1 Бл. Пр. Свет. 0,5с Темп. 2,5с Пер. 3,0с	12

192 8,5	Четырехгранная усеченная пирамида; сторона, обращен- ная к морю, обшита досками в просвет, окрашенными в белый цвет.	Светит от 97° до 78°.	1953 ГО ТОЧ	479
176 23	Металлическая ажурная ферма с белым прямоуголь- ным шитом на ее верхней части.	Светит от 287° до 125°.	1953 ГО ТОЧ	481
22,5	В случае непоправ- ности основного ог- ня включается резерв- ный огонь установлен- ный при маяке Тыль- ский со следующей ха- рактеристикой: Бл. Пр. Пр. 1,0с. Темп. 3,0с. Пер. 4,0с. Дальность видимости 10 милл.			482
22,5	Четырехгранный метал- лический ажурный знак черного цвета.	Светит по всему горизонту.		483
20,6	Четырехгранный метал- лический ажурный знак черного цвета.	Светит по всему горизонту.		484
22 17,9	Четырехгранный метал- лический ажурный знак белого цвета.	Светит по всему горизонту.		484

ОХОТСКОЕ МОРЕ

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет, и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня или тумана в милях
478	Прокофьева (авт.)	На северном берегу острова Прокофьева.	55°05' 138°21'	1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темп. 7,0 с	7
479				Наутофон Звук. 4,0с Пауза. 4,0с Звук. 2,0с Пауза. 4,0с Звук. 4,0с Пауза. 4,0с Звук. 2,0с Пауза. 8,0с Пер. 32,0с Пер. 6,0 с	
481	Тыльский (авт.)	На северной оконеч- ности мыса Тыльский, Удская губа.	54°40' 135°38'	1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темп. 3,0 с Пер. 4,0 с	10
482					
483					
484					

Шантарские острова

	Металлическая ажурная форма. Стороны, обращенные к морю, верхней части обшиты доками в процвет и окрашены в белый цвет.	В случае неисправности основного огня, включается резервный огонь, установленный при маяке. Большой Шантар со следующей характеристикой: Бл. Пр. Пр. 0,5 с. Темп. 2,5 с. Пер. 3,0 с. Дальность видимости 10 миль.	479	
2.7 8.5	Четырехгранный металлический ажурный знак черного цвета. 18.2		482	
6	Четырехгранный металлический ажурный знак черного цвета. 18.0	Светит по всему горизонту.	483	
	Четырехгранный металлический ажурный знак белого цвета. 17.6	Светит по всему горизонту.	484	
		Пр. 1,0с. Темп. 3,0с. Пер. 4,0с.	483	
482	Улья (авт.)	В устье реки Улья На 26°9' в 11,4 мили от оконечности мыса Ногдан.	58°50',4 141°51',2	1 Бл. Пр. Пр. 1,0с Темп. 4,0с Пер. 5,0с
483	Охота	В устье реки Охота. На 114°9' в 26,9 мили от вершины горы Плоская.	59°19',8 143°03',4	1 Бл. Пр. Пр. 5,0с
484	Кухтуй (авт.)	На косе Тунгусская, в устье реки Кухтуй. На 81°3' в 3,2 миль от западной оконечности косы Тунгусская.	59°20',92 143°10',40	1 Бл. Пр. Свет. 0,5с Темп. 2,5с Пер. 3,0с

ОХОТСКОЕ МОРЕ

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Видимость дальность полю в милях
478	Прокофьева (авт.)	На северном берегу острова Прокофьева.	55°05' 138°21'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 7.0 с Пер. 8.0 с	7
479	Большой Шантар	На м-се Северный, остров Большой Шан- тар.	55°12' 137°40'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	10
480	Сахарная Голова (авт.)	Вблизи западной оконеч- ности острова Са- харная Голова.	54°58' 138°30'	1 Бл. Пр. Пр. 0.7 с Темн. 5.3 с Пер. 6.0 с	7
481	Тыльский (авт.)	На северной оконеч- ности мыса Тыльский, Удская губа.	54°40' 138°39'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 3.0 с Пер. 4.0 с	10
482					
483					
484					

Шантарские острова

Металлическая ажурная форма. Стороны, обра- щенные к морю, окра- шены в белый цвет. Бо- ковые части обшиты дос- ками в просвет и окра- шены в белый цвет.		В случае неисправности основного огня зажига- ется резервный огонь, установленный при маяке Большой Шантар со следующей характе- ристкой:	1 Бл. Пр.	479
6.	Четырехгранный метал- лический ажурный знак черного цвета.	Светит по всему горизонту.	18.2	483
	Четырехгранный метал- лический ажурный знак белого цвета.	Светит по всему горизонту.	17.6	484
		Пр. 1.0с. Темн. 3.0с. Пер. 4.0с.		483
482	Улья (авт.)	В устье реки Улья На 26°9' в 11,4 милл. от оконечности мы- са Ногдан.	58°50',4 141°51',2 1 Бл. Пр. Пр. 1,0с Темн. 4,0с Пер. 5,0с	12
483	Охота	В устье реки Охота. На 114°9' в 20,9 мил- ли от вершины го- ры Платская.	59°10',8 143°03',4 1 Бл. Пр. Пр. 5,0с	12
484	Кухтуй (авт.)	На косе Тунгусская, в устье реки Кух- туй. На 81°3' в 3,2 милл. от западной оконечности косы Тунгусская.	59°20',02 143°10',40 1 Бл. Пр. Свет. 0,6с Темн. 2,6с Пер. 3,0с	12

ОХОТСКОЕ МЕРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность, м от берега или от маяка
472	Москальво Входные Третьи створные	Передний, В 2,6 мили к SSO от мыса Входной.	53°37' 142°30'	1 Кр. П.	3
473		Задний, В 1,8 кбт. от переднего знака.	53°37' 142°30'	1 Кр. П.	3
474	Буй № 5 фарватера Москальво поворотный правой стороны	В 9,8 кбт. на 19325 от переднего знака ос- вещения створа Мос- кальво Входные Пер- вые.	53°38' 142°29'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,0 с Пер. 1,5 с	2,5
475	Москальво Входные Вторые створные	Передний, В 9,3 кбт. к SSO от мыса Входной.	53°38' 142°29'	1 Зл. П.	3
476		Задний, В 0,5 кбт. от переднего знака.	53°38' 142°29'	1 Зл. П.	3
477	Буй фарватера Москальво восточный	В 1,3 мили на 210° от переднего знака ос- вещения створа Мос- кальво Входные Третьи	53°38' 142°29'	1 Бл. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,2 с Пер. 2,5 с	3

Сахалинский залив

Высота огня в метрах от устья моря от основания	Описание маяка (аппар. буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком направле- нии находится	№
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый пил с черной вер- тикальной полосой по- средине.				472
21,6	Металлическая ажурная башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				473
13,4	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				474
25,6	Металлическая ажурная башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				475
7,4	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				476
15,4	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				477
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				478
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				479
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				480
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				481
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				482
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				483
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				484
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				485
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				486
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				487
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				488
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				489
	башня. На стороне, обра- щенной к морю, напичт белый прямоугольный пил с черной вертикаль- ной полосой по середине.				490

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность визуального связи в милях
472	Передний. От радиомаяка.				
473					
474					
475					
476					
477	От мыса Внутренний на 6° 9' в 1,10 мили.				
477					

Сахалинский залив

Висота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем находится	№
14.6 4	Треугольный, деревянный шпиг основан на виле белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине. 5	Направление створа 334°/P—154°/A. Створ служит для под- хода к селению Москальво.	—	ГО ТОФ	472
17.7 7.4	Треугольный, деревянный шпиг основан на виле белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине. 13		1947	ГО ТОФ	473
—	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой по- средине и черным порядко- вым номером "4" в белом круге. Настройкой с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки чер- ные, средняя — белая.	Буй выставляется в 3.5 мбт. к NW от точки пересечения створов Мос- кальво Входящие Вторые и Москальво Входящие Третьи.	—	ГО ТОФ	474
13.1 3.1	Треугольный, деревянный шпиг основан на виле бело- го цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине. 7	Направление створа 186°/P—67°/A. Створ идет к селению Москальво.	—	ГО ТОФ	475
21.7 4	Треугольный, деревянный шпиг основан на виле белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине. 14		1947	ГО ТОФ	476
—	Буй окрашен черными и белыми вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Настройка с фона- рем на вершине; верхняя половина надстройки черная, нижняя — белая.		—	ГО ТОФ	477

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность от берега по курсу в милях
472		Передний. От радиомая- ка Москальво на 167° 7 в 2,4 мили.			
473	Москальво Входные Третьи створные	Задний. В 1,8 мбт. от переднего знака.	53°37' 142°30'	1 Кр. П.	3
474	Буй № 5 фарватера Москальво поворотный правой стороны	В 9,8 мбт. на 1935 от переднего знака ос- вещаемого створа Мо- скальво. Входные Пер- вые.	53°38' 142°29'	1 Бл. Пр. Темн. 0,5 с Пер. 1,0 с Пер. 1,5 с	2,5
475		Передний. От радиомая- ка Москальво на 171° 0 в 6,9 мбт.			
476	Москальво Входные Вторые створные	Задний. В 0,5 мбт. от переднего знака.	53°39' 142°29'	1 Бл. Пр. Темн. 0,5 с Пер. 1,0 с Пер. 1,5 с	3
477		От мыса Внутренний на 6° 0 в 1,10 мили.			
477a	ЛИТКЕ.	На мысе Литке.	53°57',3 140°19',45	Бл.Пр. Пер. 7 с Радиомаяк.	18

Сахалинский залив

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком районе находится	№
17,6	Трехгранный деревянный				472
9,4	Металлическая ажурная башня. На стороне, обра- щенной к морю, нашит белый щит с черной вер- тикальной полосой посре- дине.	9 0			472
21,6	Металлическая ажурная башня. На стороне, обра- щенной к морю, нашит белый прямоугольный щит с черной вертикаль- ной полосой посредине.	13			473
13,4	Металлическая ажурная башня. На стороне, обра- щенной к морю, нашит белый прямоугольный щит с черной вертикаль- ной полосой посредине.	13			474
25,6	Металлическая ажурная башня. На стороне, обра- щенной к морю, нашит белый прямоугольный щит с черной вертикаль- ной полосой посредине.	7			475
7,4	Металлическая ажурная башня. На стороне, обра- щенной к морю, нашит белый прямоугольный щит с черной вертикаль- ной полосой посредине.	7			475
29,6	Металлическая ажурная башня. На стороне, обра- щенной к морю, нашит белый прямоугольный щит с черной вертикаль- ной полосой посредине.	15,0			476
15,4	Металлическая ажурная башня. На стороне, обра- щенной к морю, нашит белый прямоугольный щит с черной вертикаль- ной полосой посредине.	14			476
	Буй окрашен черными и белыми вертикальными по- лосами. Высота каждого				477
13,0	Белый дом с надстрой- кой и фонарем на вер- шине.	15,7			477a

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность вид- имости по- году в милях	№
467	Буй № 1 Москальво входной осевой	В 3,9 милях на 287°8' от переднего знака освещенного створа Москальво Вход- ные Перемы, на оси фарватера Москальво.	53°40' 142°23'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с Гудящий	4	
468		Передний. От радиомая- ка Москальво на 163°9' в 1,7 кбт.				
470	Буй фарватера Москальво	В 2 милях на 286°5' от переднего знака	53°40' 142°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	2.5	
	Буй Москальво поворотный правой стороны	Переднего знака осве- щенного створа Москальво Входные Перемы.	53°39' 142°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	2.5	

Сахалинский залив

Высота огня в метрах	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком режении находится	№
==	Буй окрашен белыми и черными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер .1* на белом фоне.		1947	ГО ТОФ	467
11.3 7.5	Треугольный деревянный пир основан на низ белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине. 8	Направление створа 287°4'—107°4'. Створ служит для вхо- да в залив Байкал и под- хода к селению Москальво.		ГО ТОФ	468
15 9.8	Фигурный деревянный пир в виде двух треугольников основанными проз белого цвета с черной вертикальной полосой посредине. 10.5				469
==	Буй белого цвета с белой ажурной надстройкой и фо- нарем на вершине.	Буй выставляется с со- верной стороны банки.	1947	ГО ТОФ	470
==	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой по- средине и черным порядко- вым номером .3* в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки черные, средняя — белая.	Буй выставляется в 2 кбт. к SW от точки пересече- ния створа Москальво Вход- ные Перемы и Москальво Входные Трегги.	1947	ГО ТОФ	471

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Сахалинский залив.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видности по горизонту в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	Время ведения наблюдения	№
467	Буй № 1 Москальво входной осевой	В 3,9 мили на 287°8' от переднего знака освещенного створа Москальво Вхо- дные Первые, на оси фарватера Москальво.	53°40' 142°23'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с Гудация	4	—	Буй окрашен белыми и черными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер 1* на белом фоне.	—	1947	ГО ТОФ	467
468	Передний. От радиомая- ка Москальво на 163°9' в 1,7 кбт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	468
468	Передний. С южной стороны мыса Входной.	—	53°39' 142°29'	1 Бл. П. Радиомаяк	6	13,9 9,4	Металлическая ажурная башня. На стороне, обра- щенной к морю, нащип- т белый прямоугольный щит с черной вертикаль- ной полосой посредине. 9,0	—	—	—	468
469	Москальво Входные Первые створные	—	—	—	—	25 I 13,4	Металлическая ажурная башня. На стороне, обра- щенной к морю, нащип- т белый прямоугольный щит с черной вертикаль- ной полосой посредине. 13,0	—	—	—	469
469	Музыка	Задний. В 2 кбт. от переднего знака.	53°39' 142°29'	1 Бл. П.	6	—	—	—	—	—	469
469a	От радиомаяка Москальво на 27°4' в расщелинии 10,75 миль.	—	53°54' 142°42'	1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 2,0 с Пер. 3,0 с	10	78,6 5,8	Четырехгранная деревян- ная пирамида, окрашен- ная в белый цвет, с то- повой фигурой в виде креста наверху.	Светит по всему горизонту	—	—	469a
470	Буй фарватера Москальво южный	В 2 мили на 286°5' от переднего знака ос- вещенного створа Мос- кальво Входные Первые.	53°40' 142°26'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	3	—	—	—	—	—	470
471	Буй № 3 фарватера Москальво поворотный правой стороны	В 7,5 кбт. на 272° от переднего знака ос- вещенного створа Мос- кальво Входные Пер- вые.	53°39' 142°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,0 с Пер. 1,5 с	2,5	—	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой по- средине и черным порядко- вым номером 3* в белом круге. Настройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки черные, средняя — белая.	Буй выставляется в 2 кбт. к SW. от точки пересече- ния створов Москальво Вхо- дные Первые и Москальво Входные Третий.	1947	ГО ТОФ	471

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Северный

берег острова Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости в море в милях	Высота огня в футах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения.	Время визуаль- ного наблюдения	№
465	ЕЛИЗАВЕТЫ	На мысе Елизаветы, северо-восточная окон- ечность острова Са- халин.	54°25' 142°44'	1 Бл. Гр. Пр. Пр. 0.4 с Темн. 3.5 с Пр. 0.4 с Темн. 10.7 с Пер. 15.0 с Сирена Звук 7.0 с Молч. 60.0 с Пер. 67.0 с Колокола 2 удара через каждую минуту. Радиомаяк	15	73.2 10	Четырехгранная каменная башня над зданием, белого цвета. 11.7			ГО ТОФ	465
466	Мария	На мысе Мария, се- веро-западная оконеч- ность острова Сахалин.	54°19' 142°16'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 4.0 с Пер. 6.0 с Колокола 3 удара через каждую минуту.	10.5	31.7 9.1	Четырехгранная деревян- ная ажурная башня. Знак не окрашен. 12.7		1936 1935	ГО ТОФ	466
						В случае неисправно- сти основного огня вклю- чается резервный огонь со следующей характе- ристкой: Пр. Бл. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с Дальность видимости 8 миль.					

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Восточный

берег острова Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк.	Дальность видимости в море в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время установки	В чем важность находится	№
460	Левенорна (авт.)	На мысе того же названия. На 22° 2' N 22,8 мили от маяка Алива.	46° 22' 20" 143° 37' 25"	1 Бл. Пр. Пр. 2,0с Темп. 5,0с Пер. 7,0с	10	47,8 3,3	Трехгранная усеченная деревянная пирамида бе- лого цвета с фонарем на вершине. 2,8	Светит от 0° до 203°.			460
461											461
462											462
463											463
464											464

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Восточный

берег острова Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в метрах по- году в навал	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком вещении находится	№
455	ТОНИН	На мысе Тонин.	46°51' 143°26'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 9.5 с Пер. 10.0 с Сирена Звук 5.0 с Мод. 45.0 с Пер. 50.0 с	18	44 20.3	Круглая железобетонная башня, окрашенная белыми и черными горизонтальными полосами. 22.6	Светит от 223° до 113°.	—	ГО ТОФ	455
456						57 7	Четырехгранная деревянная пирамида белого цвета с буд- кой наверху. 7	—	1947	ГО ТОФ	456
457						36 30	Восьмигранная деревянная башня белого цвета. 33.5	—	1950	ГО ТОФ	457
458	Чайво	У южной окраины се- ления Чайво.	52°21' 143°12'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 9.5 с Пер. 10.0 с Радиомаяк	10	29 24	Четырехгранная деревянная пирамида; сторона пирамиды, обращенная к морю, окраше- на белым цветом на 5 м от вершины. 23.5	—	1949	ГО ТОФ	458
459	Пильтун	При входе в залив Пильтун.	52°51' 143°18'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 9.5 с Пер. 10.0 с Радиомаяк	10	28 24	Четырехгранная деревянная пирамида; сторона пирамиды, обращенная к морю, окраше- на белым цветом на 5 м от вершины. 23.5	—	1949	ГО ТОФ	459

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Восточный

берег острова Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность визуального связи в милях	Высота огня в метрах, от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем использу- ется	№
455	ТОНИН	На мысе Тонин.	46°51' 143°26'	1. Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 9.5 с Пер. 10.0 с <i>Сирена</i> Звук 5.0 с Молч. 45.0 с Пер. 50.0 с	18	44 20.3	Круглая железобетонная башня, окрашенная белыми и черными горизонтальными полосами. 22.6	Светит от 223° до 113°.	—	ГО ТОФ	455
456	Терпення (авт.)	На мысе Терпення.	48°39' 144°45'	1. Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с	10	37.4	Пятигранная железобетонная башня, окрашенная черными и белыми горизонтальными полосами, с фонарным устройством наверху. Башня установлена на скалах, возвышающихся над морем.	В случае неисправности основного огня включается резервный огонь, с следующей характеристикой: Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с Дальность видимости 10 миль	—	ГО ТОФ	456
457	Набия	На северном входном мысе пролива Асламбекова при входе в залив Набия.	51°44' 143°18'	1. Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 12.0 с Пер. 17.0 с <i>Сирена</i> Звук 3.0 с Молч. 29.0 с Пер. 32.0 с <i>Радиомаяк</i>	10	29 24	Четырехгранная деревянная пирамида; сторона пирамиды, близкая к морю, обшита белого цвета на 5 м ширины.	—	1949	ГО ТОФ	458
458	Чайво	У южной окраины поселения Чайво.	52°21' 143°12'	1. Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с <i>Радиомаяк</i>	10	29 24	Четырехгранная деревянная пирамида; сторона пирамиды, близкая к морю, обшита белого цвета на 5 м ширины.	—	1949	ГО ТОФ	459
459	Пильтун	При входе в залив Пильтун.	52°51' 143°18'	1. Бл. Пр. Пр. 0.7 с Темн. 4.3 с Пер. 5.0 с <i>Радиомаяк</i>	10	29 24	Четырехгранная деревянная пирамида; сторона пирамиды, близкая к морю, обшита белого цвета на 5 м ширины.	—	1949	ГО ТОФ	459

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Южный

берег острова Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	Время нахождения	№
448	Буй мыса Томари-Анива восточный	В 8,3 км от 171° от светящего зна- ка южного мола. ного мола порта Кор- саков, к западу от ка- менистой гряды.	46°36' 142°45'	1 Бл. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,2 с Пер. 2,5 с	4,2	Буй окрашен черными белыми вертикальными поло- сами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя поло- вина надстройки черная, ниж- няя — белая.	Глубина постановки буй- а 3,5 м. Буй опирается на каменную гряду. Высота платформы от мыса Томари- Анива.	1952	ГО ТОФ	448
449	Левый входной	На оконечности мола.	46°36' 143°07'	1 Кр. П.	4,2	Деревянный столб, при- крепленный к металличе- скому столбу.		1946	ГО ТОФ	449
450	Правый входной	На оконечности мола.	46°36' 143°07'	1 Зя. П.	4,2	Деревянный столб, при- крепленный к металличе- скому столбу.		1946	ГО ТОФ	450
451	Левый входной	На оконечности юж- ного волнолома.	46°21' 143°22'	1 Кр. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 3,4 с Пер. 3,7 с	4,2	Деревянный столб, в ви- де трапеции, окрашенный			ГО ТОФ	451
452	Правый входной	На оконечности се- верного волнолома.	46°21' 143°22'	1 Зя. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 4,5 с Пер. 4,8 с	4,2				ГО ТОФ	452
453	Новиково (авт.)	В 28,3 мили на 12355 от освещаемого знака Томари-Анива.	46°21' 143°22'	1 Бл. Пр. Пр. 2,0 с Темн. 3,0 с Пер. 5,0 с	4,2	Фигурой в виде ромба на вершине.			ГО ТОФ	453
454	АНИВА	В 200 м от мыса Анива, на камнях.	46°01' 143°28'	1 Бл. Гр. Пр. (2) Пр. 1,0 с Темн. 5,0 с Пер. 1,0 с Темн. 17,0 с Пер. 24,0 с	17	Круглая бетонная башня, окрашенная белыми и чер- ными горизонтальными по- лосками.	31,2		ГО ТОФ	454

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Южный

берег острова Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Высота в метрах от уровня моря	Высота огня в метрах от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установки	В чем важность постановки	№
448	Буй мыса Томари-Анива восточный	В 8,3 км от 171° от светящего знака оживого маяка. К ю- гу от порта Кор- саков, к западу от ка- менистой гряды.	46°36' 142°45'	1 Бл. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,2 с Пер. 2,5 с Гидрофон			Буй окрашен черными белыми вертикальными по- сами, по четыре каждо- го цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верх- няя половина надстройки черная, нижняя — белая.	Глубина постановки: 6,5 м. Буй опирается на монументную гряду, возвы- шающуюся от мыса Томари- Анива.	1952	ГО ТОФ	448
449	Левый входной	На оконечности мола.	46°36' 143°07'	1 Кр. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,7 с Пер. 3,0 с	10 4,2		Деревянный столб, при- крепленный к металличе- скому столбу.		1946	ГО ТОФ	449
450	Правый входной	На оконечности мола.	46°36' 143°07'	1 Бл. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,7 с	10 4,2		Деревянный столб, при- крепленный к металличе- скому столбу.		1946	ГО ТОФ	450
451	Пешаный	В 1,5 км от 171° от светящего знака оживо- го маяка. К югу от пор- та Корсаков, к западу от каменистой гряды.	46°36' 143°07'	1 Кр. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,7 с Пер. 3,0 с	10 4,2		Четырехгранная сужаю- щаяся кверху бетонная башня.		1952	ГО ТОФ	451
452	Остров	В 1,5 км от 171° от светящего знака оживо- го маяка. К югу от пор- та Корсаков, к западу от каменистой гряды.	46°36' 143°07'	1 Кр. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,7 с Пер. 3,0 с	10 4,2		Четырехгранная сужаю- щаяся кверху бетонная башня.		1952	ГО ТОФ	452
453	Затон	В 1,5 км от 171° от светящего знака оживо- го маяка. К югу от пор- та Корсаков, к западу от каменистой гряды.	46°36' 143°07'	1 Кр. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,7 с Пер. 3,0 с	64,3 3,4		Четырехгранная усеченная пирамида белого цвета.	Светит по всему гори- зонт.	1953	ГО ТОФ	453
454	АНИВА	В 200 м от мыса Анива, на камнях.	46°01' 143°25'	1 Бл. Гр. Пр. (2) Пр. 1,0 с Темн. 5,0 с Пр. 1,0 с Темн. 17,0 с Пер. 24,0 с Навигационный Звук 2,0 с Молч. 5,0 с Звук 2,0 с Молч. 22,0 с Пер. 31,0 с Сирена Звук 5,0 с Молч. 30,0 с Пер. 35,0 с Радиомаяк	30 28,9		Круглая бетонная башня, окрашенная белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. 31,2		ГО ТОФ	454	

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Южный

берег острова Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Данные о глубине и характере погружения в воду	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, бую), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время учреждения	В каком виде находится	№
448	Буй мыса Томари-Анива восточный	В 8,3 км. на 171° от светящего зна- ка южного мола. ного мола порта Кор- саков, к западу от ка- менистой гряды.	46°36' 142°45'	1 Бл. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,2 с Пер. 2,5 с			Буй окрашен черными белыми вертикальными поло- сами, по четыре каждого шеста. Настройка с фонарем на вершине; верхняя поло- вина пастройки черная, ниж- няя — белая.	Крутизна постройки буй- ка 3,5 м. Буй окрашен че- рными, белыми вертикаль- ными полосами. Высота постройки от мыса Томари- Анива.	1952	ГО ТОФ	448
449	Левый входной	На оконечности мола.	46°36' 143°07'	1 Кр. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,7 с Пер. 3,0 с		10 4,2	Деревянный столб, при- крепленный к металличе- скому столбу.		1946	ГО ТОФ	449
450	Правый входной	На оконечности мола.	46°36' 143°07'	1 Зл. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,7 с Пер. 3,0 с		10 4,2	Деревянный столб, при- крепленный к металличе- скому столбу.		1946	ГО ТОФ	450
450а	Передний	На 91°8' в 13,4 ми- ли от огня Томари- Анива.	46°36'23" 143°07'22"	1 Кр. П.	3	19,4 0,4	Деревянный штырь в ви- де трапеции, окрашенный в белый цвет, с черной вертикальной полосой посередине.	Направление створа 130°14' — 310°14'	1953	ГО ТОФ	451
450б	Озерские, створные					30,4 6,5	Деревянный штырь в ви- де трапеции, окрашенный в белый цвет, с черной вертикальной полосой посередине, с готовой фигурой в виде ромба на вершине.				452
450в	Задний	На 310°, в 164,7 м от переднего.	46°36'25" 143°07'15"	1 Кр. П.	3						453
450г	(авт.)	от освещенного знака Томари-Анива.	143°22'	Пр. 2,0 с Темн. 3,0 с Пер. 5,0 с							454
454	АНИВА	В 200 м от мыса Анива, на камнях.	46°01' 143°25'	1 Бл. Гр. Пр. (2) Пр. 1,0 с Темн. 5,0 с Пер. 1,0 с Темн. 17,0 с Пер. 24,0 с Звук 2,0 с Молн. 5,0 с Звук 2,0 с Молн. 22,0 с Пер. 31,0 с Звук 5,0 с Молн. 30,0 с Пер. 35,0 с	17	39 28,9	Круглая бетонная башня, окрашенная белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами.			ГО ТОФ	454

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Южный

берег острова Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости в море по горизонту	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знаки, брыз- га, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах)	Дополнительные сведения	Год учре- ждения	В каком состоянии находится	№
439	Северного входа левый	На оконечности вод- ногола.	46°38' 142°46'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2	10 8	Металлический столб.	—	1945	ГОТОВ	439
440	Северного входа правый	На оконечности вод- ногола.	46°38' 142°46'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2	10 8	Металлический столб.	—	1945	ГОТОВ	440
441	Южного входа левый	На оконечности вод- ногола.	46°37' 142°46'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2	10 8	Металлический столб.	—	1945	ГОТОВ	441
442	Южного входа правый	На оконечности вод- ногола.	46°37' 142°46'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2	10 8	Металлический столб.	—	1945	ГОТОВ	442
443	Левый входной	На оконечности вод- ногола.	46°39' 142°46'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2	10 8	Металлический столб.	—	1946	ГОТОВ	443
444	Правый входной	На оконечности вод- ногола.	46°39' 142°46'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	3	10 8	Металлический столб. Знак не окрашен.	—	1946	ГОТОВ	444
445	Входные створные	Передний. В рас- стоянии 2720 м на 323°9 от астрономического пункта. Задний. В 220 м на 66° от переднего знака.	46°37' 142°46'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	3	8.5 7.6	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой по середине.	—	1947	ГОТОВ	445
446	Входные створные	Передний. В рас- стоянии 2720 м на 323°9 от астрономического пункта. Задний. В 220 м на 66° от переднего знака.	46°37' 142°46'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	3	13 3.5	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой по середине.	—	1947	ГОТОВ	446
447	Томари-Анива (авт.)	На мысе Томари-Ани- ва.	46°37' 142°48'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	5	105 5.5	Четыре столба с площад- кой, наверху из досок.	Светит по всему гори- зонту.	1950	ГОТОВ	447

ОХОТНОЕ МОРЕ. Южный

берег острова Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня с моря в милях	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буйа), цвета, окраски. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком состоянии находится	№
439	Северного входа левый	На оконечности вол- нолома.	46°38' 142°46'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2	10 8	Металлический столб.	—	1945	ГОТОВ	439
440	Северного входа правый	На оконечности вол- нолома.	46°38' 142°46'	1 Зя. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2	10 8	Металлический столб.	—	1945	ГОТОВ	440
441	Южного входа левый	На оконечности вол- нолома.	46°37' 142°46'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2	10 8	Металлический столб.	—	1945	ГОТОВ	441
442	Южного входа правый	На оконечности вол- нолома.	46°37' 142°46'	1 Зя. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2	10 8	Металлический столб.	—	1945	ГОТОВ	442
443	Левый входной	На оконечности вол- нолома.	46°39' 142°46'	1 Кр. Пр.	3	10 8	Металлический столб.	—	1946	ГОТОВ	443
444	Правый входной	На оконечности вол- нолома.	46°39' 142°46'	1 Зя. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	3	10 8	Металлический столб. Знак не окрашен.	—	1946	ГОТОВ	444
445	Входные створные	Передний. В рас- стоянии 2720 м на 323°39' от астрономического пункта. Задний. В 220 м на 66° от переднего знака.	46°37' 142°46'	1 Зя. Пр.	3	8.5 7.6	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	—	1947	ГОТОВ	445
446	Томари-Анива (авт.)	На мысе Томари-Ани- ва.	46°37' 142°48'	1 Зя. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с	12	105.2 5.6	Четырехгранная усечен- ная деревянная пирамида белого цвета с площад- кой для фонаря наверху. 5.0	Светит по всему гор- изонту.	1950	ГОТОВ	447

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Южный

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в метрах или в милях
439	Северного входа левый	На оконечности вол- ногома.	46°38' 142°46'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2
440	Северного входа правый	На оконечности вол- ногома.	46°38' 142°46'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2
441	Южного входа левый	На оконечности вол- ногома.	46°37' 142°46'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2
442	Южного входа правый	На оконечности вол- ногома.	46°37' 142°46'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2
443	Левый входной	На оконечности вол- ногома.	46°39' 142°46'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0с Темн. 2.0с Пер. 3.0с	3
444	Правый входной	На оконечности вол- ногома.	46°39' 142°46'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0с Темн. 2.0с Пер. 3.0с	3
445	Входные створные	Передний. В рас- стоянии 2720 м на 323°9 от астрономического пункта. Задний. В 220 м на 06° от переднего знака.	46°37' 142°48'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0с Темн. 2.0с Пер. 3.0с	3
447	Томари-Анива (авт.)	На мысе Томари-Ани- ва.	46°37' 142°48'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0с Темн. 2.0с Пер. 3.0с Радиомаяк	12

берег острова Сахалин

№	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время учреждения	В чем исключен находится	№
10 8	Металлический столб.	1945 ГОТОФ	439			
10 8	Металлический столб.	1945 ГОТОФ	440			
10 8	Металлический столб.	1945 ГОТОФ	441			
10 8	Металлический столб.	1945 ГОТОФ	442			
10 8	Металлический столб.	1946 ГОТОФ	443			
10 8	Металлический столб. Знак не окрашен.	1946 ГОТОФ	444			
8.5 176	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	1947 ГОТОФ	445			
13 3.5	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	1947 ГОТОФ	446			
106.2 5.6	Четырехгранная усечен- ная деревянная пирамида белого цвета с площад- кой для фонаря наверху. 5.0	Светит по всему гори- зонт.	1950 ГОТОФ	447		

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Южный

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Площадь, на которой оги- нается огонь в радиусе полю в милях
432	Кириллово (авт.)	На южной окраине поселка Кириллово, в заливе Анива.	46°27' 142°21'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	12
433	Корсаков на холме	На склоне холма, в 3,3 кбт. к северу от се- верного мола порта Корсаков.	46°30' 142°45'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 4.0 с Пер. 6.0 с	10
434	Корсаков на сопке	На обрывистом склоне сопки, в 5,5 кбт. к вос- току от оконечности северного мола внеш- ней гавани порта Кор- саков.	46°38' 142°46'	1 Зл. П.	5
435	Южного мола	На оконечности юж- ного мола внешней гавани порта Корсаков.	46°37' 142°46'	1 Зл. Пр. Пр. 5.0 с Темн. 10.0 с Пер. 15.0 с Сирена Звук 6.0 с Молч. 10.0 с Пер. 16.0 с	6
436	Северного мола	На оконечности се- верного мола внешней гавани порта Корсаков.	46°37' 142°46'	1 Кр. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 4.0 с Пер. 6.0 с	8
437	Буй порта Корсаков восточный	В 4,4 кбт. на 244° от освещаемого знака саков, на сопке.	46°37'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	3
438	Буй порта Корсаков южный	В 4 кбт. на 46°5 от освещаемого знака юж- ного мола внешней га- вани порта Корсаков.	46°37' 142°47'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	3

берег острова Сахалин

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание знака (знака, буй), шир. окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уве- реждения	В чем находится	№
58.4	Четырехгранная деревян- ная усеченная пирамида бе- лого цвета. 3	Светит по всему гори- зонту.	1953	ГО ТОФ	432
60.9 3.1	Треугольная деревянная усеченная пирамида белого цвета. 2.9		1945	ГО ТОФ	433
74.5 4.4	Треугольная деревянная усеченная пирамида, обитая тесом и окрашенная в белый цвет. 3.8		1947	ГО ТОФ	434
11.4 8.5	Четырехгранная бетонная башня. 8.7		—	ГО ТОФ	435
21.5 18.5	Ажурная металлическая ферма красного цвета. 19		1948	ГО ТОФ	436
—	Буй сигарообразный, окра- шенный черными и белыми вертикальными полосами, по четыре каждого цвета. Над- стройка с фонарем на вер- шине; верхняя половина на- стройки черная, нижняя — бе- лая.	Устанавливается на ли- нии изобаты 5 м на рейде порта Корсаков.	1951	ГО ТОФ	437
—	Буй сигарообразный белого цвета с белой настройкой и фонарем на вершине.	Буй ограждает сев. окон- ечность бухты, ее наи- меньшей глубиной под- ней 2,2 м.	1951	ГО ТОФ	438

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Южный

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости суда
432	Кириллово (авт.)	На южной окраине поселка Кириллово, в заливе Анива.	46°27' 142°21'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	12
433	Корсаков на холме	На склоне холма, в 3,3 кбт. к северу от се- верного мыса порта Корсаков.	46°39' 142°45'	1 Бл. Пр. Пр. 2,0 с Темн. 4,0 с Пер. 6,0 с	10
434	Корсаков на сопке	На обрывистом склоне сопки, в 5,5 кбт. к вос- току от оконечности северного мола внеш- ней гавани порта Кор- саков.	46°38' 142°46'	1 Зл. П.	5
435	Южного мола	На оконечности юж- ного мола внешней гавани порта Корсаков.	46°37' 142°46'	1 Зл. Пр. Пр. 5,0 с Темн. 10,0 с Пер. 15,0 с	6
				Сирена	
				Звук 6,0 с Молч. 10,0 с Пер. 16,0 с	
436	Северного мола	На оконечности се- верного мола внешней гавани порта Корсаков.	46°37' 142°46'	1 Кр. Пр. Пр. 2,0 с Темн. 4,0 с Пер. 6,0 с	8
437	Буй порта Корсаков восточный	В 4,4 кбт. на 244° от освещаемого знака Кор- саков, на сопке.	46°37' 142°46'	1 Бл. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,2 с Пер. 2,5 с	3
438	Буй порта Корсаков южный	В 4 кбт. на 46° от освещаемого знака юж- ного мола внешней га- вани порта Корсаков.	46°37' 142°47'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	3

берег острова Сахалин

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год режиссуры	В чем название маяка	№
58,4	Четырехгранная деревян- ная усеченная пирамида бе- лого цвета.	Светит по всему гори- зонту.	1953	ГО ТОФ	432
3					
60,9 3,1	Трехгранная деревянная усеченная пирамида белого цвета.		1945	ГО ТОФ	433
2,9					
74,5 4,4	Трехгранная деревянная усеченная пирамида, обшита тесом и окрашенная в белый цвет.		1947	ГО ТОФ	434
3,8					
11,4 8,5	Четырехгранная бетонная башня.			ГО ТОФ	435
8,7					
21,5 18,5	Ажурная металлическая фигура красного цвета.		1948	ГО ТОФ	436
19					
	Буй конической формы, окрашенный черными и белыми вертикальными полосами; по четыре каждого цвета с фонарем на вершине.	Устанавливается на ли- нии изобаты 5 м на рейде порта Корсаков.	1951	ГО ТОФ	437
	Буй сигарообразный белого цвета с белой настройкой и фонарем на вершине.	Буй ограждает сев. око- нечность банки с гав- нечной глубиной 12,2 м.	1951	ГО ТОФ	438

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Южный

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет, и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Линия антенны или рога в море
425	КРИЛЬОН	На мысе Крильон, южная оконечность ост- рова Сахалин	45°54' 142°05'	1 Бл. и Кр. Пер. Бл. 5.0 с Кр. 5.0 с Пер. 10.0 с Сирена Звук 2.5 с Молч. 26.0 с Пер. 28.5 с Колокол 10 ударов каж- дую минуту. Радиомаяк	19
426	Камень Опасности (авт.)	В 8.5 миль на 135° от маяка Крильон, на скале Камень Опасно- сти.	45°47' 142°14'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 3.0 с Пер. 4.0 с	13.5
427	Анастасии (авт.)	На вершине мыса Ана- стасии.	46°01' 142°11'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с	8
428	Атласово- створные	Передний. На на- виге, на юго-мо- восточной оконеч- ности северного мыса. Задний. В 40 м от переднего знака.	46°01' 142°11' 46°01' 142°11'	1 Кр. П. 1 Кр. П.	2 2
430	Левый входной	На оконечности за- падного волнолома ко- вша.	46°01' 142°11'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 3.7 с Пер. 4.0 с	2
431	Правый входной	На оконечности юж- ного волнолома ко- вша.	46°01' 142°11'	1 Зв. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 3.7 с Пер. 4.0 с	2

берег острова Сахалин

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения в час вечерин находится	№
48 17.8	Восьмигранная каменная башня красного цвета над землей. 14.6	Светит от 28° до 314°.	1895	ГО ТОФ 425
—	—	Сирена находится в 2 каб. к югу от маяка.	—	—
20.2 17.2	Круглая бетонная башня серого цвета. 20	В январе, феврале и мар- те на надежность огня по- лагаться не следует. При маяке установлен оптический отражатель белого цвета.	1947	ГО ТОФ 426
33	Деревянная пирамида бе- лого цвета.	—	1946	ГО ТОФ 427
6	Деревянный столб с тре- угольным щитом белого цве- та на вершине.	—	—	428
8	Деревянный столб с тре- угольным щитом белого цве- та на вершине.	Направление створов 21557—3597.	1952	ГО ТОФ 429
8	Деревянный столб.	—	1952	ГО ТОФ 430
8	Деревянный столб.	—	1952	ГО ТОФ 431

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Татарский

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости в морских милях
422					
423	МОННЕРОН	На мысе Обсервации, остров Моннерон.	46°15' 141°18'	1 Бл. Гр. Пр. (2) Пр. 1.2 с Темн. 5.8 с Пр. 1.2 с Темн. 21.8 с Пер. 30.0 с Сирена Звук 4.0 с Молч. 40.0 с Пер. 44.0 с Наутофон Звук 2.0 с Молч. 4.0 с Звук 7.0 с Молч. 4.0 с Звук 2.0 с Молч. 11.0 с Пер. 30.0 с Радиомаяк	26
424	КУЗНЕЦОВА	На мысе Кузнецова.	46°03' 141°55'	1 Бл. Этм. Свет. 3.0 с Этм. 3.0 с Пер. 6.0 с	19

пролив. Остров Сахалин

Высота огня в метрах от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем изменился находится	№
112 8	Четырехгранная бетонная башня, окрашенная белыми и черными горизонтальными полосами. 10.1	Светит от 341° до 229°.	1945	ГО ТОФ	423
81 6	Четырехгранная бетонная башня, окрашенная белыми и черными горизонтальными полосами. 7.8	Светит от 150° до 352°.	1945	ГО ТОФ	424

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Татарский

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости в морю в милях
413	Гавань торго- вого порта Левый входной ковша	На оконечности мола.	46°41' 141°51'	1 Кр. П.	1
414	Правый входной ковша	На оконечности мола.	46°41' 141°51'	1 Зв. П.	1
416	Буй порта Невельск южный	В 1,2 кбт. на 175° от осежденного знака на- волома порта Невельск.	46°40' 141°51'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	—
417					
418	ЛОПАТИНА	На мысе Лопатина.	46°38' 141°49'	1 Бл. Гр. Пр. (2) Пр. 0,5 с Темн. 7,0 с Пер. 0,5 с Пер. 22,0 с Пер. 30,0 с	21
419	Левый входной	На оконечности мола.	46°34' 141°50'	1 Кр. П.	2
420	Правый входной	На оконечности мола.	46°34' 141°50'	1 Зв. П.	2
421	Горнозаводск поворотный	В ковше на оконеч- ности эстакады.	46°34' 141°50'	1 Зв. П.	2

пролив. Остров Сахалин

Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), цвета, окраски. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения.	Время уч- реждения	В чем ведения находятся	№
9,5 8	Круглый металлический не- окрашенный столб. 8	—	1945	ГО ТОФ	413
9,5 8	Круглый металлический не- окрашенный столб. 8	—	1945	ГО ТОФ	414
12 8	Круглая бетонная башня белого цвета. 8,5 м	—	1945	ГО ТОФ	415
—	Буй белого цвета с белой настройкой и фонарем на вершине.	Буй ограждает изобату 5 м при входе в порт Невельск.	1953	ГО ТОФ	416
—	—	—	—	—	417
65 17,4	Восьмигранная бетонная башня, окрашенная белыми и черными горизонтальными по- лосами. 19,8	Светит от 182° до 30°.	1945	ГО ТОФ	418
10 8	Круглый металлический не- окрашенный столб с фонарем на вершине. 8	—	1948	ГО ТОФ	419
10 8	Круглый металлический не- окрашенный столб с фонарем на вершине. 8	—	1948	ГО ТОФ	420
9,5 8	Деревянный столб. 8	—	—	ГО ТОФ	421

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Татарский

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости по- лучающего в ми- лях
413	Левый входной ковша	На оконечности мола.	46°41' 141°51'	1 Кр. П.	1
414	Правый входной ковша	На оконечности мола.	46°41' 141°51'	1 Зл. П.	1
415	Волнолома	На южной оконечности волнолома.	46°40' 141°51'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	3
416	Буй порта Невельск южный	В 1.2 кбт. на 175° от освещенного знака вол- нолома порта Невельск.	46°40' 141°51'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	—
417					
418	ЛОПАТИНА	На мысе Лопатина.	46°36' 141°49'	1 Бл. Гр. Пр. (2) Пр. 0.5 с Темн. 7.0 с Пр. 0.5 с Темн. 22.0 с Пер. 30.0 с	21
419	Левый входной	На оконечности мола.	46°34' 141°50'	1 Кр. П.	2
420	Правый входной	На оконечности мола.	46°34' 141°50'	1 Зл. П.	2
421	Горнозаводск поворотный	В ковше на оконеч- ности эстакады.	46°34' 141°50'	1 Зл. П.	2

пролив. Остров Сахалин

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- ждения от его основания в метрах	Дополнительные сведения.	Время редакции	В чем поправки находятся	№
9.5 8	Круглый металлический не- окрашенный столб. 8	—	1945	ГО ТОФ	413
9.5 8	Круглый металлический не- окрашенный столб. 8	—	1945	ГО ТОФ	414
	Четырехгранная усечен- ная пирамида белого цвета. 7.0				415 5
—	Буй белого цвета с белой настройкой и фонарем на вершине.	Буй ограждает изобату 5 м при входе в порт Невельск.	1953	ГО ТОФ	416
					417
65 17.4	Восьмигранная бетонная башня, окрашенная белыми и черными горизонтальными по- лосами. 19.8	Светит от 182° до 30°.	1945	ГО ТОФ	418
10 8	Круглый металлический не- окрашенный столб с фонарем на вершине. 8	—	1948	ГО ТОФ	419
10 8	Круглый металлический не- окрашенный столб с фонарем на вершине. 8	—	1948	ГО ТОФ	420
9.5 8	Деревянный столб. 8	—	—	ГО ТОФ	421

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Татарский

пролив. Остров Сахалин

№.	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк.	Дальность ви- димости по- морю в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год у- с- т- а	В чем изменился находится	№	
404	Порт Холмск. Главн. торгового порта	Правый входной	На оконечности за- падного мола.	47°04' 142°03'	1 Зл. П.	2	10 8,2	Круглый металлический не- окрашенный столб. 8	—	1945	ГО ТОФ	404
405		Левый входной	На оконечности се- верного мола.	47°04' 142°03'	1 Кр. П.	2	10 8,2	Круглый металлический не- окрашенный столб. 8	—	1945	ГО ТОФ	405
406		Северного мола	На оконечности мола.	47°03' 142°03'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	3	15 12	Бетонная башня с фонарем на вершине. 12	—	—	ГО ТОФ	406
407		Южного мола	На оконечности мола.	47°03' 142°03'	1 Зл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	3	15 12	Ажурная металлическая ко- лонна красного цвета. 8,6	разрушен	1945	ГО ТОФ	407
408	Буй порта Холмск южный	С северной стороны банка с глубиной 2 м, в 802 м на 314° от пе- реднего створного знака порта Холмск.	47°03' 142°02'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	2	—	Буй белого цвета с белой надстройкой и фонарем на вершине.	При входе в порт Холмск буй следует оставлять справа.	1948	ГО ТОФ	408	
409												409
410												410
411	Невельск створные	Передний. На се- верном склоне горы Не- вельской.	46°40' 141°52'	1 Зл. П.	1	12,1 6,1	Треугольный деревянный штык белого цвета с черной вертикальной полосой по средине, установленный на столбе вершиной вверх, с то- повой фигурой в виде тре- угольника. 8	Направление створа 257°—77°.	—	ГО ТОФ	411	
412		Задний. В 35 м от переднего знака.	46°40' 141°52'	1 Зл. П.	1	12 8	Треугольный деревянный штык белого цвета с черной вертикальной полосой по средине, установленный на столбе вершиной вверх, с то- повой фигурой в виде тре- угольника. 8		—	ГО ТОФ	412	

ЯПОНСКОЕ МОРЕ: Татарский

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в метрах или в милях
394					
395					
396					
397	СЛЕПИКОВСКОГО	На мысе Слепиков- ского.	47°18' 141°58'	1 Бл. Пр. Пр. . . . 1.0 с Темп. . . . 14.0 с Пер. . . . 15.0 с	16
398					
399					
401	Зат.				
402					
403					

пролив: Остров Сахалин

Высота огня в метрах от уровня моря	Описание знака (знака, бун), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Дата уч- реждения	В чем важность находится	№
30 24.6	Круглая бетонная башня красного цвета.	—	1945	ГО ТОФ	397
65.7 9.6	Ажурная металлическая ферма с треугольным щитом белого цвета на вершине. 11.8	—	1945	ГО ТОФ	402
84 14	Ажурная металлическая ферма с треугольным щитом белого цвета на вершине. 11.8	Направление, створа и бл. 8473—1375.	1945	ГО ТОФ	403

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Татарский

пролив. Остров Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Площадь поверхности покрытой водой в миль	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком состоянии находится	№
394											394
395											395
396											396
397	СЛЕПИКОВСКОГО	На мысе Слепиков- ского.	47°18' 141°58'	1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 14,0 с Пер. 15,0 с	16	30 24,6	Круглая бетонная башня красного цвета. 25		1945	ГОТОВ	397
398											398
399											399
401	Затонувшего судна, буй.	На 302°2 в 1,15 ми- ли от переднего ос- новательного навига- ционного знака пор- та Хомак створных	47°08',38 142°01',71	1 Зл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с			Цилиндрической формы зеленого цвета с зеленой подстройкой и фонарем на вершине.				401
402						65,7 10,6	Деревянный щит в виде трапеции большим осно- ванием вниз, окрашенный в белый цвет с черной вертикальной полосой посередине, с топовой фи- гурой в виде треуголь- ника на вершине. 11,2				402
403	Хомак створные	Передний. На склоне холма за горо- скими строениями го- рода Хомак, в 2 км от от берега вершины га- вани Торгового порта.	47°03' 142°03'	1 Кр. П.	7	9,7	Деревянный щит в виде трапеции большим осно- ванием вниз, окрашенный в белый цвет с черной вертикальной полосой посередине, с топовой фи- гурой в виде треуголь- ника на вершине. 10,2				403
403		Задний. В 122 м от переднего знака.	47°03' 142°03'	1 Кр. П.	7						

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Татарский

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Данные о маяке в море или на суше
386					
387	Ламанон	На мысе Ламанон	48°47' 141°51'	1 Бл. и 3я. Пер. Бл. 5.0 с Зя. 5.0 с Пер. 10.0 с Сирена Звук 3.5 с Модч. 27.5 с Пер. 31.0 с Радиомаяк	10
388					
389					
390					
391					
392					
393					

пролив. Остров. Сахалин

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем ведение находится	№
5 .0	Круглая бетонная башня, окрашенная белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами.	—	1945	ГО ТОФ	386
25					387
			1946		388
					389
					390
					391
					392
					393

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Татарский

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность, км в море по лучу в милях
386					
387	Ламанон	На мысе Ламанон:	48°47' 141°51'	1 Бл. Пр. 1 Пр. 0,5 с 2 Темн. 9,5 с 1 Пер. 10,0 с Сирена Звук 3,5 с Молч. 27,5 с Пер. 31,0 с Радиомаяк	17
388					
389					
390					
391					
392					
393					

пролив. Остров Сахалин

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время Уч- реждения	В чем ведение находится	№
					386
43,5 24,0	Круглая бетонная башня, окрашенная белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. 25	—	1945	ГО ТОФ	387
			1946		388
					389
					390
					391
					392
					393

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Татарский

пролив. Остров Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря	Высота маяка (знака, буя) в метрах	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год уч- реждения	В каком месте находится	№
376	южной дамбы реки			Пер. 3.0 с	4.3 3.2		Треугольная металлическая ажурная ферма. 3.2	Знак разрушен.	1950	ГО ТОФ	376
377	Углегорск створные	Передний. В 3.5 кбт. к югу от северного кошка порта Углегорск.	49°04' 142°02'	1 Зв. П. Пр. 0.5 с Темп. 2.5 с Пер. 3.0 с	6 42.4 5		Четырехгранная деревян- ная усеченная пирамида со щитом белого цвета и с чер- ной вертикальной полосой посредине. 4.9	Направление створа 339°8'—159°8'	1945	ГО ТОФ	377
378		Задний. В 1.5 кбт. от переднего знака.	49°04' 142°02'	1 Зв. П. Пр. 0.5 с Темп. 2.5 с Пер. 3.0 с	8 48 6.3		Четырехгранная деревян- ная усеченная пирамида со щитом белого цвета и с чер- ной вертикальной полосой посредине. 7.3				378
379	Южного мола входной	На кошке.	142°03'	Пр. 0.5 с Темп. 4.5 с Пер. 5.0 с	10 8		Металлический столб. Знак не окрашен. 8	—	1945	ГО ТОФ	379
380	Северного мола входной	На северном кошке.	49°05' 142°03'	Пр. 0.5 с Темп. 4.5 с Пер. 5.0 с	10 8		Металлический столб. Знак не окрашен. 8	—	1945	ГО ТОФ	380
381	Южного мола входной	На оконечности юж- ного мола.	49°03' 142°02'	1 Зв. П. Пр. 0.5 с Темп. 4.5 с Пер. 5.0 с	2 9 8		Железобетонная башня. Знак не окрашен. 7.6	—	ГО ТОФ		381
382	Северного мола входной	На оконечности се- верного мола.	49°03' 142°02'	1 Зв. П. Пр. 0.5 с Темп. 4.5 с Пер. 5.0 с	2 9 8		Железобетонная башня. Знак не окрашен. 7.6	—	ГО ТОФ		382
383											383
384											384
385											385

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Татарский

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах или длина маяка в метрах
376	Углегорка южной дамбы реки	На оконечности дам- бы.	49°06' 142°02'	1 Зл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	2.5
377		Передний. В 3.5 кбт. к югу от северного ковна порта Углегорск.	49°04' 142°02'	1 Зл. П.	6
378	Углегорск створные	Задний. В 1.5 кбт. от переднего знака.	49°04' 142°02'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	8
379	Южного мола входной	На южном молау ковша.	49°05' 142°03'	1 Зл. П.	1
380	Северного мола входной	На северном молау ковша.	49°05' 142°03'	1 Зл. П.	1
381	Южного мола входной	На оконечности юж- ного мола.	49°03' 142°02'	1 Зл. П.	2
382	Северного мола входной	На оконечности се- верного мола.	49°03' 142°02'	1 Зл. П.	2
383					
384					
385					

пролив. Остров Сахалин

Высота огня в метрах от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком районе находится	№
5.4 4.3	Четырехгранная метал- лическая ажурная ферма белого цвета. 4.1				376
42.4 5	Четырехгранная деревян- ная усеченная пирамида со швом белого цвета и с чер- ной вертикальной полосой посередине. 4.9	Направление створа 339°—159°8.	1945	ГО ТОФ	377
48 6.3	Четырехгранная деревян- ная усеченная пирамида со швом белого цвета и с чер- ной вертикальной полосой посередине.				378
10.2 8.2	Четырехгранная метал- лическая ажурная ферма красного цвета.				379
9 8	Железобетонная башня. Знак не окрашен. 7.6		1945	ГО ТОФ	380
9 8	Железобетонная башня. Знак не окрашен. 7.6			ГО ТОФ	381
					382
					383
					384
					385

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Татарский

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости в море по лучу света
376	Углегорка южной дамбы реки	На оконечности дам- бы.	49°06' 142°02'	1 Зл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 2,5 с Пер. 3,0 с	2,5
377		Передний. В 3,5 кбт. к югу от северного ковша порта Углегорск.	49°04' 142°02'	1 Зл. П.	6
378	Углегорск створные	Задний. В 1,5 кбт. от переднего знака.	49°04' 142°02'	1 Зл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 2,5 с Пер. 3,0 с	8
379	Южного мола входной	На южном ковша.	49°05' 142°03'	1 Зл. П. 1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	1. 2
380	Северного мола входной	На северном ковша.	49°05' 142°03'	1 Зл. П. 1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	1. 2
381	Южного мола входной	На оконечности юж- ного мола.	49°03' 142°02'	1 Зл. П.	2
382	Северного мола входной	На оконечности се- верного мола.	49°03' 142°02'	1 Зл. П.	2
383					
384					
385					

пролив. Остров Сахалин

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком машино находится	№
5,4 4,8	Четырехгранная метал- лическая ажурная ферма белого цвета. 4,1				376
42,4 5	Четырехгранная деревян- ная усеченная пирамида со швом белого цвета и с чер- ной вертикальной полосой посередине. 4,9	Направление створа 339°8'—150°8'	1945	ГО ТОФ	377
48 6,3	Четырехгранная деревян- ная усеченная пирамида со швом белого цвета и с чер- ной вертикальной полосой посередине.				378
10 8	Металлический не окрашен.		1945	ГО ТОФ	379
10 8	Металлический не окрашен.		1945	ГО ТОФ	380
9 8	Железобетонная Знак не окрашен. 7,6	башня.		ГО ТОФ	381
9 8	Железобетонная Знак не окрашен. 7,6	башня.		ГО ТОФ	382
					383
					384
					385

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Татарский

пролив. Остров Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк.	Дальность видимости огня в метрах показ в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах.	Дополнительные сведения	Год учре- ждения	В каком издании находится	№
367	Низменный (авт.)	На мысе Низменный.	49°11' 142°04'	1 Бл. Пр. Пр. 0.2 с Темн. 1.8 с Пер. 2.0 с	6	15.5 4.2	Деревянная пирамида - со- щитом белого цвета. 5	—	1936 1945	ГО ТОФ	367
368	Южного мола	На западной части мола.	49°10' 142°03'	1 Кр. П.	2	10 8	Металлический столб. Знак не окрашен. 7.4	—	1945	ГО ТОФ	368
369	Северного мола	На восточной части мола.	49°10' 142°03'	1 Зл. П.	2	10 8	Металлический столб. Знак не окрашен. 7.4	—	1945	ГО ТОФ	369
370	Подходные створные	Передний. Вблизи основания Северного мола.	49°10' 142°04'	1 Кр. П.	4	18 15	Деревянный ажурный пря- моугольный щит с топовой фигурой в виде треугольни- ка, установленного вершиной вверх. Знак окрашен в белый цвет. 15	—	—	—	370
371		Задний. В 1.5 кбт. от переднего знака.	49°10' 142°04'	1 Кр. П.	4	22 18	Деревянный ажурный пря- моугольный щит с топовой фигурой в виде треугольни- ка, установленного вершиной вверх. Знак окрашен в белый цвет. 18	Направление створа 299°—119°.	1945	ГО ТОФ	371
372	Буй порта Шахтерск южный	В 1.1 миль на 328° от освещенного знака Га- врилова, с северной стороны банки.	49°10' 142°02'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	—	—	Буй белого цвета с белой настройкой и фонарем на вершине.	—	—	ГО ТОФ	372
373	Гаврилова (авт.)	На мысе Гаврилова; остров Сахалин.	49°09' 142°03'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	6	7.5 4.9	Трехгранная деревянная усеченная пирамида, обшита тесом с двух сторон. Знак не окрашен. 4.9	—	1945	ГО ТОФ	373
374	Углегорка	На северном берегу устья реки Углегорка.	49°06' 142°03'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	6	25 7	Железобетонная башня бе- лого цвета.	—	1945	ГО ТОФ	374
375	Углегорка северной дамбы реки	На оконечности дам- бы, в устье реки Угле- горка.	49°06' 142°02'	1 Зл. П.	2	9 4.6	Четырехгранная металли- ческая неокрашенная ферма. 4.4	—	1948	ГО ТОФ	375

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Татарский

пролив. Остров Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Дальность ви- димости огня или тумана в милях	Высота огня и маяка от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), гид., окраска. Высота соору- жения от его основания и маяка	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	Время визуаль- ного наблюдения	№
361											361
362											362
363											363
364											364
365											365
366											366

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Татарский

пролив. Остров Сахалин

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря от освещенки	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установки	В каком состоянии находится	№
355	Александровска копья левый (авт.)	На оконечности мола.	50°54' 142°08'	1 Кр. П.	2	12 8	Деревянный столб. Знак не окрашен. 8	—	1946	ГО ТОФ	355
356	Александровска копья правый (авт.)	На оконечности мола.	50°54' 142°08'	1 Зя. П.	2	9 4.5	Деревянный столб. Знак не окрашен. 4.5	—	1946	ГО ТОФ	356
357	Три Брата (авт.)	На северной из скал Три Брата, в 4.3 кбт. на 352°5 от маяка Жон- киер.	50°54' 142°07'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с	2	12.5 2	Деревянный столб белого цвета. 2	—	1951	ГО ТОФ	357
358	Буй скал Три Брата южный	Севернее скал Три Брата, в 0.8 кбт. на 351° от освещаемого знака Три Брата.	50°54' 142°07'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	—	—	Буй белого цвета с белой надстройкой и фонарем на вершине.	—	1953	ГО ТОФ	358
359	ЖОНКИЕР	На мысе Жонкиер, западный берег острова Сахалин.	50°53' 142°07'	1 Бл. Пр. Пр. 3.0 с Темн. 30.0 с Пер. 33.0 с	22	74.7 14.3	Каменная башня белого цвета над домом. 17.8	Светит от 209° до 351° с расстояния менее 1.5 ми- ли на 344° от маяка огонь закрывается оконечностью мыса. В случае неисправности основного огня включается резервный огонь со сле- дующей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с Дальность видимости ре- зервного огня 10-миль.	1895	ГО ТОФ	359
360	Буй рифа Ходжи восточный	На западной окраине рифа Ходжи, в 6.5 кбт. на 317° от мыса Ходжи.	50°50' 142°05'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с	—	—	Буй окрашен черными и белыми вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя поло- вина надстройки черная, нижняя — белая.	—	1953	ГО ТОФ	360

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. Долг. О	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк.	Парусность. Высота огня. Видимость. Радиус действия маяка.	Высота огня в метрах. Вид, окраска. Высота сооружения от уровня моря. Радиус действия маяка в метрах.	Описание маяка (знака, буй). Вид, окраска. Высота сооружения от его основания. Радиус действия маяка в метрах.	Дополнительные сведения	Время уч. реверсии	В чем видения наводятся	№
347											347
348											348
349											349
350											350
351	Буй № 78 осевой	В 8.4 миль на 137° от маяка Пронге.	52°46' 141°22'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Периметр 5.0 с	4		Буй окрашен белыми и черными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черным порядковый номер 78 на белом фоне.		1953	ГОТОФ	351
352	Буй № 79 осевой	В 1.7 миль на 273° от освещенного буй № 39 и в 2.6 миль на 111° от маяка Пронге.	52°48' 141°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Периметр 5.0 с	4		Буй окрашен белыми и черными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черным порядковый номер 79 на белом фоне.		1953	ГОТОФ	352
353											353
354											354

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Дальность видимости огня в километрах	Высота огня в метрах от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год режиссуры	В чем находится	№
341	Буй № 72 поворотный левой стороны	В 4.2 мили на 219° от переднего знака створа Петахские.	53°02' 141°17'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	3	—	Буй красного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посередине и красным поряд- ковым номером „72“ в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — белая.	—	1951	ГО ТОФ	341
342	Буй № 73 поворотный осевой	В 5.1 мили на 225° от переднего знака створа Петахские.	53°01' 141°16'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	4	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „73“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	342
343	Буй № 74 осевой	В 4 кбт. на 105° от мыса Табах.	53°00' 141°13'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4	—	Буй окрашен белыми и черными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер „74“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	343
344	Буй № 75 поворотный осевой	В 7.4 мили на 348° от маяка Пронге.	52°59' 141°11'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „75“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	344
345	Буй № 76 поворотный осевой	В 8.2 мили на 324° от маяка Пронге.	52°59' 141°07'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „76“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	345
346	Буй № 77 осевой	В 10.2 мили на 324° от маяка Пронге.	53°00' 141°03'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4	—	Буй окрашен белыми и черными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер „77“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	346

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости в метрах в тумане	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (буйка, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время учреждения	Время нахождения	№
336	Буй № 67 поворотный осевой	В 5.9 миль на 116°24' от горы Мзм.	53°07' 141°27'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Тем. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	==	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 67* на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	336
337	Буй № 68 поворотный правой стороны	В 6.4 миль на 125°24' от горы Мзм.	53°08' 141°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Тем. 1.0 с Пер. 1.5 с	3	==	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой посредине и черным порядковым номером 68* в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки черные, средняя — белая.	—	1958	ГО ТОФ	337
338	Буй № 69 поворотный левой стороны	В 2.6 миль на 84° от переднего знака створа Петахские.	53°05' 141°26'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Тем. 1.0 с Пер. 1.5 с	3	==	Буй красного цвета с белой горизонтальной полосой посредине и красным порядковым номером 69* в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя — белая.	—	1948	ГО ТОФ	338
339	Буй № 70 поворотный правой стороны	В 1.4 миль на 99°8' от переднего знака створа Петахские.	53°05' 141°24'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Тем. 2.5 с Пер. 3.0 с	3	==	Буй черного цвета с белыми порядковыми номером 70* на корпусе. Надстройка черная с фонарем на вершине.	—	1948	ГО ТОФ	339
340	Буй № 71 поворотный правой стороны	В 1.5 миль на 221° от переднего знака створа Петахские.	53°04' 141°20'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Тем. 1.5 с Пер. 1.5 с	4	==	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой	—	1948	ГО ТОФ	340

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Длина маяка в метрах или в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения в году в каком находится	№
336	Буй № 67 поворотный осевой	В 5.9 мили на 116°24' от горы Мзы.	53°07' 141°27'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	==	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 67 на белом фоне.	1948	ГО ТОФ	336
337	Буй № 68 поворотный правой стороны	В 6.4 мили на 125°24' от горы Мзы.	53°06' 141°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	3	==	Буй черного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посредине и черным поряд- ковым номером 68 в белом круге. Настройка с фона- рем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки черные, средняя — белая.	1951	ГО ТОФ	337
338	Буй № 69 поворотный левой стороны	В 2.6 мили на 84° от переднего знака створа Петахские.	53°05' 141°26'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	3	==	Буй красного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посредине и красным поряд- ковым номером 69 в белом круге. Настройка с фона- рем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя — белая.	1948	ГО ТОФ	338
339	Буй № 70 правой стороны	В 1.4 мили на 99°8' от переднего знака створа Петахские.	53°05' 141°24'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	3	==	Буй черного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посредине и черным поряд- ковым номером 70 в белом круге. Настройка с фона- рем на вершине.	1948	ГО ТОФ	339
340	Буй № 71 Передний	В 1.5 мили на 221° от На 90° в 8.25 мили	53°04' 141°23'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	3	==	Буй черного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посредине и черным поряд- ковым номером 71 в белом круге. Настройка с фона- рем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки черные, средняя — белая.	1948	ГО ТОФ	340

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Длина маяка диаметр огней высота маяка в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем находится	№
336	Буй № 67 поворотный осевой	В 5.9 мили на 116°4 от горы Мзм.	53°07' 141°27'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	==	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „67“ на белом фоне.	1948	ГОТОФ	336	
337	Буй № 68 поворотный правой стороны	В 6.4 мили на 126°4 от горы Мзм.	53°08' 141°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	3	==	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой посредине и черным порядковым номером „68“ в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки черные, средняя — белая.	1951	ГОТОФ	337	
338	Буй № 69 поворотный левой стороны	В 2.6 мили на 84° от переднего знака створа Петахские.	53°05' 141°26'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	3	==	Буй красного цвета с белой горизонтальной полосой посредине и красным порядковым номером „69“ в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя — белая.	1948	ГОТОФ	338	
339	Буй № 70 правой стороны	В 1.4 мили на 99°8 от переднего знака створа Петахские.	53°05' 141°24'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 3.0 с	3	==	Буй черного цвета с белым порядковым номером „70“ на корпусе. Надстройка черная с фонарем на вершине.	1948	ГОТОФ	339	
340	Буй № 71	В 1.5 мили на 221° от	53°04' 141°14' 37"	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	11.0	23.5 5.0	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой посредине.	1948	ГОТОФ	340	
340	Передний	На 99° 6 в 8.25 мили от г. Чхиль.	53°02' 60" 141°14' 37"	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	9.9	33.4 7.6	Деревянные треугольные щиты белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Направление створа 68° 12' - 248° 12'	1953	ГОТОФ	340
340	Озерпахские створные	На 248° 7 в 206.4 м от переднего.	53°02' 53" 141°14' 01"	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	9.9	33.4 7.6	Деревянные треугольные щиты белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Направление створа 68° 12' - 248° 12'	1953	ГОТОФ	340
340	Задний	На 248° 7 в 206.4 м от переднего.	53°02' 53" 141°14' 01"	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	9.9	33.4 7.6	Деревянные треугольные щиты белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Направление створа 68° 12' - 248° 12'	1953	ГОТОФ	340

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Дальность видимости суда в милях
330	Буй № 61 правой стороны	В 6.3 мили на 96° от электромаяка Мень- шиков.	53°17' 141°35'	1 Бл. Пр. Пр. ... 0.5 с Темн. ... 2.5 с Пер. ... 3.0 с	3
331	Буй № 62 поворотный осевой	В 7.1 мили на 115°33' от электромаяка Мень- шиков.	53°15' 141°35'	1 Кр. Пр. Пр. ... 0.5 с Темн. ... 1.5 с Пер. ... 2.0 с	3
332	Буй № 63 поворотный левой стороны	В 7.6 мили на 124°8' от электромаяка Мень- шиков.	53°13' 141°35'	1 Кр. Пр. Пр. ... 0.5 с Темн. ... 1.0 с Пер. ... 1.5 с	3
333	Буй № 64 поворотный левой стороны	В 8 милях на 136°50' от электромаяка Мень- шиков.	53°12' 141°34'	1 Кр. Пр. Пр. ... 0.5 с Темн. ... 1.0 с Пер. ... 1.5 с	3
334	Буй № 65 поворотный правой стороны	В 2.8 мили на 64° от северной оконечности мыса Пуур.	53°11' 141°31'	1 Бл. Пр. Пр. ... 0.5 с Темн. ... 1.0 с Пер. ... 1.5 с	3
335	Буй № 66 поворотный правой стороны	В 12.5 мбт. на 106°55' от северной оконечности мыса Пуур.	53°10' 141°29'	1 Бл. Пр. Пр. ... 0.5 с Темн. ... 1.0 с Пер. ... 1.5 с	4

Амурский лиман.

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время у- становки	В чьем ведении находится	№
==	Буй черного цвета с белым порядковым номером, 61* на корпусе. Надстройка черная с фонарем на вершине.	1948 ГО ТОФ	1948	ГО ТОФ	330
==	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 62* на белом фоне.	1948 ГО ТОФ	1948	ГО ТОФ	331
==	Буй красного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посредине и красным поряд- ковым номером 63* в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — белая.	1948 ГО ТОФ	1948	ГО ТОФ	332
==	Буй красного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посредине и красным поряд- ковым номером 64* в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — белая.	1948 ГО ТОФ	1948	ГО ТОФ	333
==	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой по- средине и черным порядко- вым номером 65* в белом круге. Надстройка с фона- рем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки чер- ные, средняя — белая.	1948 ГО ТОФ	1948	ГО ТОФ	334
==	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 66* на белом фоне.	1948 ГО ТОФ	1948	ГО ТОФ	335

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Дальность видимости в метрах
330	Буй № 61 правой стороны	В 6,3 мили на 96° от электромаяка Мень- шиков.	53°17' 141°35'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 2,5 с Пер. 3,0 с	3
331	Буй № 62 поворотный осевой	В 7,1 мили на 155° от электромаяка Мень- шиков.	53°15' 141°35'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с	3
332	Буй № 63 поворотный левой стороны	В 7,6 мили на 124° от электромаяка Мень- шиков.	53°13' 141°35'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,0 с Пер. 1,5 с	3
333	Буй № 64 поворотный левой стороны	В 8 милях на 136° от электромаяка Меньши- ков.	53°12' 141°34'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,0 с Пер. 1,5 с	3
334		В 7,48 мили на 146° 9 от маяка Меньшиков.			
335	Буй № 66 поворотный правой стороны	В 12,5 мбт. на 106° от северной оконечности мыса Пуур.	53°10' 141°29'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,0 с Пер. 1,5 с	4

Амурский лиман

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установки	В чем видения находятся	№
—	Буй черного цвета с белым порядковым номером 61* на корпусе. Настройка черная с фонарем на вершине.		1948	ГО ТО Ф	330
—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 62* на белом фоне.		1948	ГО ТО Ф	331
—	Буй красного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посредине и красным поряд- ковым номером 63* в белом круге. Настройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — белая.		1948	ГО ТО Ф	332
—	Буй красного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посредине и красным поряд- ковым номером 64* в белом круге. Настройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — белая.		1948	ГО ТО Ф	333
—	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой по- средине и черным порядко- вым номером 65* в белом круге. Настройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки чер- ные, средняя — белая.		1948	ГО ТО Ф	334
—	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой по- средине и черным порядко- вым номером 66* в белом круге. Настройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки чер- ные, средняя — белая.		1948	ГО ТО Ф	335

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Дальность видимости в метрах от уровня моря от основания	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установки	В чем полезен находится	№
324	Буй № 55 поворотный осевой	В 6,3 мили на 85° от электромаяка Меньши- ков.	53°24' 141°26'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с	—	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „55“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	324
325	Буй № 56 поворотный осевой	В 5,8 мили на 34° от электромаяка Меньши- ков.	53°20' 141°30'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „56“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	325
326	Буй № 57 поворотный осевой	В 5,6 мили на 55° от электромаяка Меньши- ков.	53°21' 141°32'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „57“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	326
327	Буй № 58 осевой	В 5,8 мили на 67° от электромаяка Меньши- ков.	53°20' 141°32'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с	—	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „58“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	327
328							Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными поло- сами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер „58“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	328
329	Буй № 60 поворотный осевой	В 6,4 мили на 85° от электромаяка Меньши- ков.	53°18' 141°35'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „60“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	329

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости в метрах и в милях по морю в ясную погоду	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем весенний находится	№
324	Буй № 55 поворотный осевой	В 6,3 мили на 85° от электромаяка Меньши- ков.	53°24' 141°28'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 1,5 с Пер. 2,0 с	—	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „55“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	324
325	Буй № 56 поворотный осевой	В 5,8 мили на 34° от электромаяка Меньши- ков.	53°23' 141°30'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 1,5 с Пер. 2,0 с	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „56“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	325
326	Буй № 57 поворотный осевой	В 5,0 мили на 55° от электромаяка Меньши- ков.	53°21' 141°32'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 1,5 с Пер. 2,0 с	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „57“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	326
327	Буй № 58 осевой	В 5,8 мили на 67° от электромаяка Меньши- ков.	53°20' 141°34'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 4,5 с Пер. 5,0 с	3	—	Буй черного цвета с белой горизонтальной по- лосой посередине. На- стройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки черные, средняя белая с черным порядковым номером „58“.	—	—	—	327 27
328	Буй № 59 осевой	В 6 милях на 75° от электромаяка Меньши- ков.	53°19' 141°34'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 4,5 с Пер. 5,0 с	4	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер „59“ на белом фоне.	—	—	—	8
329	Буй № 60 поворотный осевой	В 6,4 мили на 85° от электромаяка Меньши- ков.	53°18' 141°35'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 1,5 с Пер. 2,0 с	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „60“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	329

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Длина маяка диаметр огня размер сигнала размер маяка
316		От переднего светящего створного знака Потум- боповские на 296°,8 в 4,60 мили.			
317	осевой	От переднего светящего створного знака Потум- боповские створные на 301°,5 в 6,10 мили.			
318	Буй № 53 осевой	В 9,4 мили на 262° от электромаяка Меньши- ков.	53°26' 141°32'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	Гудящий
319	Буй № 54 приемный осевой	В 14,3 мили на 342° от электромаяка Мень- шиков.	53°26' 141°32'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	Гудящий
320					
321					
322					
323					

Амурский лиман

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска, Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время установки в чем изменилось	№
==	Буй окрашен белыми и черными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер "51" на белом фоне.		1948 ГО ТОФ	316
==	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер "52" на белом фоне.		1948 ГО ТОФ	317
==	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными поло- сами. Настройка белая с фо- нарем на вершине. На сред- ней части надстройки черный порядковый номер "53" на белом фоне.		1948 ГО ТОФ	318
==	Буй окрашен белыми и черными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер "54" на белом фоне.		1948 ГО ТОФ	319
				320
				321
				322
				323

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в морском по- розе в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его оснований в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения в море	В каком направлении находится	№
316	Буй № 51 осевой	На линии створа зна- ков Верещагинские, и 10.2 мили на 012° от электромаяка Меньши- ков.	53°23' 141°40'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	—	—	—	—	18	ГОТОВ	316
317	Буй № 52 поворотный осевой	На линии створа зна- ков Верещагинские, и 9.7 мили на 053° от электромаяка Меньши- ков.	53°25' 141°36'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с Гудящий	—	—	с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „52“ на белом фоне.	—	3	ГОТОВ	317
318	Буй № 53 осевой	В 9.4 мили на 262° от электромаяка Меньши- ков.	53°26' 141°32'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	—	—	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фо- нарем на вершине. На сред- ней части надстройки черный порядковый номер „53“ на белом фоне.	—	1948	ГОТОВ	318
319	Буй № 54 приемный осевой	В 14.3 мили на 312° от электромаяка Мень- шиков.	53°31' 141°17'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с Гудящий	—	—	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер „54“ на белом фоне.	—	1948	ГОТОВ	319
320											320
321											321
322											322
323											323

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Дальность ви- димости по- морскому в милях	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком состоянии находится	№
309	Буй № 49 поворотный осевой	В 2 милях на 213° от переднего знака створа Берегагинские.	53°16' 141°46'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 49 на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	309
310	Перелетный На 188° в 13,74 мили от маяка Меньшиков.	53°17' 141°46'	—	—	—	13 6.3	Треугольный деревянный знак белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 6.5	Направление створа 31225-13225. Створ ведет от буй № 50 к бую № 52. Задний знак разрушен.	1938	ГО ТОФ	310
311	Верещагинские створные	Задний На 183° в 341 м. от переднего.	53°17' 141°49'	—	—	17 6	—	—	1948	ГО ТОФ	311
312	Фонарь	—	—	—	—	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 50 на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	312
313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313
314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314
315	—	—	—	—	—	138 20	Ажурная трехгранная дере- вянная пирамида. 20	—	1944	ГО ТОФ	315

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Высота огня в метрах от уступа моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем изменения находятся	№	
309	Буй № 49 поворотный осевой	В 2 милях на 213° от переднего знака створа Верещагинские.	53°16' 141°46'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. . . . 1.5 с Пер. 2.0 с	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер	1948	ГО ТО Ф	309	
310	Верещагинские створные	Передний. На 88° 0' в 13,74 мили от маяка Меньшиков.	53°18' 141°48'	1 Зя. П.	12	8.1 6.5 27.4 18.3	Белый треугольный щит с черной вертикальной полосой посередине. 6.8 Четырехгранный ажур- ный знак с площадкой и ограждением наверху. На стороне знака, обра- щенной в сторону моря, укреплен белый триу- гольный щит с черной вертикальной полосой посередине. 18.0	Направление створа 312°55'—132°55'. Створ ведет от буй № 50 к бую № 52. Задний знак разрушен.	1938	ГО ТО Ф	310 311
311		Задний. На 133° 6' в 341 м от переднего.	53°17' 141°49'	1 Зя. П.	12	—	Четырехгранная деревян- ная надстройка	—	—	313	
312	Буй № 50 поворотный осевой	На линии створа зна- ков Верещагинские, в 34 мили на 312°55' от переднего знака.	53°21' 141°43'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. . . . 1.5 с Пер. 2.0 с Гудящий	30	—	—	—	—	314	
313	МЕНЬШИКОВ	На мысе Меньшикова.	53°18' 141°29'	1 Ял. Вер. Пер. 8.5 с	30	—	—	—	—	314	

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огни. Туманный сигнал. Радиомаяк	Площадь двигательного мотора в м ²	Высота огни в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, бую), материала, цвета, высоты соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время ус- тавления	В чем ведение находится	№
309	Буй № 49 поворотный осевой	В 2 милях на 213° от переднего знака створа Верецагские.	53°16' 141°46'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Тем. 1,5 с Пер. 2,0 с	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер		1948	ГО ТОФ	309
310	Верецагские створные	Передний. На 88°, 0 в 13,74 мили от маяка Меньшиков.	53°18' 141°48'	1 Зя. П.	12	8,1 5,5	Белый треугольный щит с черной вертикальной полосой посредине. 5,8	Направление створа 312°5'—132°5'. Створ ведет от буй № 50 к бую № 52. Задний знак разрушен.	1938	ГО ТОФ	310
311		Задний. На 138°, 6 в 34,1 м. от переднего.	53°17' 141°49'	1 Зя. П.	12	27,4 18,3	Четырехгранный ажур- ный знак с площадкой и ображением наверху. На стороне знака, обра- щенной в сторону моря, укреплен белый, три- угольный щит с черной вертикальной полосой посредине. 18,0				
312		От переднего светящего створного знака Петум- бопковские на 265°, 0 в 1,80 мили.				21,0 16,3	Четырехгранная деревян- ная пирамида с площад- кой и фонарем наверху. На стороне пирамиды, обращенной в сторону мо- ря, укреплен белый тре- угольный щит с черной вертикальной полосой посредине. 16,0	Направление створа 301°1/2°—121°1/2°			312
Стр. 126	Петумбопковские створные	Передний. На 77° 2 в рассто- янии 13,42 мили от маяка Меньшиков.	53°21' 141°49'	1 Бя. Пр. Пр. 1,0с Тем. 2,0с Пер. 3,0с	14	30,3 20,3	Четырехгранная деревян- ная пирамида с площад- кой и фонарем наверху. На стороне пирамиды, обращенной в сторону моря, укреплен белый треугольный щит с чер- ной вертикальной поло- сой посредине. 20,0 20				
315	МЕНЬШИКОВ	На мысе Меньшикова.	53°18' 141°28'	1 Бя. Вер. Пер. 8,5 с	30						315

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк.	Дальность ви- димости по- морю в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год уч- реждения	В чем изменился маяк	№
303	Буй № 46 осевой	На линии створа зна- ков Валуевские, в 4,9 милях на 263° от осве- щенного знака Рома- новка.	53°08' 141°42'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	4	—	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными поло- сами. Надстройка белая с фо- нарем на вершине. На сред- ней части надстройки черный порядковый номер „46“ на бе- лом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	303
304	Романовка (авт.)	В 12 кбт. к югу от мы- са Халезова.	53°09' 141°50'	1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 4,0 с Пер. 5,0 с	13	47,5 20,5	Ажурная деревянная фер- ма с треугольным щитом белого цвета с черной вер- тикальной полосой посредине. 20.	Светит по всему гори- зонту.	1944	ГО ТОФ	304
305	Фонарь	—	—	—	—	24 19,4	Ажурная деревянная ферма с белыми и красными тре- угольниками вершинами вме- сте. Фонарь установлен на верху фермы на площадке с ограждением. 18	—	—	—	305
306	Фонарь	—	—	—	—	29,4 19,4	Ажурная деревянная фер- ма с белыми и красными тре- угольниками вершинами вме- сте. Фонарь установлен на верху фермы на площадке с ограждением. 18	Направление створа 208°55'—283°. Створ ведет от буя № 45 к бую № 48.	1943	ГО ТОФ	306
307	Буй № 47 осевой	На линии створа зна- ков Валуевские, в 4 ми- лях на 302° от осве- щенного знака Романовка.	53°13' 141°47'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	4	—	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными поло- сами. Надстройка белая с фо- нарем на вершине. На сред- ней части надстройки черный порядковый номер „47“ на бе- лом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	307
308	Буй № 48 поворотный осевой	В 1,4 мили на 208°55' от переднего знака ство- ра Валуевские и в 5 ми- лях на 304°22' от осве- щенного знака Рома- новка.	53°13' 141°47'	1 Кб. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с Гудение	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „48“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	308

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости от горизонта в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установки	В чем ведении находится	№
303	Буй № 46 осевой	На линии створа зна- ков Валуевские, в 4,9 милях на 263°4 от осве- щенного знака Рома- новка.	53°08' 141°42'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	4	—	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными поло- сами. Надстройка белая с фо- нарем на вершине. На сред- ней части надстройки черной порядковый номер 46* на бе- лом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	303
304	Романовка (авт.)	В 12 кбт. к югу от мы- са Халезова.	53°09' 141°50'	1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 4,0 с Пер. 5,0 с	13	47,5 20,5	Ажурная деревянная фер- ма с треугольным щитом белого цвета с черной вер-	Светит по всему гори- зонт.	1944	ГО ТОФ	304
305	Валуевские створные	В 12 кбт. к югу от мы- са Халезова.	53°14' 141°48'	1 Кр. П.	13	20 16,3	Четырехгранная деревян- ная пирамида с плоской крышей, окрашенной на верху. На стороне пира- миды, обращенной в сто- рону моря, укреплен бе- лый треугольный щит с черной вертикальной по-	—	—	—	305
306	Валуевские створные	Задний. В 2,8 кбт. от переднего знака.	53°14' 141°48'	1 Зл. П.	13	20,8 20,6	Четырехгранная дере- вянная пирамида с пло- щадкой и ограждением наверху. На стороне пи- рамиды, обращенной в сторону моря, укреплен белый треугольный щит с черной вертикальной полосой посредине.	—	—	—	306
307	Буй № 47 осевой	На линии створа зна- ков Валуевские, в 4 ми- лях на 302°3 от осве- щенного знака Романовка.	53°11' 141°45'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	4	—	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными поло- сами. Надстройка белая с фо- нарем на вершине. На сред- ней части надстройки черной порядковый номер 47* на бе- лом фоне.	—	1940	ГО ТОФ	307
308	Буй № 48 поворотный осевой	В 1,4 мили на 208°5 от переднего знака ство- ра Валуевские и в 5 ми- лях на 334°2 от осве- щенного знака Рома- новка.	53°13' 141°47'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 48* на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	308

ОХОТНОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Тушания сигнала, Рядовая	Линейная длина светя щегося тела по году в метрах	Высота огня в метрах; от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год учреждения	В каком состоянии находится	№
297	Буй № 40 разделительный	В 12,6 мили на 92° от маяка Пронге.	52°51' 141°34'	1 Бл. Пр. Пр. 2,0 с Темн. 4,0 с Пер. 6,0 с	4	—	Буй окрашен красными и черными вертикальными полосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя — черная.	—	1948	ГО ТОФ	297
298	Буй № 41 осевой	В 14,5 мили на 83°8' от маяка Пронге.	52°53' 141°37'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 6,0 с	4	—	Буй окрашен белыми и черными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер „41“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	298
299	Буй № 42 поворотный осевой	В 17,1 мили на 76°55' от маяка Пронге и в 9 милях на 136° от знака Пыржи.	52°56' 141°40'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с Гудящий	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „42“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	299
300	Буй № 43 осевой	В 11,8 мили на 212°1' от освещаемого знака Романовка.	52°50' 141°40'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 6,0 с	4	—	Буй окрашен белыми и черными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер „43“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	300
301	Буй № 44 осевой	В 9,6 мили на 222°9' от освещаемого знака Романовка.	53°00' 141°40'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 6,0 с	4	—	Буй окрашен белыми и черными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер „44“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	301
302	Буй № 45 поворотный осевой	На линии створа знака Балуевские, в 7,9 мили на 239°50' от освещаемого знака Ро- мановка.	53°05' 141°38'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с Гудящий	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „45“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	302

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости в метрах в ясную по- году в милях	Высота огня в метрах. от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год у- становки	В чем ведение находится	№
291	Буй № 34 поворотный осевой	В 2.8 мили на 2355 от буй № 16 и в 7.1 ми- ли на 3455 от востро- маяка Пилимиф.	52°34' 141°28'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	==	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 34 на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	291
292	Буй № 35 осевой	В 12.3 мили на 11379 от горы Джаора.	52°37' 141°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4	==	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер 35 на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	292
293	Буй № 36 осевой	В 11.4 мили на 10075 от горы Джаора.	52°40' 141°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4	==	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер 36 на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	293
294	Буй № 37 поворотный осевой	В 11.3 мили на 8455 от горы Джаора.	52°43' 141°28'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	==	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 37 на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	294
295	Буй № 38 поворотный осевой	В 11.2 мили на 126° от маяка Пронга.	52°45' 141°28'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	==	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 38 на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	295
				Гудящий:							
296	Буй № 39 осевой	В 14.8 мили на 6255 от горы Джаора и в 11.3 мили на 10872 от маяка Пронга.	52°48' 141°31'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4	==	Буй окрашен белыми и черными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки черный порядковый номер 39 на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	296

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. E	Число, цвет и характер огня, звуковой сигнал, Радиомаяк	Дальность ви- димости огня или сигнала ду в милях
283	Лесозаводские створные	Передний. На вос- точной стороне мыса Кузгд.	53°08' 140°43'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с	6
284		Задний. На восточ- ной стороне мыса Кузгд.	53°08' 140°43'	1 Зл. П.	6
285	Буй № 33 левой стороны	В порту Николаевск- на-Амуре, в 4,6 мили на 275° от переднего зна- ка освещаемого створа Патанские.	53°07' 140°43'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
286					
287					
288					
289					
290					

Амурский лиман.

Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем состояние находит	№
12.4 6.8	Треугольный щит основа- нием вниз, белого цвета с черной вертикальной поло- сой посредине. 9	Направление створа 218°—38°. Створ ведет с фарватера реки Амур к пологому каналу в порт Нико- лаевск-на-Амуре. На западной оконечно- сти мыса Кузгд. располо- жена спасательная стан- ция.	1940	ГО ТОФ	283
12.4 10.4	Треугольный щит основа- нием вниз, белого цвета с черной вертикальной поло- сой посредине. 12				284
—	Буй красного цвета с бе- лым порядковым номером 33* на корпусе. Настройка красная с фонарем на вер- шине.		1951	ГО ТОФ	285
					286
					287
					288
					289
					290

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости по горизонту в милях
276	Огородные створные	Передний. В 2 ми- лях к NW от устья ре- ки Большая Патха, на левом берегу реки Амур.	53°08' 140°48'	1 Кр. П.	7
277				1 Кр. П.	7
278					
279					
280	Николаевские Входного канала створные	Задний. В север- ной части порта Нико- лаевск-на-Амуре, близи сигнальной вышки.	53°08' 140°43'	1 Кр. П.	5
281					
282					

Амурский лиман

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время разлива	В чем ведомости находятся	№
12 3.1	Треугольный щит. белого цвета с черной вертикальной полосой посредине. 9.5	Направление створа 146°22'—326°22'			276
23 8.6	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине. 12.4				277
9.5 3.6	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине. 9.4	Направление створа 272°3'—92°3'	1942	ГО ТОФ	278
15.8 13.6	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине. 15.2				279
—	Цилиндрический буй зеле- ного цвета с зеленой над- стройкой и фонарем на вер- шине.		1947		280
22 6.4	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине. 8.2	Направление створа 135°—315°	1938	ГО ТОФ	281
28 9.6	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине. 13.8				282

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк.	Дальность видимости в метрах или в милях
276	Огородные створные	Передний. В 2 ми- лях к NW от устья ре- ки Большая Патха, на левом берегу реки Амур.	53°08' 140°48'	1 Кр. П.	7
277		Задний. В 2 милях к NW от устья реки Большая Патха.	53°08' 140°48'	1 Кр. П.	7
278	Патхские створные	Передний. На правом берегу реки Большая Патха, в 2,8 милях к NNW от мыса Чипирах.	53°07' 140°51'	1 Кр. П.	7
279		Задний. На правом берегу реки Большая Патха, в 2,8 милях к NNW от мыса Чипирах.	53°07' 140°51'	1 Кр. П.	7
280	Буй затонувшего судна	В 4,2 милях на 272° от переднего знака ос- ветленного створа Пат- хские, порт Нико- лаевск-на-Амуре.	53°08' 140°44'	1 Зв. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 6,0 с	2
281	Николаевские Входного канала створные	Передний. В север- ной части порта Нико- лаевск-на-Амуре, бли- зи сигнальной вышки.	53°08' 140°43'	1 Кр. П. Пр. 1,0 с Темн. 2,0 с Пер. 3,0 с	5
282		Задний. В север- ной части порта Нико- лаевск-на-Амуре, бли- зи сигнальной вышки.	53°08' 140°43'	1 Кр. П.	5

Амурский лиман

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время указания раздела	Время указания наблюдения	№
12 3,1	Треугольный, щит, белого цвета с черной вертикальной полосой посередине. 9,5	Направление створа 146°2—326°2			276
23 8,4 2,8	Треугольный, щит, белого цвета с черной вертикальной полосой посередине. 9,5	Металлическая четырех- гранная ажурная форма с площадкой и огражде- нием наверху. На сторо- не фермы, обращенной к линии створа, укреплены два щита один над дру- гим, окрашенные в белый цвет с черной вертикаль- ной полосой посередине. Нижний щит в виде ром- ба, верхний в виде треу- гольника вершиной вверх. 9,5			278 277
19,9 17,7	Металлическая четырех- гранная ажурная форма с площадкой и огражде- нием наверху. На сторо- не фермы, обращенной к линии створа, укреплены два щита в виде треу- гольников один над дру- гим вершинами вверх, окрашенные в белый цвет с черной вертикальной полосой посередине. 17,4	Направление створа 135°—315°	1938	ГОТ ОФ	279 280 281 282
28 9,6	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посередине. 13,8				

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Длина светового импульса в секунду или в мигах
269	Буй № 32 правой стороны	На линии створа знаков Чилийские, в 2,4 мили на 165° 4' от переднего знака.	53°00' 141°02'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 2,5 с Пер. 3,0 с	3
270	Чиррахские створные	Передний. На мысе Чиррах.			
271		Задний. На мысе Чиррах.			
272	Островные створные	Передний. На юго-восточной оконечности острова Воспри.	53°04' 140°51'	1 Кр. П.	7
273		Задний. На юго-восточной оконечности острова Воспри.	53°04' 140°51'	1 Кр. П.	7
274	Васе створные	Передний. На мысе Васе, правый берег реки Амур.	53°02' 140°56'	1 Зл. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 2,0 с Пер. 3,0 с	6
275		Задний. В 267 м от переднего знака.	53°02' 140°56'	1 Зл. П.	6

Амурский лиман

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание, марка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время учреждения	В чем находится	№
—	Буй черного цвета с белым порядковым номером 32 на корпусе. Настройка черная с фонарем на вершине.		1948	ГОТФ	269
—	—				270
—	—	Знаки разрушены, створ не действует.	—	ГОТФ	271
5,3 4,3	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	6			272
9,9 6	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	7,8	Направление створа 1938 Створ ведет по фарва- теру от поворота со ство- ра знаков Огородные.		273
6,6 —	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине.	15,5			274
10,3	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине.	7,8	Направление створа 326°—146°		275

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал.	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения в метрах	Дополнительные сведения	Время редактирования	В чьем ведении находится	№	
263	Б по лев.				28.7	Буй красного цвета с белой горизонтальной полосой посредине и красным порядковым номером "30" в белом круге. Настройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя — белая.		1948	ГО ТОФ	263	
264					2.5	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	6.6	Направление створа 34428—16428.	1934	ГО ТОФ	264
					40.2	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	6.6				265
266	Б по лев.				12	Буй красного цвета с белой горизонтальной полосой посредине и красным порядковым номером "31" в белом круге. Настройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя — белая.		1948	ГО ТОФ	266	
267					12	Треугольный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	6	Направление створа 34428—16428.	1934	ГО ТОФ	267
268					15.7	Треугольные щиты белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	7				268

Огни и знаки Тихого океана, ч. 1

— 113 —

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня поку в милях
263	Буй № 30 поворотный левой стороны	На пересечении створа знаков Нальские-Пронге, в 3,8 мили на 31355 от переднего створного знака Нижне-Пронге.	52°54' 141°07'	1-Кр.Пр. Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 1.0 с Пер. . . . 1.5 с	—
264		Передний. На юж- ной стороне	52°53' 141°05'	1 Ба. Пр. Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 1.0 с Пер. . . . 1.5 с	7
266	Буй № 31 поворотный левой стороны	На пересечении створа знаков Нижне-Пронге-со створом знаков Чкальские, в 6,9 мили на 31359 от переднего створного знака Нижне-Пронге.	52°56' 141°03'	1-Кр.Пр. Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 1.0 с Пер. . . . 1.5 с	—
267		Передний. С юж- ной стороны Малый Чкаль.	53°02' 141°01'	1-Ба. Пр. Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 3.5 с Пер. . . . 4.0 с	1.7
268	Чкальские створные	Средний. В 98 м на 345° 9 от переднего. Задний. В 1 км от переднего знака.	53°02' 141°01'	1-Ба. Пр. Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 3.5 с Пер. . . . 4.0 с	9.7

- 112 -

Амурский лиман.

Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания	Дополнительные сведения	№
30.0 3.3	Четырехгранная метал- лическая ажурная ферма с площадкой и огражде- нием наверху. На сторо- не фермы, обращенной к линии створа, укреплены два щита в виде треу- гольников один над дру- гим вершинами вверх, окрашенные в белый цвет с черной вертикальной полосой посередине. 11.5	Направление створа 345° 1/4 — 165° 1/4	264 3 4 265 5 267
50.5 11.8	Четырехгранная метал- лическая ажурная ферма с площадкой и огражде- нием наверху. На сторо- не фермы, обращенной к линии створа, укреплены два щита в виде треу- гольников один над дру- гим вершинами вверх, окрашенные в белый цвет с черной вертикальной полосой посередине. 11.5		
16.5 13.4	Четырехгранная метал- лическая ажурная ферма с площадкой и огражде- нием наверху. На сторо- не фермы, обращенной к линии створа, укреплены два щита в виде треу- гольников один над дру- гим вершинами вверх, окрашенные в белый цвет с черной вертикальной полосой посередине. 13.1	Направление створа 160° — 320°	
	Четырехгранная метал- лическая ажурная ферма с площадкой и огражде- нием наверху. На сторо- не фермы, обращенной к линии створа, укреплены два щита в виде треу- гольников один над дру- гим вершинами вверх, окрашенные в белый цвет с черной вертикальной полосой посередине. 11.4		

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиосвязь	Разность лиметов от глубины в футах
263	Буй № 30 поворотный левой стороны	На пересечении створа знаков Нальские со створом знаков Нижне-Пронге, в 3,3 мили на 3135 от переднего створного знака Нижне-Пронге.	52°54' 141°07'	1 Ко. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,0 с Пер. 1,5 с	—
264	Верхне-Пронге створные	Передний. На южном берегу устья реки Амур, между селением Верхний Пронге и устьем реки Нала.	52°53' 141°05'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 2,5 с Пер. 3,0 с	7
265		Задний. В расстоянии 92 м от переднего знака.	52°53' 141°05'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 2,5 с Пер. 3,0 с	—7
266	Буй № 31 поворотный левой стороны	На пересечении створа знаков Нижне-Пронге со створом знаков Чхальские, в 6,9 мили на 3135 от переднего створного знака Нижне-Пронге.	52°56' 141°03'	1 Ко. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,0 с Пер. 1,5 с	—
267	Чхальские створные	Передний. С восточной стороны мыса Малый Чхаль.	53°02' 141°01'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 3,5 с Пер. 4,0 с	5,7
		Средний. В 98 м на 345° от переднего.	53°02' 141°01'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 3,5 с Пер. 4,0 с	—
268		Задний. В 1 км от переднего знака.	53°02' 141°01'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 3,5 с Пер. 4,0 с	6,7

Амурский лиман.

Высота огня в метрах от уровня моря	Описание знака (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания	Дополнительные сведения	№
30.0 3.3	Четырехгранная металличе- ская ажурная ферма с площадкой и огражде- нием наверху. На сторо- не фермы, обращенной к линии створа, укреплены два щита в виде треу- гольников один над дру- гим вершинами вверх, окрашенные в белый цвет с черной вертикальной полосой посередине. 11.5	Направление створа 345°/°—165°/°	264 3 4 265 266
36.3 9.7	Четырехгранная метал- лическая ажурная ферма с площадкой и огражде- нием наверху. На сторо- не фермы, обращенной к линии створа, укреплены два щита в виде треу- гольников один над дру- гим вершинами вверх, окрашенные в белый цвет с черной вертикальной полосой посередине. 9.4		5 267
16.5 13.4	Четырехгранная метал- лическая ажурная ферма с площадкой и огражде- нием наверху. На сторо- не фермы, обращенной к линии створа, укреплены два щита в виде треу- гольников один над дру- гим вершинами вверх, с черной вертикальной полосой посередине. 13.1	Направление створа 165°—326°	268
	Четырехгранная метал- лическая ажурная ферма с площадкой и огражде- нием наверху. На сторо- не фермы, обращенной к линии створа, укреплены два щита в виде треу- гольников один над дру- гим вершинами вверх, окрашенные в белый цвет с черной вертикальной полосой посередине. 11.4		

ОХОТНОЕ МОРЕ.

Амурский лиман.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от устья моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время установки	В чем находится	№
257	Нальские створные	Задний. В рассто- янии 250 м от переднего знака.	52°55' 141°03'	1 Бл. Пр.	5	Ромбовидный: деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 11.4	Направление створа 1637°—2837°.	1934	ГО ТОФ	257
258						Ромбовидный: деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 10.2				258
259	Буй № 28 поворотный правой стороны	На пересечении ство- ра знаков Пронге со створом знаков Наль- ские, в 13.5 кбт. на 347° от маяка Пронге.	52°53' 141°11'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Тем. 1.0 с Пер. 1.5 с	—	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой по- средине и черным порядко- вым номером 28* в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки чер- ные, средняя — белая.		1948	ГО ТОФ	259
260	Буй № 29 правой стороны	На линии створа зна- ков Нальские, в 2 милях на 32155 от маяка Пронге.	52°53' 141°11'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Тем. 1.0 с Пер. 1.5 с	—	Буй черного цвета с белым порядковым номером 29* на штурмане. Надстройка черная с фонарем на вершине.		1948	ГО ТОФ	260
261						Треугольный: деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 6	Направление створа 3133°—1333°.	1934	ГО ТОФ	261
262						Треугольный: деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 8.4				262

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Радиомаяк	Дальность видимости суда в метрах	Высота огня в метрах. от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем вещания находятся	№
257	Нальские створные	Передний. В 9 кбт. к SSO от мыса Нале.	52°55' 141°03'	1. Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 2.5 с Пер. 3.0 с	5	16.9 5.0	Треугольный щит белого цвета с черной верти- кальной полосой посреди- не, с топовой фигурой в виде квадрата у вершины. 9.2	Направление створа 1037—2837.	1934	ГО ТОФ	257
258		Задний. В расстоя- нии 260 м от переднего знака.	52°55' 141°03'	1. Бл. П.	5	23.3 9.9	Ромбовидный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 10.2		1948	ГО ТОФ	258
259	Буй № 28 поворотный правой стороны	На пересечении ство- ра знаков Пронге со створом знаков Наль- ские, в 13.5 кбт. на 347° от маяка Пронге.	52°53' 141°13'	1. Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 1.0 с Пер. 1.5 с	—	—	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой по- средине и черным порядо- вым номером „28“ в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки, чер- ные, средняя — белая.	—	1948	ГО ТОФ	259
260	Буй № 29 правой стороны	На линии створа зна- ков Нальские, в 2 милях на 3215 от маяка Пронге.	52°53' 141°11'	1. Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 2.5 с Пер. 3.0 с	—	7.9 4.8	Буй черного цвета с белым числом „29“ в белом кру- ге. Четырехгранная метал- лическая ажурная ферма с площадкой и огражде- нием наверху, с прямо- угольным щитом белого цвета, с черной вертикаль- ной полосой посредине. 11.5	—	1948	ГО ТОФ	260
261	Нижне-Пронге створные	Передний. На пере- шейке мыса Пронге, к юго-западу от Рыбо- комбината. Нижний Пронге.	52°51' 141°12'	1. Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темп. 2.0 с Пер. 3.0 с	5	—	Белый трапецевидный щит с черной вертикаль- ной полосой посредине. 12	—	—	—	261
262		Средний. На 133°7' и 314 м. от переднего. Задний. В расстоя- нии 320 м от переднего знака.	52°51' 141°12'	1. Кр. П. Пр. 1.0 с Темп. 2.0 с Пер. 3.0 с	5	41.1 11.8	Четырехгранная метал- лическая ажурная ферма с площадкой и огражде- нием наверху, с прямо- угольным щитом белого цвета с черной вертикаль- ной полосой посредине. 11.5				

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Положение маяка от букса или от другого маяка	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем ведение находится	№
250	Буй № 24 правой стороны	На линии створа зна- ков Ужюотские Север- ные, в 1.7 мили на 175°5 от маяка Пронге.	52°50' 141°13'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	3	—	Буй черного цвета с белым порядковым номером 24 на корпусе. Надстройка черная с фонарем на вершине.	—	1948	ГО ТОФ	250
251	Буй № 25 поворотный правой стороны	На линии створа зна- ков Ужюотские Север- ные, в 1.2 мили на 113° от маяка Пронге.	52°51' 141°15'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	—	—	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой по средине и черным порядко- вым номером 25 в белом кру- ге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки черные, средняя — белая.	—	1948	ГО ТОФ	251
252	Буй № 26 поворотный левой стороны	В 1 миле на 98°5' от маяка Пронге.	52°52' 141°15'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	3	—	Буй красного цвета с белой горизонтальной полосой по средине и красным поряд- ковым номером 26 в бе- лом круге. Надстройка с фо- нарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя — белая.	—	1948	ГО ТОФ	252
253	ПРОНГЕ	На горе Пронге.	52°52' 141°13'	1 Бл. Пр. Пр. 1.2 с Темн. 2.8 с Пер. 10.0 с	30	106.5 18	Ажурная деревянная пира- мида. Знак не окрашен. 19.2	—	1943	ГО ТОФ	253
254	Пронге створные	Передний. В 2 кбт. к NW от мыса Пронге.	52°52' 141°14'	1 Ор. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	5	10.7 7.5	Прямоугольный деревян- ный шпиг белого цвета с чер- ной вертикальной полосой посредине. 8.75	Направление створа 144°—324°	1939	ГО ТОФ	254
255	Пронге створные	Задний. В 330 м от переднего знака.	52°52' 141°14'	1 Ор. П. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	5	13 11	Ромбовидная деревянная шпиг белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 11	—	1948	ГО ТОФ	255
256	Буй № 27 поворотный левой стороны	В 6.5 кбт. на 32° от маяка Пронге, на за- падной кромке фарва- тера.	52°52' 141°14'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	3	—	Буй красного цвета с белой горизонтальной полосой по средине и красным порядко- вым номером 27 в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя — белая.	—	1948	ГО ТОФ	256

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. Н Долг. О	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня над уровнем моря в милях	Высота огня в метрах от уровня моря по основанию	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год реждения	Время нахождения	№
250	Буй № 24 правой стороны	На линии створа зна- ков Ужюотские Север- ные, в 1,7 мили на 178°5 от маяка Пронге.	52°50' 141°13'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 2,5 с Пер. 3,0 с	3	—	Буй черного цвета с белым порядковым номером 24 на корпусе. Надстройка черная с фонарем на вершине.	—	1948	ГО ТОФ	250
251	Буй № 25 правой стороны	На линии створа зна- ков Ужюотские Север- ные, в 1,2 мили на 113° от маяка Пронге.	52°51' 141°15'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 1,0 с Пер. 1,5 с	—	—	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой по- средине и черным порядко- вым номером 25 в белом кру- ге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки черные, средняя — белая.	—	1948	ГО ТОФ	251
252	Буй № 26 поворотный левой стороны	В 1 миле на 98°5 от маяка Пронге.	52°52' 141°15'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 1,0 с Пер. 1,5 с	3	—	Буй красного цвета с белой горизонтальной полосой по- средине и красным поряд- ковым номером 26 в бело- м круге. Надстройка с фона- рем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя — белая.	—	1948	ГО ТОФ	252
253	ПРОНГЕ	На горе Пронге.	52°52' 141°13'	1 Бл. Пр. Пр. 1,2 с Темп. 8,8 с Пер. 10,0 с	30	106,6 18	Ажурная деревянная пира- мида. Знак не окрашен. 19,2	—	1943	ГО ТОФ	253
254	Пронге створные	Передний, в 330 м от задний, в 330 м от переднего знака.	52°52' 141°14'	1 Ор. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 1,0 с Пер. 1,5 с	5	10,7 7,5	Прямоугольный деревян- ный щит белого цвета с чер- ной вертикальной полосой посредине. 8,7	Направление створа 144°—324°	1939	ГО ТОФ	254
255	Пронге створные	Задний, в 330 м от переднего знака.	52°52' 141°14'	1 Ор. П.	5	13 11	Ромбовидный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 11.	—	1948	ГО ТОФ	255
256	Буй № 27 поворотный левой стороны	В 6,5 кбт. на 32° от маяка Пронге, на за- падной кромке фарва- тера.	52°52' 141°14'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 1,0 с Пер. 1,5 с	3	—	Буй красного цвета с белой горизонтальной полосой по- средине и красным поряд- ковым номером 27 в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя — белая.	—	1948	ГО ТОФ	256

ОХОТНОЕ МОРЕ. Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. и Долг. О.	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время наблюдения	В чем название находится	№
243	Сабахские створные	Передний. Намысе Сабах.	52°46' 141°12'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 3,5 с Пер. 4,0 с	33,8 9,8	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине. 10	Направление створа 1023—1903.	1937	ГО ТОФ	243
244		Задний. В 200 м от переднего знака.	52°46' 141°12'	1 Бл. П.	40,3 9,8	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине. 11,5				244
245	Буй № 21 поворотный левой стороны.	На пересечении створа знаков Сабахские со створом знаков Улюзские Южные, в 4 милях на 188° от маяка Пронге.	52°48' 141°12'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,0 с Пер. 1,5 с	—	Буй красного цвета с белой горизонтальной полосой посредине и красным порядковым номером 21* в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя — белая.		1948	ГО ТОФ	245
246	Буй № 22 левой стороны	С юго-восточной стороны острова Улюз в 3 милях на 187° от маяка Пронге.	52°49' 141°12'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,0 с Пер. 1,5 с	—	Буй красного цвета с белой горизонтальной полосой посредине и красным порядковым номером 22* на корпусе. Надстройка красная с фонарем на вершине.		1948	ГО ТОФ	246
247					14 3,7	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине. 7,8	Направление створа 374—2174.	1935	ГО ТОФ	247
248					16,5 6	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посредине. 10,5				248
249					—	Буй красного цвета с белой горизонтальной полосой посредине и красным порядковым номером 23* в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя — белая.		1948	ГО ТОФ	249

ОХОТСКОЕ МОРЕ. Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в морю по лучу в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем важение находится	№
243	Сабахские створные	Передний. На мы- се Сабах.	52°46' 141°12'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с	5	33.8 9.8	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 10	Направление створа: 1923—1903.	1937	ГО ТОФ	243
244		Задний. В 200 м от переднего знака.	52°46' 141°12'	1 Бл. П.	5	40.3 9.8	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 11.5				1948
245	Буй № 21 поворотный левой стороны	На пересечении створа знаков Сабахские со створом знаков Ую- зютские Южные, в 4 ми- лях на 188° от маяка Пронге.	52°48' 141°12'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	—	—	Буй красного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посредине и красным поря- дковым номером 21* в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — белая.	—	1948	ГО ТОФ	245
246	Буй № 22 левой стороны	С юго-восточной сто- роны острова Уюзют в 3 милях на 187° от мая- ка Пронге.	52°49' 141°12'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	3	13.1 2.7	Буй красного цвета с бе- лым порядковым номером 22* в белом круге. Металлическая четырех- гранная ажурная ферма с площадкой и оборудо- ванием наверху. На сторо- нах фермы, обращенной к линии створа, укреплены два щита в виде тре- угольников один над дру- гим — вершинами вверх, окрашенные в белый цвет с черной вертикальной полосой посредине. 7.4	—	1948	ГО ТОФ	246
247	Уюзютские Северные створные	Передний. На се- верной оконечности ост- рова Уюзют.	52°49' 141°12'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с	5	—	Деревянный четырех- гранный ажурный знак с треугольным щитом белого цвета с черной вертикальной полосой посредине. 12.0				247
248		Задний. В 180 м от переднего знака.	52°49' 141°12'	1 Кр. П.	5	20.3 9.8	Деревянный четырех- гранный ажурный знак с треугольным щитом белого цвета с черной вертикальной полосой посредине. 12.0				248
249	Буй № 23 поворотный левой стороны	На пересечении створа знаков Сабахские со створом знаков Уюзю- тские Северные, в 2.1 ми- ли на 185° от маяка Пронге.	52°50' 141°13'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	3	—	Буй красного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посредине и красным поря- дковым номером 23* в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — белая.				249

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огни. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости в метрах в море и в прибрежных водах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска, Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год рекон- струкции	В чем измени- лись находятся	№
237	Буй № 19 поворотный правой стороны	На пересечении створа знаков Джора. Малые со створом знаков Начбахские, в 4,8 мили на 5836 от горы Джора.	52°44' 141°16'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	—	—	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой по середине и черным порядковым номером, 19" в белом круге. Настройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки черные, средняя — белая.		1948	ГО ТОФ	237
238	Начбахские створные	Передний. На мысе Начбах, в 4 кбт. к юго-западу от его оконечности.	52°49' 141°11'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с	7	47. 9.8	Треугольный, деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой по середине и прямоугольной топовой фигурой. 11.1	Направление створа 146°4'—326°4'	1937	ГО ТОФ	238
239		Задний. В 1 кбт. от переднего знака.	52°49' 141°11'	1 Бл. П.	7	57.2 9.7	Треугольный, деревянный щит белого цвета с черной полосой по середине. 11.1				239
240	Уюзютские Южные створные	Передний. Точкой от острова Уюз.				12.3 1.5	Треугольный, деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой по середине.	Направление створа 176°5'—356°5'	1935	ГО ТОФ	240
241		Задний. В 1 кбт. от переднего знака.			7	16.7 6.2	Треугольный, деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой по середине. 8.6				241
242	Буй № 20 поворотный левой стороны	На пересечении створа знаков Начбахские со створом знаков Уюзютские Южные, в 4,5 мили на 18633 от маяка Пронге.	52°47' 141°12'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	—	—	Буй красного цвета с белой горизонтальной полосой по середине и красным порядковым номером, 20" в белом круге. Настройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки, красные, средняя — белая.		1948	ГО ТОФ	242
						20.1 10.4	Деревянный четырех- гранный ажурный знак с треугольным щитом белого цвета с черной вертикальной полосой по середине. 9.8				241

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет, и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в метрах или в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска, Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем ведение находится	№
237	Буй № 19 поворотный правой стороны	На пересечении створ- а знаков Джаора. Ма- лые со створом знаков Начбахские, в 4,8 мили на 5850 от горы Джаора.	52°44' 141°10'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,0 с Пер. 1,5 с	—	—	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой по- средине и черным порядко- вым номером, 19" в белом кру- ге. Настройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки черные, средняя — белая.		1948	ГО ТОФ	237
238	Начбахские створные	Передний. На вы- се Начбах, в 4 кбт. к юго-западу от его око- печности.	52°49' 141°11'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 3,5 с Пер. 4,0 с	7	47 9,8	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой по- средине и прямоугольной то- повой фигурой.	11.1 Направление створа 140°44'—320°44'	1937	ГО ТОФ	238
239		Задний. В 1 кбт. от переднего знака.	52°49' 141°11'	1 Бл. П. Пр. 0,5 с Темн. 3,5 с Пер. 4,0 с	7	57,2 9,7	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной полосой посредине.				239
240		Передний. На вос- точной оконечности острова Уюют.	52°49' 141°12'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 3,5 с Пер. 4,0 с	5	13,0 1,8	Металлическая четырех- гранная ажурная ферма с площадкой и огражде- нием наверху. На сторо- не фермы, обращенной к линии створа, укреплены два щита в виде треу- гольников один над дру- гим вертикально. Верх- ний окрашен в белый цвет, окрашен в белый цвет с черной вертикальной полосой посредине.	170°5—350°5.	1935	ГО ТОФ	240
241	Уюютские створные	Задний. В 1,80 мот переднего знака.	52°49' 141°12'	1 Зл. П. Пр. 0,5 с Темн. 1,0 с Пер. 1,5 с	5	—	Буй красного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посредине и красным поряд- ковым номером, 20" в белом круге. Настройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные; средняя — белая.		1948	ГО ТОФ	241
242	Буй № 20 поворотный левой стороны	На пересечении створ- а знаков Начбахские со створом знаков Ую- ютские Южные, в 4,8 мили на 18620 от маяка Пронге.	52°47' 141°12'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,0 с Пер. 1,5 с	—	20,1 10,4	Деревянный четырех- гранный ажурный знак с треугольным щитом белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.				242
											241

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в метрах и в милях
230	Буй затонувшего судна	В 6,5 мили на 32° от электромаяка Пилямиф.	52°33' 141°27'	1 Зл. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 4,5 с Пер. 5,0 с	—
231	Джаорэ Большие (южные) створные	Передний. В 4 кбт. к северу от око- нечности мыса Джаорэ.	52°40' 141°17'	1 Ба. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 4,5 с Пер. 5,0 с	9
232		Задний. На мысе Джаорэ.	52°40' 141°17'	1 Ба. П.	5
233	Буй банки Дьякова западный	С восточной стороны банки Дьякова, на створе знаков Джаорэ Боль- шие, в 1,3 мили от пе- реднего знака створа.	52°39' 141°18'	1 Ка. Пр. Пр. 0,3 с Темп. 2,2 с Пер. 2,5 с	3
234	Джаорэ Малые (северные) створные	Передний. На мы- се Джаорэ, севернее освещаемых створных знаков Джаорэ Боль- шие.	52°40' 141°17'	1 Ба. П.	5
235		Задний. На мысе Джаорэ, севернее осве- щаемых створных зна- ков Джаорэ Большие.	52°40' 141°17'	1 Ба. П.	5
236	Буй № 18 разделительный	В 4,5 мили на 78° от горы Джаорэ.	52°43' 141°16'	1 Ба. Пр. Пр. 2,0 с Темп. 4,0 с Пер. 6,0 с	—

Амурский лиман

Высота огня в метрах от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время Уч- реждения	В каком мачине находится	№
—	Буй зеленого цвета с зеле- ной настройкой и фонарем на вершине.	Буй выставляется в 2 кбт. к югу от затонувшего суд- на.	1950	ГО ТОФ	230
26 3,9	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине.	7,4	—	—	231
27,5 3,5	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине.	Направление створа 141°—321°	1939	ГО ТОФ	232
—	Буй окрашен белыми и красными вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя поло- ва настройкой белая, ниж- няя—красная.	—	1948	ГО ТОФ	233
22,2 3,2	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине.	7,8	—	—	234
30,6 3,8	Треугольный деревянный щит белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине.	Направление створа 322°—172°.	1939	ГО ТОФ	235
—	Буй окрашен красными и черными вертикальными поло- сами, по четыре каждого цве- та. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки красные, средняя—черная.	Буй выставляется в на- чальной точке Хусинского фарватера.	1953	ГО ТОФ	236

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости суда в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год учреждения	В каком месте находится	№
224	Буй № 13 поворотный осевой	В 2.6 мили на 52° от острова Чакмун, на створе знаков Ухтомские.	52°19' 141°22'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с Гудящий	3	=	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер "13" на белом фоне.		1948	ГО ТОФ	224
225	Буй № 14 осевой	В 2.1 мили на 131° от острова Мальцева, на створе знаков Ух- томские.	52°25' 141°25'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4	=	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными поло- сами. Надстройка белая с фо- нарем на вершине. На сред- ней части надстройки четный порядковый номер "14" на белом фоне.		1948	ГО ТОФ	225
226	Буй № 15 поворотный осевой	В 3.2 мили на 90° от электромаяка Пилы- миф.	52°28' 141°27'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3	=	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер "15" на белом фоне.		1948	ГО ТОФ	226
227	Пилымиф	На острове Пилымиф.	52°28' 141°22'	1 Зл. Пр. Пр. 1.2 с Темн. 8.8 с Пер. 10.0 с	7	88.2 20	Трехгранная деревянная ажурная пирамида. Знак не окрашен. 19.4	Светит по всему гори- зонту.	1943	ГО ТОФ	227
228	Буй № 16 разделительный	В 4.4 мили на 41° от электромаяка Пилымиф.	52°31' 141°26'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 4.0 с Пер. 6.0 с Гудящий	3.5	=	Буй окрашен красными и черными вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — черная.		1948	ГО ТОФ	228
229	Буй № 17 поворотный осевой	В 6.2 мили на 23° от электромаяка Пилымиф, на створе знаков Джагор Большие.	52°33' 141°25'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	4	=	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер "17" на белом фоне.		1948	ГО ТОФ	229
— 100 —			52°27'00 141°21'38	1 Бл. Зтм. Свет. 2,0с Зтм. 2,0с Пер. 4,0с	11						

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установки	В чем изменился маяк	№
224	Буй № 13 поворотный осевой	В 2.6 миль на 52° от острова Чакмун, на створе знаков Ухтомские.	52°19' 141°22'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с Гудящий	—	Буй окрашен белыми и красными, горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 13* на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	224
225	Буй № 14 осевой	В 2.1 миль на 131°5 от острова Мальева, на створе знаков Ух- томские.	52°25' 141°25'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	—	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными поло- сами. Надстройка белая с фо- нарем на вершине. На сред- ней части надстройки четный порядковый номер 14* на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	225
226	Буй № 15 поворотный осевой	В 3.2 миль на 90°3 от электромаяка Пиля- миф.	52°28' 141°27'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 15* на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	226
227	Пилямиф	На острове Пилямиф.	52°28' 141°22'	1 Зв. Пр. Пр. 12 с Темн. 8.8 с Пер. 10.0 с	88.2 20	Трехгранная деревянная ажурная пирамида. Знак не- окрашен. 19.4	Светит по всему гори- зонт.	1943	ГО ТОФ	227
228	Буй № 16 разделительный	В 4.4 миль на 41° от электромаяка Пилямиф.	52°31' 141°26'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 4.0 с Пер. 6.0 с Гудящий	—	Буй окрашен красными и черными вертикальными по- лосами по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — черная.	—	1948	ГО ТОФ	228
229	Буй № 17 поворотный осевой	В 6.2 миль на 23°5 от электромаяка Пилямиф, на створе знаков Джозе Больше.	52°33' 141°25'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер 17* на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	229

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня по дню в милях
219		В 4,75 мили на 286° 9 от переднего створного на- вигационного знака По- гоби.			
220	Буй № 11 поворотный осевой	В 2,4 мили на 322° 25 от мыса Лазарева.	52° 16' 141° 29'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с Гудки	3,5
221	Буй № 12 поворотный осевой	В 4,7 мили на 308° от мыса Лазарева, на створе знаков Погоби.	52° 17' 141° 26'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с	3
222		Передний (Се- верный). На северо- восточном склоне горы Ухотского.	52° 15' 141° 20'	1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 2,0 с Пер. 3,0 с	15
223	УХОТСКИЕ створные	Задний (Южный). В 320 м от переднего знака.	52° 15' 141° 20'	1 Бл. П.	15

Амурский лиман

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем всех называется	№
—	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой посре- дине и черным порядковым номером «10» в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и нижняя части надстройки черные, средняя — белая.		1948	ГО ТОФ	219
—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер «11» на белом фоне.		1948	ГО ТОФ	220
—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер «12» на белом фоне.		1948	ГО ТОФ	221
18,5 16,1	Ажурная деревянная пира- мида с треугольными щитами белого цвета и с черной вертикальной полосой посре- дине.				222
20		Направленные створы 179—197°	1933	ГО ТОФ	
24 19,5	Ажурная деревянная пира- мида с треугольными щитами белого цвета и с черной вертикальной полосой посре- дине.	Створ ведет по Южному фарватеру Амурского ли- мана от буя № 13 до буя № 15 между отмылами ма- терика и острова Саха- лин.			223

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Амурский лиман

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет, и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Высота огней вместе с фонарем над уровнем моря	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время установки	В чем воссени находится	№
219.	Буй № 10 поворотный правой стороны	В 0.5 мили на 62° от острова Огби.	52°15' 141°31'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	4		Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер "11" на белом фоне.		1948	ГО ТОФ	220
220	Буй № 11 поворотный осевой	В 2.4 мили на 322° от мыса Лазарева.	52°16' 141°29'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с Гудящий	3.5		Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер "11" на белом фоне.		1948	ГО ТОФ	221
221	Буй № 12 поворотный осевой	В 4.7 мили на 308° от мыса Лазарева, на створе знаков Погоби.	52°17' 141°28'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3		Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер "12" на белом фоне.		1948	ГО ТОФ	222
222	Ухтомские створные	Передний (Се- верный). На северо- восточном склоне горы Ухтомского.	52°15' 141°20'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с	15	18.5 16.1	Ажурная деревянная пира- мида с треугольными щитами белого цвета и с черной вертикальной полосой посре- дине.	Направленные створы 178—197°	1933	ГО ТОФ	223
223		Задний (Южный). В 320 м. от переднего знака.	52°15' 141°20'	1 Бл. П.	15	24 19.6	Ажурная деревянная пира- мида с треугольными щитами белого цвета и с черной вер- тикальной полосой посредине.	Створ ведет по Южному фарватеру Амурского ли- мана от буй № 13 до буй № 15 между отмелями на- двигается к острову Саха- лин.			

ОХОТСКОЕ МОРЕ

Пролив Невельского

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем находится	№
211	Буй № 7 поворотный осевой	В 2,4 мили на 185° от мыса Муравьева.	52°07' 141°32'	1 Кр. Пр. Темн. 0,5 с Пер. 1,5 с Гудящий	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „7“ на белом фоне.	—	ГО ТОФ	211
212	Уанги створные	Передний. В 1,5 милях к северо-востоку от Уанги.	52°07' 141°32'	1 Кр. Пр. Темн. 0,5 с Пер. 1,5 с Гудящий	12	—	Шит белого цвета с чер- ной вертикальной полосой посредине.	—	ГО ТОФ	212
213		Задний. В 1,5 ми- ли переднего знака.			14,7	—	Шит белого цвета с чер- ной вертикальной полосой посредине.	1941	ГО ТОФ	213
214		В 2,5 мили на 64° от мыса Муравьева.			—	—	Буй черного цвета с белой горизонтальной полосой по- средине и черным порядко- вым номером „3“ в белом кру- ге. Надстройка с фонарем на ве- ршине; верхняя и нижняя части надстройки черные, сред- няя — белая.	1948	ГО ТОФ	214
215	Буй № 9 поворотный осевой	В 1,7 мили на 116° от мыса Лазарева.	52°13' 141°34'	1 Кр. Пр. Темн. 0,5 с Пер. 1,5 с Гудящий	3,5	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки красный порядковый номер „9“ на белом фоне.	—	ГО ТОФ	215
216										216

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

Пролив Невельского

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Видимость с моря в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем исполнения находится	№
211	Буй № 7 поворотный осевой	В 2,4 мили на 185° от мыса Муравьева.	52°07' 141°32'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с Гудящий	3	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части настройки красный порядковый номер 7.	—	—	ГО ТОФ	211
212	Уанги створные	Передний. В 8 кбт. к северо-востоку от мыса Уанги.	52°06' 141°39'	1 Зл. П.	12	19,2 16,3	Ажурный деревянный знак; на стороне обращенной к морю. Нашит белый трапе- видный щит с черной вер- тикальной полосой посре- дине.	Линия створа 7°—157°.	1941	ГО ТОФ	212
213		Задний. В 1,5 кбт. от переднего знака.	52°06' 141°39'	1 Кр. П.	12	16,3	Ажурный деревянный знак; на стороне обращенной к морю. Нашит белый трапе- видный щит с черной вер- тикальной полосой посре- дине.				213
214	Буй № 8 поворотный правой стороны	В 2,5 мили на 64° от мыса Муравьева.	52°10' 141°36'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,0 с Пер. 1,5 с	3	23,8 18,1	Ажурный деревянный знак; на стороне обращенной к морю. Нашит белый трапе- видный щит с черной вер- тикальной полосой посре- дине.	—	1948	ГО ТОФ	214
215	Буй № 9 поворотный осевой	В 1,7 мили на 116° от мыса Лазарева.	52°13' 141°34'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 1,5 с Пер. 2,0 с	3,5	—	Буй окрашен белыми и красными горизонтальными полосами. Настройка белая с фонарем на вершине. На средней части настройки красный порядковый номер 9. на белом фоне.	—	—	ГО ТОФ	215
216											216

ОХОТСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня от уровня моря в милях
205	Буй № 1 приемный осевой	Нарастворе горы Ар- бат с мысом Давыдова по направлению 51° в 10.1 мили на 71° от мыса Южный.	51°44' 141°22'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с Гудачий.	4
206	Буй № 2 осевой	На естественном створе южной оконечности острова Глазенапа с се- верным уступом высо- ты 277.2 м, в 6.5 мили на 161° от острова Глазенапа.	51°48' 141°23'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4
207	Буй № 3 осевой	В 3.9 мили на 130° от острова Глазенапа.	51°52' 141°25'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4
208	Буй № 4 осевой	В 2 милях на 76° от мыса Екатерины.	51°55' 141°26'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4
209	Буй № 5 поворотный левой стороны	В 2.4 мили на 41° от мыса Невельского.	51°59' 141°28'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	3
210	Буй № 6 осевой	В 6.4 мили на 28° от мыса Невельского.	52°03' 141°30'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4

Пролив Невельского

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установки	В чем изменился находится	№
==	Буй окрашен белыми и черными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки чер- ная цифра „1“ на белом фоне.	Буй выставляется в на- чальной точке Южного фар- ватера.	1948	ГО ТОФ	205
==	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На сред- ней части надстройки черный порядковый номер „2“ на бе- лом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	206
==	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На сред- ней части надстройки чер- ный порядковый номер „3“ на белом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	207
==	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На сред- ней части надстройки чер- ный порядковый номер „4“ на бе- лом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	208
==	Буй, красного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посередине и красным поряд- ковым номером „5“ в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — белая.	—	1948	ГО ТОФ	209
==	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На сред- ней части надстройки чер- ный порядковый номер „6“ на бе- лом фоне.	—	1948	ГО ТОФ	210

ОХОТСКОЕ МОРЕ

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Высота огня над уровнем моря в метрах
205	Буй № 1 приемный осевой	На расстоянии горы Ар- бат с мысом Давыдова по направлению 51° в 10.1 мили на 7156 от мыса Южный.	51°44' 141°22'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с Гудачий.	4
206	Буй № 2 осевой	На естественном створе южной оконечности острова Глазенапа с се- верным уступом вы- соты 277.2 м, в 6.5 мили на 16158 от острова Глазенапа.	51°48' 141°23'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4
207	Буй № 3 осевой	В 3.9 мили на 130°2 от острова Глазенапа.	51°52' 141°25'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4
208	Буй № 4 осевой	В 2 мили на 76°2 от мыса Екатеринин.	51°55' 141°26'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4
209	Буй № 5 поворотный левой стороны	В 2.4 мили на 41°5 от мыса Невельского.	51°59' 141°28'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	3
210	Буй № 6 осевой	В 6.4 мили на 28° от мыса Невельского.	52°03' 141°30'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4

Пролив Невельского

Высота огня в метрах	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год режания	В чем название находится	№
==	Буй окрашен белыми и черными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На средней части надстройки чер- ная цифра „1“ на белом фоне.	Буй выставляется в на- чальной точке Южного фар- ватера.	1948	ГО ТОФ	205
==	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фо- нарем на вершине. На сред- ней части надстройки черный порядковый номер „2“ на бе- лом фоне.		1948	ГО ТОФ	206
==	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На сред- ней части надстройки чер- ный порядковый номер „3“ на белом фоне.		1948	ГО ТОФ	207
==	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На сред- ней части надстройки чер- ный порядковый номер „4“ на бе- лом фоне.		1948	ГО ТОФ	208
==	Буй, красного цвета с бе- лой горизонтальной полосой посредине и красным поряд- ковым номером „5“ в белом кружке. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — белая.		1948	ГО ТОФ	209
==	Буй окрашен белыми и чер- ными горизонтальными по- лосами. Надстройка белая с фонарем на вершине. На сред- ней части надстройки чер- ный порядковый номер „6“ на бе- лом фоне.		1948	ГО ТОФ	210

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Татарский пролив

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характеристика. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости от горизонта	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год редакции	В чем измени находит	№	
199	Де-Кастри подходные к пирсам створные	Передний. У ос- нования причала в се- лении Де-Кастри.	51°28' 140°47'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с	1	21.3 4	Пирамидальный щит белого цвета основанием вниз с чер- ной вертикальной полосой посредине. 4.5	Направление створа 129°—306°.	1939	ГО ТОФ	199	
200		Задний. У основа- ния причала.	51°28' 140°47'	1 Зл. П. Пр. 0.5 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с	1	25 6	Пирамидальный щит белого цвета основанием вниз с чер- ной вертикальной полосой посредине. 6					200
201	Буй отмели острова Устричный южный	У северной кромки отмели, в 3.8 км. на 11° от северной око- нечности острова Ус- тричный.	51°27' 140°50'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	—	—	Буй белого цвета с белой надстройкой и фонарем на вершине.		1953	ГО ТОФ	201	
202	Буй банки Восток западный	С восточной стороны банки Восток, при вхо- де в залив Чихачёва, в 1.6 миль на 575 от се- верной оконечности острова Устричный.	51°28' 140°52'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с	1.5	—	Буй окрашен белыми и красными вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя полови- на надстройки белая, ниж- няя — красная.			ГО ТОФ	202	
203				Гудящий	—	—		Буй гудит, буй действует на полюс.				203
204					—	—						204

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости с моря в милях
193	Буй банки Скала восточный	С западной стороны банки Скала, залив Чи- хаева, в 6,3 кбт, на 10° от переднего створного знака, установленного на мысе Сомон.	51°28' 140°47'	1 Бл. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,2 с Пер. 2,5 с	1
194	Буй мыса Сомон западный	С северо-восточной стороны мыса Сомон.	51°27' 140°47'	1 Кр. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,2 с Пер. 2,5 с	—
195		Передний. На мы- се Сомон, залив Чи- хаева.	51°27' 140°47'	1 Зв. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 3,5 с Пер. 4,0 с	6,5
196	Де-Кастри Подходные северные створные	Задний. В 704,9 м от переднего знака.	51°27' 140°47'	1 Зв. П.	6,5
197		Передний. На мы- се Кайкова, северный берег бухты Сомон.	51°28' 140°40'	1 Кр. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 2,0 с Пер. 3,0 с	6
198	Де-Кастри Входные створные	Задний. В 5,4 кбт. от переднего знака.	51°28' 140°46'	1 Кр. П.	6,5

Татарский пролив.

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- ждения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем весения изменился	№
—	Буй окрашен черными и белыми вертикальными поло- сами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя половина надстройки черная, нижняя — белая.		—	ГО ТОФ	193
—	Буй окрашен белыми и красными вертикальными полосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фона- рем на вершине; верхняя половина надстройки белая, нижняя — красная.	Буй ограждает мыс Сомон.	1953	ГО ТОФ	194
18' 8,3	Прямоугольный щит бело- го цвета с красной верти- кальной полосой посредине. 14,4				195
38,3 11,5	Прямоугольный деревян- ный щит белого цвета с крас- ной вертикальной полосой посредине. 11,5	Направление створа 7155—2515.	1942	ГО ТОФ	196
22' 6,6	Щит в виде трапеции бе- лого цвета с черной верти- кальной полосой посредине. 11,5				197
34,2 8	Щит в виде трапеции бе- лого цвета с черной верти- кальной полосой посредине. 8	Светит от 99° до 117°. Направление створа 10655—28655.	1906	ГО ТОФ	198

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огни. Тушанный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости в метрах
191	СЮРКУМ	На мысе Сюркум, у истока в бухту Старка.	50°06' 140°41'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с Сирена Звук 6.0 с Молч. 54.0 с Пер. 60.0 с Колокола Двойной удар с интервалами. Радиомаяк	20
192	ОРЛОВА	На мысе Орлова, при истоке в заливе Пуха- чева.	51°25' 140°55'	1 Бл. Гр. Пр. (3) Пр. 2.0 с Темн. 1.0 с Пер. 2.0 с Пр. 1.0 с Пр. 2.0 с Темн. 12.0 с Пер. 20.0 с Сирена Звук 3.0 с Молч. 7.0 с Звук 3.0 с Молч. 45.0 с Пер. 58.0 с Колокола 2 удара через каждые 3 ми- нуты. Радиомаяк	26

Татарский пролив.

Высота огни в метрах от времени жгута от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения.	Время установки	В чьей власти находится	№
95 12	Цилиндрическая металли- ческая башня белого цвета на бетонном основании с пла- щидкой наверху. 12	Счетчик от 2845 до 1935. В случае неспирания основного огня включается резервный огонь, устано- вленный на верхней площад- ке башни маяка, со следу- ющей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 1.5 с Темн. 6.0 с Пер. 7.5 с Дальность видимости 11 миль. Колокола включаются в дей- ствие в случае неспирания основного огня.	1897	ГО ТОФ	191
84.4 16.9	Каменная восьмигранная башня белого цвета, соме- нившая с домом. 16.9	Счетчик от 2845 до 1935. В случае неспирания основного огня включается резервный огонь, устано- вленный на верхней площад- ке башни маяка, со следу- ющей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 1.5 с Темн. 6.0 с Пер. 7.5 с Дальность видимости 11 миль. Колокола включаются в дей- ствие в случае неспирания основного огня.	1897	ГО ТОФ	192

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Дальность видимости с моря в милях
191	СЮРКУМ	На мысе Сюркум, у входа в бухту Старка.	50°06' 140°41'	1. Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с Сирена Звук 6.0 с Молч. 54.0 с Пер. 60.0 с Колокол Двойной удар с интервалами. Радиомаяк	20
192	ОРЛОВА	На мысе Орлова, при входе в залив Чиха- чава.	51°25' 140°53'	1. Бл. Гр. Пр. (3) Пр. 2.0 с Темн. 1.0 с Пер. 2.0 с Пр. 2.0 с Темн. 1.0 с Пер. 2.0 с Сирена Звук 3.0 с Молч. 7.0 с Молч. 45.0 с Пер. 58.0 с Колокол 2 удара через каждые 3 ми- нуты. Радиомаяк	26

Татарский пролив.

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (затоп. буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время редакции	В чьем ведении находится	№
95 12	В случае неосвещенности основного огня излучает- ся резервный огонь, уста- новленный при маяке Сюр- кум со следующей харак- теристикой: Бл. Пр. 1.0 с Пр. 5.0 с Темн. 6.0 с Пер. 6.0 с Дальность видности 10 миль.	Восклицат. — затоп. буй	1897	ГО ТОФ	191
84.4 16.9	Каменная восьмигранная башня белого цвета, соиме- нующая с домом. 16.9	Сигнит от 28425 до 19395. В случае неосвещенности основного огня излучает- ся резервный огонь, уста- новленный на верхней площад- ке башни маяка, со следо- вующей характеристикой: 1. Бл. Пр. Пр. 1.5 с Темн. 5.0 с Пер. 7.5 с Дальность видности 11 миль. Колокол вводится в дей- ствие в случае неосвеще- нности сирены.	1897	ГО ТОФ	192

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет, и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости с вы- соты 15 м. в милях
185	Дюанко (авт.)	На островке Дюанко.	49°12' 140°21'	1 Зл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 5.5 с Пер. 6.0 с	3
186					
187	Тумини реки створные (авт.)	Передний. На се- верном берегу. На 2,11 ми- ли от маяка Датта.	49°17' 140°22'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 1.0 с Пер. 1.3 с	3.5
188		Задний. В 700 м от переднего знака.	49°17' 140°22'	1 Кр. П.	3.5
189	ДАТТА	На мысе Датта.	49°18' 140°27'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 4.0 с Пер. 6.0 с	20
190				Радиомаяк 2 удара через каждую минуту.	

Татарский пролив.

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем ведение находится	№
8 2.5	Четырехгранная деревянная неокрашенная пирамида. 2,5		1952	ГО ТОФ	185
					186
3.5 3	Деревянный шит в виде двух соединенных короткими основаниями трапезий, окра- шенный в белый цвет с чер- ной вертикальной полосой посередине.	Направление створа 12057—30057.	1947	ГО ТОФ	187
6 4.5	Деревянный шит в виде трапезии, окрашенный в бе- лый цвет с черной верти- кальной полосой посередине.				188
87.5 12	Цилиндрическая металли- ческая башня на остом основании, окрашенная бе- лым и черными горизонталь- ными полосами. Высота 12 м.	Светит от 1735 до 2165. В случае несправности основного огня включается резервный огонь, устанав- ленный при маяке Дат- та со следующей харак- теристикой: Бл. Пр. Пр. 2,06 Темн. 4,06 Пер. 6,06 Дальность видимости 10 миль.	1934	ГО ТОФ	189
			1935		
			1944		190

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк.	Дальность ви- димости огня или туманного сигнала в милях
178					
179					
180	Южный (авт.)	На мысе Южный, бух- та Ванина, в 2,2 ми- ли на 337° от маяка Ми- лютин.	49°05' 140°18'		
181	Ванина бухты створные (авт.)	Передний. В се- верной части бух- ты Ванина. Задний. В 165 м от переднего знака.	49°05' 140°16'	1 Кр. П.	7
182					
183	Северный (авт.)	На мысе Северный, бухта Ванина, в 2,9 ми- ли на 337° от маяка Ми- лютин.	49°05' 140°18'		
184	Мучке (авт.)	На восточном вхо- де бухты Мучке, в 3,9 мили на 72° от маяка Милотин.	49°05' 140°18'		

Татарский пролив

Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем вещания исключается	№
19					178
19					179
19					180
44	Деревянный столб серого цвета с фонарем на вершине. 1.2	Светит по всему гори- зонт. Днем столб с фонарем с моря не приметен.	1953	ГОТОФ	180
44	Деревянный шит в виде трапеции большим основа- нием вниз. Шит окрашен в белый цвет с черной верти- кальной полосой посредине.				181
53.5	Деревянный шит в виде трапеции большим основа- нием вниз. Шит окрашен в белый цвет с черной верти- кальной полосой посредине. 13	Направление створа 100°-280°. Створ служит для за- хода в бухту Ванина.	1947	ГОТОФ	182
15.1	Деревянный столб серого цвета с фонарем на вершине. 2.1	Светит по всему гори- зонт. Днем столб с фонарем с моря не приметен.	1953	ГОТОФ	183
14	Деревянный столб серого цвета с фонарем на вершине. 2.2	Светит по всему гори- зонт. Днем столб с фонарем с моря не приметен.	1953	ГОТОФ	184

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня с моря в милях
178					
179					
180	Южный (авт.)	На мысе Южный, бухта Ванина, в 2,2 мили на 333° от маяка Миллотин.	49°05' 140°18'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	2,5
181		Передний. В селении Ванина.	49°05' 140°16'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	7
182	Ванина бухты створные (авт.)	Задний. В 165 м от переднего знака.	49°05' 140°16'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	7
183	Северный (авт.)	На мысе Северный, бухта Ванина, в 2,9 мили на 337° от маяка Миллотин.	49°05' 140°18'	1 Зл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	2,5
184	Мучке (авт.)	На восточном холме мыса Мучке, в 3,9 мили на 72° от маяка Миллотин.	49°06' 140°21'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	4

Татарский пролив

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время учреждения	В чем изменился находится	№
18	Трехгранная усеченная пирамида, обшитая с двух сторон досками, окрашенными в белый цвет.	Светит по всему горизонту. Днем столб с фонарем с моря не приметен.	1953	ГО ТОФ	180
10	Деревянный шит в виде трапеции большим основанием вниз. Шит окрашен в белый цвет с черной вертикальной полосой по середине.	Направление створа 100°-280°. Створ служит для захода в бухту Ванина.	1947	ГО ТОФ	181
53,5	Деревянный шит в виде трапеции большим основанием вниз. Шит окрашен в белый цвет с черной вертикальной полосой по середине.				182
14,7	Трехгранная усеченная пирамида, обшитая с двух сторон досками, окрашенными в белый цвет.	Светит по всему горизонту. Днем столб с фонарем с моря не приметен.	1953	ГО ТОФ	183
13,7	Трехгранная усеченная пирамида, обшитая с двух сторон досками, окрашенными в белый цвет.	Светит по всему горизонту. Днем столб с фонарем с моря не приметен.	1953	ГО ТОФ	184

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Гуманный сигнал, Радиомаяк	Дальность видимости от уровня моря в милях
173	Александра	На мысе Александра, залив Советская Гавань.	49°02' 140°18'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 4.5 с Пер. 5.0 с	3
174	МИЛЮТИН	На мысе Милютин, при входе в залив Со- ветская Гавань.	49°03' 140°20'	1 Кр. Зв. Пер. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 7.0 с Пер. 0.5 с Темп. 7.0 с Пер. 15.0 с Наутофон Звук 2.0 с Молч. 3.0 с Звук 2.0 с Молч. 3.0 с Звук 5.0 с Молч. 3.0 с Звук 2.0 с Молч. 10.0 с Пер. 30.0 с Колокол Пр. 2.0 с Темп. 4.0 с Пер. 6.0 с Гудок	15
175	Буй залива Советская Гавань подходной разделительный	В 3 милях на 52° от электромайка Милютин.	49°04' 140°23'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темп. 4.0 с Пер. 6.0 с	—
176					
177					

Татарский пролив.

Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Бремя уч- реждения	В чем величина находятся	№
29 4.4	Четырехгранная металличе- ская ажурная ферма белого цвета; нижняя половина фер- мы обшита листовым желе- зом.	Светит от 139° до 281°.	1950	ГО ТОФ	173
24 8.9	Восьмигранная каменная башня белого цвета. 8.9	Светит от 10° до 216°. В случае неисправности основного огня включается резервный огонь, уета- новленный при маяке Ми- лютин со следующей ха- рактеристикой: Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 7.0 с Пер. 7.5 с Дальность видимости в милях.	1897	ГО ТОФ	174
—	Буй окрашен красными и черными вертикальными по- лосами по четыре каждого цвета. Настройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — черная.	Буй обеспечивает подход к заливу Советская Гавань и бухте Вапна.	1951	ГО ТОФ	175
					176
					177

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Радиомаяк	Дальность ви- димости в свету по- году в милях
164	Мария (авт.)	На мысе Марии, залив Советская Гавань.	48°58' 140°16'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 6.0 с	4
165	Советской Гавани входные створные	Передний. На юго-западном берегу за- лива Хаджи.	48°58' 140°14'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с	7
166		Задний. В 466.1 м на 244° от переднего знака.	48°58' 140°14'	1 Кр. П. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с	7
167	Александр (авт.)	На мысе Александр, залив Советская Гавань.	49°01' 140°17'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с	5
168	Шарыпова (авт.)	На мысе Шарыпова, залив Советская Гавань.	49°01' 140°17'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 6.0 с	3
169	Чудинова (авт.)	На мысе Чудинова, залив Советская Гавань, бухта Западная.	49°01' 140°15'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	4
170	Сигнальный (авт.)	На мысе Сигнальный, залив Советская Гавань.	49°01' 140°16'	1 Зл. П. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	4
171	Гаврилова (авт.)	На мысе Гаврилова, залив Советская Гавань.	49°02' 140°17'	1 Ор. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 6.0 с	5
172	Нового пирса.	На голове пирса.	49°02' 140°17'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 6.0 с	5

Татарский пролив.

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время учре- ждения	В чем изменился	№
12	Деревянный столб серого цвета с фонарем на вершине. 1.5	Светит по всему гори- зонту. Днем столб с фонарем с моря не приметен.	1953	ГО ТОФ	164
63	Четырехгранная деревян- ная пирамида.	Направление створа 44°—224°. Знаки с моря не видны.	—	ГО ТОФ	165
87.2 8.8	Четырехгранная деревян- ная пирамида.	—	—	ГО ТОФ	166
22.7 3.3	Четырехгранная металличе- ская ажурная ферма белого цвета; нижняя половина фер- мы обшита железом.	—	—	ГО ТОФ	167
13 4.5	Треугольная деревянная не- окрашенная пирамида с фо- нарем на вершине.	Светит по всему гори- зонту.	1952	ГО ТОФ	168
14 5	Треугольная деревянная неокрашенная пирамида с фонарем на вершине.	Светит по всему гори- зонту.	1952	ГО ТОФ	169
20 1.7	Деревянные столбы с де- ревянной квадратной пло- щадкой наверху.	—	—	ГО ТОФ	170
18	Треугольная деревянная не- окрашенная пирамида с фо- нарем на вершине.	Светит по всему гори- зонту.	1952	ГО ТОФ	171
—	Буй окрашен белыми и красными вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя полови- на надстройки белая, нижняя красная.	Отражает отшель южно- го входного мыса бухточки без названия.	1953	ГО ТОФ	172

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет, и характер опти- ческого сигнала. Радиомаяк	Дальность ви- димости по- морскому по- лучу в милях
164	Марин (авт.)	На мысе Марин, залив Советская Гавань.	48°58' 140°16'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4
165	Советской Гавани входные створные	Передний. На юго-западном берегу за- лива Хадзин.	48°58' 140°14'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с	7
166		Задний. В 466.1 м на 244° от переднего знака.	48°58' 140°14'	1 Кр. П. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с	7
167		На мысе Александры, залив Советская Гавань.	49°01' 140°17'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с	5
168	Шарипова (авт.)	На мысе Шарипова, залив Советская Гавань.	49°01' 140°17'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	3
169	Чудинова (авт.)	На мысе Чудинова, за- лив Советская Гавань, бухта Западная.	49°01' 140°15'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	4
170	Сигнальный (авт.)	На мысе Сигнальный, залив Советская Гавань.	49°01' 140°16'	1 Зл. П.	4
171	Гаврилова (авт.)	На мысе Гаврилова, залив Советская Гавань.	49°02' 140°17'	1 Ор. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	5
172	Буй Северной бухты западный	В 5.4 кбт. на 30° от освещаемого знака Га- врилова, бухта Северная.	49°02' 140°18'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с	—

Татарский пролив.

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знаки, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время Ус- ражения	В чем состояние маяка	№
12	Деревянный столб серого цвета, с фонарем на вершине. 1.5	Светит по всему гори- зонт. Днем столб с фонарем с моря не приметен.	1953	ГО ТОФ	164
63	Четырехгранная деревян- ная пирамида.	Направление створа 44°—224°. Знаки с моря не видны.	—	ГО ТОФ	165
87.2 8.8	Четырехгранная деревян- ная пирамида. 8.8	—	—	ГО ТОФ	166
22.7 3	Четырехгранная металличе- ская ажурная ферма белого цвета; нижняя половина фер- мы обшита железом. 4.4	—	—	ГО ТОФ	167
13 4.5	Треугольная деревянная не- окрашенная пирамида с фо- нарем на вершине. 4.5	Светит по всему гори- зонт.	1952	ГО ТОФ	168
14 5	Треугольная деревянная неокрашенная пирамида с фонарем на вершине. 5	Светит по всему гори- зонт.	1952	ГО ТОФ	169
20 1.7	Деревянные столбы с де- ревянной квадратной пло- щадкой наверху.	—	—	ГО ТОФ	170
18	Треугольная деревянная не- окрашенная пирамида с фо- нарем на вершине. 4.5	Светит по всему гори- зонт.	1952	ГО ТОФ	171
—	Буй окрашен белыми н.	Ограждает отшель южно-	1953	ГО ТОФ	172

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Дальность ви- димости по- верхности моря в милях
164	Марин (авт.)	— На мысе Марин, залив Советская Гавань.	48°58' 140°16'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4
165	Советской Гавани входные створные	Передний. На юго-западном берегу за- лива Хаджи.	48°58' 140°14'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с	7
166		Задний. В 466.1 м на 244° от переднего знака.	48°58' 140°14'	1 Кр. П. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с	7
167		На мысе Александры, залив Советская Гавань.	49°01' 140°17'	1 Зл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с	5
168	Шарыпова (авт.)	На мысе Шарыпова, залив Советская Гавань.	49°01' 140°17'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 6.0 с	3
169	Чудинова (авт.)	На мысе Чудинова, за- лив Советская Гавань, бухта Западная.	49°01' 140°15'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	4
170	Сигнальный (авт.)	На мысе Сигнальный, залив Советская Гавань.	49°01' 140°16'	1 Зл. П. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	4
171	Гаврилова (авт.)	На мысе Гаврилова, залив Советская Гавань.	49°02' 140°17'	1 Ор. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 6.0 с	5
172	Нового пирса.	На голове пирса.	49°02' 140°17'	Кр. Пр. Пр. 0.8 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с	2

Татарский пролив.

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знаки, буй), ада, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время учреждения	В чем изменился	№
12	Деревянный столб серого цвета, с фонарем на вершине. 1.5	Светит по всему гори- зонту. Днем столб с фонарем с моря не приметен.	1953	ГО ТОФ	164
63 4	Четырехгранная деревян- ная пирамида.	Направление створа 44°—224°. Знаки с моря не видны.	—	ГО ТОФ	165
87.2 8.8	Четырехгранная деревян- ная пирамида.	—	—	ГО ТОФ	166
22.7 3	Четырехгранная металличе- ская ажурная ферма белого цвета; нижняя половина фер- мы обшита железом.	—	—	ГО ТОФ	167
13 4.5	Трехгранная деревянная не- окрашенная пирамида с фо- нарем на вершине.	Светит по всему гори- зонту.	1952	ГО ТОФ	168
14 5	Трехгранная деревянная неокрашенная пирамида с фонарем на вершине.	Светит по всему гори- зонту.	1952	ГО ТОФ	169
20 1.7	Деревянные столбы с де- ревянной квадратной пло- щадкой наверху.	—	—	ГО ТОФ	170
18	Трехгранная деревянная не- окрашенная пирамида с фо- нарем на вершине.	Светит по всему гори- зонту.	1952	ГО ТОФ	171
4.5 3.3	Буй окрашен белыми и красными вертикальными по- лосками. Металлическая ажурная ферма, окрашенная в крас- ный цвет.	Ограждает отшель южно- го входного мыса бухточки.	1953	ГО ТОФ	172
	3.0	—	1955	ГО ТОФ	172

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от основания
156	Маячный	На северо-западном пирсе бухты Маячная.	49°00' 140°18'	1 Зл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 2,5 с Пер. 3,0 с	2,5
157	Буй бухты Маячная западный	На мористой кромке рифа, в 168 м на 93° от мыса Маячный.	49°00' 140°18'	1 Кр. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,2 с Пер. 2,5 с	1
158	Мелькомбината	В 1,1 мили на 21455 от освещенного знака Устрица.	49°00' 140°17'	1 Кр. П.	2
159	Ольги	На мысе Ольга, залив Советская Гавань.	49°00' 140°17'	1 Кр. П.	2
160	Совгаванский (авт.)	В 4,5 кбт. к востоку от мыса Марин и в 4,8 кбт. на 189° от мыса Николая.	48°58' 140°16'	1 Зл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 5,5 с Пер. 6,0 с	2
161	Куста свай	В бухте Окоца, залив Советская Гавань.	48°58' 140°16'	1 Кр. Пр.	3
162					
163					

Татарский пролив.

Высота огня в метрах от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем изменился	№
4	Деревянный столб белого цвета с фонарем на вершине. 5,5		1951	ГО ТОФ	156
—	Речной буй, окрашенный белыми и красными верти- кальными полосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; вер- тикальная полоса надстройки бе- лая, нижняя — красная.	Буй ограждает подножие и надводные; рифы запад- ного берега бухты Маячная.	1950	ГО ТОФ	157
20 9	Деревянный столб со ши- том с надписью: "Якорей не бросать", на вершине столба установлен фонарь.	Светит в секторе по на- правлению, подводного ка- беля.	1951	ГО ТОФ	158
26,5 9,5	Деревянный столб со ши- том с надписью: "Якорей не бросать". На вершине столба установлен фонарь.	Светит в секторе по на- правлению, подводного ка- беля.	1951	ГО ТОФ	159
18	Деревянный столб серого цвета с фонарем на вершине. 7	Светит по всему гори- зонт. Днем столб с фонарем с моря не приметен.	1953	ГО ТОФ	160
1,8	Железобетонная тумба квадратного сечения со сто- ронами по 4 м, окрашенная в красный цвет с белой по- лосой у поверхности воды.		1950	ГО ТОФ	161
1	П. № 1				162
6	П. № 1				163

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огней. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от основания
151	Ииннокентия (авт.)	На южном входном мысе бухты Ииннокен- тия, в 8,5 миль на 3° от маяка Песчаный.	48°36' 140°11'	1 Зл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	5
152	Буй бухты Ииннокентия северный	В 1 мбт. к югу от оконечности разрушен- ного каменного мола, бухта Ииннокентия.	48°36' 140°11'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	—
153	КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН	На мысе Красный Партизан, на подходе к заливу Советская Гавань.	48°59' 140°23'	1 Бл. Гр. Пр. (2) Пр. 2,0 с Темн. 4,0 с Пр. 2,0 с Темн. 2,0 с Пер. 28,0 с	22,5
				Сирена Звук 3,0 с Молч. 16,0 с Звук 3,0 с Молч. 36,0 с Пер. 58,0 с	—
				Колокола 3 удара через каждые 2 минуты.	—
				Радиомаяк	—
154	Путятин (авт.)	На мысе Путятин, при входе в залив Со- ветская Гавань.	49°02' 140°21'	1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 2,0 с Пер. 3,0 с	5
155	Устрица (авт.)	На северной оконеч- ности острова Устрица.	49°01' 140°18'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 0,5 с Пер. 1,0 с	3
155а	Буй Устрица рифа северный	У задела от на 188° от светильного навигацон- ного знака Устрица	49°00' 30" 140°15' 19"	Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	2

Татарский пролив

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время разработки	В чем ведение находится	№
17 4	Четырехгранная деревян- ная пирамида. 4	Светит по всему гори- зонту.	1952	ГО ТОФ	151
—	Буй красного цвета с крас- ной надстройкой и фонарем на вершине.	—	1953	ГО ТОФ	152
84,7 17,3	Одноэтажное каменное за- пие- белого цвета с башней. 17,3	Светит от 318° до 198°. В случае неисправности основного огня включается резервный огонь, установ- ленный на площадке знака основного огня, со следу- ющей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 5,0 с Пер. 6,0 с Дальность видности 12 миль.	1895	ГО ТОФ	153
—	—	Колокола вводятся в дей- ствие в случае несправно- сти сирены.	1947	—	—
26,7 4,4	Четырехгранная металли- ческая ажурная ферма бело- го цвета; нижняя половина фермы обшита железом. 4,4	—	—	ГО ТОФ	154
18,4 4,4	Четырехгранная металли- ческая ажурная ферма бело- го цвета; нижняя половина фермы обшита железом. 4,4	—	—	ГО ТОФ	155
—	Коническая, красного цвета с фонарем на вер- шине.	—	1955	ГО ТОФ	155а

ЯПОНСКОЕ МОРЕ

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Дальность видимости по морю
147	Золотой	На мысе Золотой.	47°19' 138°59'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с Сирена Звук . . . 5.0 с Молч. . . . 90.0 с Пер. 95.0 с Колокол Радиомаяк	11.5
148	НЕЛЬМА (авт.)	В 5 кбт. к северо- востоку от мыса Вазь- мянный, бухта Нельма.	47°39' 139°12'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 10.0 с Пер. 12.0 с	15
149	Крестовоздвиженский (авт.)	На мысе Крестовоз- движенский, при входе в бухту Гроссевича.	47°58' 139°32'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с	10
150	Песчаный	На мысе Песчаный.	48°27' 140°11'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с Сирена Звук . . . 4.0 с Молч. . . . 3.0 с Звук . . . 4.0 с Молч. . . . 64.0 с Пер. 75.0 с Колокол 1 удар через три минуты. Радиомаяк	8.5

Татарский пролив.

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время учреждения	В каком состоянии находится	№
32.7 16.6	Ажурная металлическая башня, окрашенная белыми и красными вертикальными полосами. 16.6		1930	ГОТОВ	147
—	—	Колокол вводится в дей- ствие в случае неисправно- сти сирены.	1930	—	—
70 3	Железобетонная башня в виде усеченной пирамиды бе- лого цвета. 3		1936	—	148
24 12	Деревянная ажурная, усеченная пирамида, обитая со стороны моря досками. Знак не окрашен. 12		1951	ГОТОВ	149
25.6 22.8	Восьмигранная деревянная башня в виде усеченной пи- рамиды белого цвета. 22.8	В случае неисправности основного огня включается резервный огонь, устано- вленный на площадке знака основного огня, со следую- щей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с Дальность видимости 10 миль	1939 1940	ГОТОВ	150
—	—	Колокол вводится в дей- ствие в случае неисправно- сти сирены.	1938	—	—
—	—	—	1938	—	—

ЯПОНСКОЕ МОРЕ

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк.	Дальность ви- димости в ясную погоду в метрах
147	Золотой	На мысе Золотой.	47°19' 138°59'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с Сирена Звук 5.0 с Молч. 90.0 с Пер. 95.0 с Колокол Радиомаяк	11.5
148	НЕЛЬМА (авт.)	В 5 кбт. к северо- востоку от мыса Безы- мянный, бухта Нельма.	47°39' 139°12'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 10.0 с Пер. 12.0 с	15
149	Крестовоздвиженский (авт.)	На мысе Крестовоз- движенский, при входе в бухту Гроссевича.	47°58' 139°32'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с	10
150	Песчаный	На мысе Песчаный.	48°27' 140°11'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 7.5 с Пер. 8.5 с Сирена Звук 4.0 с Молч. 3.0 с Звук 4.0 с Молч. 64.0 с Пер. 75.0 с Колокол 1 удар через три минуты. Радиомаяк	14.5

Татарский пролив

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком названии находится	№
32.7 16.6	Ажурная металлическая башня, окрашенная белыми и красными вертикальными полосами. 16.6	—	1930	ГО ТОФ	147
—	—	—	1930	—	—
—	—	Колокол вводится в дей- ствие в случае неисправно- сти сирены.	1936	—	—
70 3	Железобетонная башня в виде усеченной пирамиды бе- лого цвета. 3	—	—	—	148
24 12	Деревянная ажурная, усеченная пирамида, обшитая со стороны моря досками. Знак не окрашен. 12	—	1951	ГО ТОФ	149
—	Круглая каменная башня серого цвета. Высота 22.5 м.	В случае неисправности основного огня включается резервный огонь, установ- ленный на площадке знака основного огня, со следую- щей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с Дальность видимости 10 миль.	1939 1940	ГО ТОФ	150
—	—	—	1938	—	—
—	—	Колокол вводится в дей- ствие в случае неисправно- сти сирены.	1936	—	—

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Северо-западный берег

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости по горизонту	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год рекон- струкции	В чем находится	№
144	Страшный (авт.)	На мысе Страшный.	45°02' 136°39'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	12	93.5 7	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета с круг- лой площадкой и отража- нием на ней. Нижняя часть фермы на высоту 2.5 м об- шита железом. 6.5	—	1950	ГОТОФ	144
145	Шанца	На 65°1 в 7.12 ми- ли от вершины г. Железняк.	45°23' 137°09'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 3.5 с Пер. 4.0 с	8	120 4.8	Металлическая ажурная ферма красного цвета. 4	—	1951	ГОТОФ	145
146	БЕЛКИН	На мысе Белкина.	45°49' 137°41'	1 Бл. Зты. Свет 13.5 с Зты. 13.5 с Пер. 27.0 с Колокол 2 удара через каждые 2 ми- нуты. Радиомаяк	28	98.7 11.7	Восьмигранная каменная башня, белого цвета с фона- рем на вершине. 14	Светит от 34° до 180°.	1916	ГОТОФ	146

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Северо-западный берег

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Длина маяка в метрах или в футах	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Глубина постановки буй. в м.	Год установки	Год ТОФ	№
138	Буй банка Арцибашева южный	При входе в бухту Западная, залив Влади- мира, в 3 км. на 168° от мыса Кузьмина.	43°55' 135°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4	3.5	Буй белого цвета с белой надстройкой и фонарем.	Глубина постановки буй. 11 м.	1949	ГО ТОФ	138	
139												139
140												140
141	Южный	На мысе Южный, в 8.5 миль к NO от маяка	44°02' 135°38'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с	10	88.4 5.3	Восьмигранная каменная башня белого цвета. 5	—	1952	ГО ТОФ	141	
142						62 7	Ажурная ферма красного цвета. 6.7	—	1941	ГО ТОФ	142	
143						85.9 10.1	Ажурная башня белого цвета на бетонном основании. 9.8	—	1930	ГО ТОФ	143	
Звук . . . 3,0с Молч . . . 37,0с Пер . . . 60,0с 2 удара, через каждые 3 минуты. Радиомаяк												Колокол вводится в дей- ствие в случае неисправно- сти sireны.

ЯПОНСКОЕ МОРЕ

Северо-западный берег

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Дальность ви- димости в воздухе, мор- ской поверхности	Высота огня в метрах, от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	Время нахождения	№
138	Буй банки Арцыбашева южный	При входе в бухту Западная, залив Влади- мира, в 3 км на 168° от мыса Кузмина.	43°55' 135°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4	3.5	Буй белого цвета с белой надстройкой и фонарем.	Глубина постановки буй 11 м.	1949	ГО ТОФ	138
139											139
140											140
141	Южный (авт.)	На мысе Южный, в 8.5 миль к NO от маяка Балюзек.	44°02' 135°38'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с	10	88.4 5.3	Восьмигранная каменная башня белого цвета.		1952	ГО ТОФ	141
142	Бригера	На северной оконеч- ности мыса Бригера, при входе в бухту Те- люк.	44°21' 135°50'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 4.0 с Пер. 6.0 с	1						142
143	ЕГОРОВА	На мысе Егорова.	44°46' 136°27'	1 Бл. Пр. Пр. 3.0 с Темн. 7.0 с Пер. 10.0 с	1			Пр. 4.0 с. Темп. 6.0 с. Пер. 10.0 с. Дальность видимости 10 миль.			
				Сирена: Звук 3.5 с Молч. 41.5 с Пер. 45.0 с Колокол: 2 удара, через каждые 3 минуты. Радиомаяк				Колокол вводится в дей- ствие в случае неисправно- сти сирены.			

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Северо-западный берег

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Тушанный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости по горизонтали по вертикали	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	Время введения находится	№
138	Буй банки Арцмбашева южный	При входе в бухту Западная, залива Влади- мира, в 3 км. на 168° от мыса Кузнецова.	43°55' 135°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 4.5 с Пер. 5.0 с	4	3.5	Буй белого цвета с белой надстройкой и фонарем.	Глубина, постановки буй, 11 м.	1949	ГО ТОФ	138
139											139
140											140
141	Южный	На мысе Южный, в 8.5 миль к NO от маяка	44°02' 135°38'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темп. 7.0 с Пер. 34 с	10	88.4 5.3	Восьмигранная каменная башня белого цвета. 5		1952	ГО ТОФ	141
142				Наутофон Звук 7 с Пауза 5 с Звук 2 с Пауза 5 с Звук 2 с Пауза 13 с Период 34 с		76.3 12.3	Восьмигранная каменная башня белого цвета с фонарным сооружением наверху. 15.4	Светит от 2° до 352°. В случае неисправности основного огня включи- ется резервный огонь, расположенный при ма- ке, со следующей харак- теристикой: Бл. Пр. 4.0 с Темп. 6.0 с Пер. 10.0 с Дальность видимости: 10 миль			142
143	ЕГОРОВА		136°27'	Пр. 3.0 с Темп. 7.0 с Сирена Звук 3.0с Моуч 17.0с Звук 3.0с Моуч 37.0с Пер 60.0с 2 удара, через каждые 3 минуты. Радиомаяк				Колокол вводится в дей- ствие в случае неисправно- сти сирены.			

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Северо-западный берег

№	Название	Положение	Шир. и Долг. О	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в милях	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй) или, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установки	В чем ведении находится	№
132	Собора (авт.)	На мысе того же названия.	43°45' 05 135°25' 05	Кр. Пр. 1,50 Темп. 2,50 Пер. 4,00	10	128,2	Четырехгранная металлическая ажурная ферма красного цвета на бетонном основании.	Светит по всему горизонту.	1955	ГОТОФ	130
133											133
134	БАЛЮЗЕК	На мысе Балюзек, при входе в залив Владимира.	43°55' 135°31'	1 Бл. Пр. 8,0 с Темп. 12,0 с Пер. 20,0 с Сирена Звук 5,0 с Молч. 7,0 с Звук 2,5 с Молч. 31,0 с Пер. 45,5 с Колокол 3 удара через каждые 2 минуты. Радиомаяк	24	79,4 10,4	Четырехгранная каменная башня белого цвета. 9,4	Светит от 17° до 180°.	1937	ГОТОФ	134
135	Буй рифа Орехова южный	В 3,5 мб. на 3378 от мыса Орехова, Владимира.	43°54' 135°30'	Бл. Пр. 0,5 с Темп. 4,5 с Пер. 5,0 с Гудок	0,5	3,5	Буй белого цвета с белой настройкой и фонарем на вершине.	Глубина постановки буй 16 м.	1936	ГОТОФ	135
136	Тимофеевка (авт.)	В бухте Южной селения Тимофеевка.	43°53' 135°27'	Бл. Пр. 0,5 с Темп. 2,5 с Пер. 3,0 с	2	6,9	Восьмигранная ажурная башня, окрашенная в белый цвет, с красной металлической гонимой и оградой сверху.	5,0	1950	ГОТОФ	136
137	Южной бухты (авт.)	На восточном берегу бухты Южная Владимира.	43°53' 135°30'	1 Зв. Пр. 0,8 с Темп. 1,6 с Пер. 2,4 с	1	5,2	Треугольная металлическая ферма белого цвета.	2,6			137

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Северо-западный берег

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год у- реждения	В чем состоит находится	№	
127	Буй банки Петрова западный	С восточной стороны банки Петрова, при входе в залив Ольги, в 1,9 миль на 58° от мыса Мраморный.	43°40' 135°15'	1 Кр. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,2 с Пер. 2,5 с Гудящий	3	Буй окрашен белыми и красными вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя полови- на надстройки белая, ниж- няя — красная.	—	1936	ГОТОФ	127	
128	ЧИХАЧЕВА	На южной оконеч- ности острова Чихачева, при входе в залив Оль- ги.	43°41' 135°17'	1-Бл. Пр. Пр. 1,8 с Темн. 13,2 с Пер. 15,0 с Наутофом: Звук 5,0 с Молч. 3,0 с Звук 2,5 с Молч. 3,0 с Звук 2,5 с Молч. 3,0 с Звук 5,0 с Молч. 8,0 с Пер. 32,0 с Колокол: 2 удара через каждые 3 ми- нуты.	24	Четырехгранная каменная башня белого цвета с фона- рем сооружением. Башня расположена в средней части дома, окрашенного в белый цвет. Пр. 15,6 с Темн. 13,2 с Пер. 15,0 с Дальность видимости 12 миль. Колокол установлен на восточной стороне острова. Колокол вводится в дей- ствие в случае неисправно- сти наутофона. Слышимость колокола плохая.	1927	ГОТОФ	128		
129	Передняя. На се- верном берегу, залива Ольги.	43°44' 135°14'	1-Бл. П.	9,5	8,10,7 8,7	Деревянная башня белого цвета, установленная на стол- бах, со шитом в виде тра- пещи белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. Пр. 9,2 с Темн. 4,2 с Пер. 4,9 с Восемьгранная каменная башня белого цвета с красной металлической трубой в огра- дой наверху.	—	1910	ГОТОФ	129	
130	Ольгинские створные	Задний. В 2,4 кб. от переднего знака.	43°44' 135°14'	1-Бл. П.	9,5	25 4,2	Деревянная башня белого цвета, установленная на стол- бах, со шитом в виде тра- пещи белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. Пр. 4,9 с Темн. 4,9 с Пер. 4,9 с	—	1910	ГОТОФ	130
131	Татарникова (авт.)	На пристани Татарникова, залив Ольги.	43°44' 135°15'	1 Кр. Пр. Пр. 1,9 с Темн. 1,4 с Пер. 2,4 с	4	5,8 5,6	Восемьгранная каменная башня белого цвета с красной металлической трубой в огра- дой наверху.	—	1948	ГОТОФ	131

5 Огни и знаки Тихого океана, ч. I.

— 65 —

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Северо-западный берег

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем изменился	№
127	Буй банки Петрова западный	С восточной стороны банки Петрова, при входе в залив Ольги, в 1,9 мили на 38° от мыса Мраморный.	43°40' 135°15'	1 Кр. Пр. Пр. 0,3 с Темп. 2,2 с Пер. 2,5 с	3	Буй окрашен белыми и красными вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя полозна на надстройке белая, ниж- няя — красная.	—	1938	ГО ТОФ	127
128	ЧИХАЧЕВА	На южной оконеч- ности острова Чихачева, при входе в залив Оль- ги.	43°41' 135°17'	Гидрофон 1 Бл. Гр. ЗТМ (2) Свет. 9,0 с ЗТМ. 3,0 с Т. Свет. 9,0 с П. ЗТМ. 9,0 с Пер. 30,0 с Звук. 5,0 с Молч. 3,0 с Звук. 2,5 с Молч. 3,0 с Звук. 5,0 с Молч. 8,0 с Пер. 32,0 с	20	Четырехгранная каменная башня белого цвета с фона- рным сооружением. Башня расположена в средней части дома, окрашенного в белый цвет. 15,0 м	Светит по всему гори- зонту. Резервный огонь Бл. Пр. Пр. 1,8 с Темп. 13,2 с Пер. 15,0 с Длина вспышки 12 миль	1927	ГО ТОФ	128
129	Ольгинские створные	Передний. На се- верном берегу, залива Ольги.	43°44' 135°14'	1 Бл. П.	9,5	Деревянная будка белого цвета, установленная на стол- бах, со штуром в виде тра- пещи белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 9,2	Колокол установлен на восточной стороне острова. Колокол вводится в дей- ствие в случае неисправно- сти наутфона. Слышимость колокола плохая.	1902	ГО ТОФ	129
130	Ольгинские створные	Задний. В 2,4 кб. от переднего знака.	43°44' 135°14'	1 Бл. П.	9,5	Деревянная будка белого цвета, установленная на стол- бах, со штуром в виде тра- пещи белого цвета с черной вертикальной полосой посре- дине. 4,9	Направление створа 164°—344°.	1910	ГО ТОФ	130
131	Татарникова (авт.)	На пристани Татарникова, зали- ва Ольги.	43°44' 135°15'	1 Кр. Пр. Пр. 1,0 с Темп. 1,4 с Пер. 2,4 с	4	Восемнадцатая каменная башня белого цвета с красной металлической тубой и огра- дой наверху. 5	—	1948	ГО ТОФ	131

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Северо-западный берег

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Высота огня над уровнем моря в метрах	Высота маяка (знака буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком состоянии находится	№
121	Буй острова Орехова южный	В 3,8 кбт. на 259° от юго-восточной оконечности мыса Матвеева, при входе в бухту Преображения, с северной стороны отмыли острова Орехова.	42°54' 133°53'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 4,5 с Пер. 5,0 с	3	2	Буй, белого цвета с белой надстройкой и фонарем на вершине.	1936	ГО ТОФ	121
122	Буй камня Матвеева северный	В 2,1 кбт. на 254° от юго-восточной оконечности мыса Матвеева, при входе в бухту Преображения.	42°54' 133°53'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темп. 4,5 с Пер. 5,0 с	2	2,5	Буй красного цвета с красной надстройкой и фонарем на вершине.	1936	ГО ТОФ	122
123	Опасный (авт.)	На острове Опасный.	43°02' 134°11'	1 Бл. Зтм. Свет 1,5 с Зтм. 1,5 с Пер. 3,0 с	7	50 5	Четырехгранная металличе- ская ажурная ферма крас- ного цвета с палочкой и ограждением сверху.	1950	ГО ТОФ	123
124	Силина	В средней части юж- ного берега мыса Сили- на.	43°06' 134°19'	1 Бл. Пр. Пр. 1,0 с Темп. 5,0 с Пер. 6,0 с	12	108 3	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета.	1946	ГО ТОФ	124
125	Пфусунг	На северном берегу бухты Пфусунг.	43°21' 134°48'	1 Бл. Кр. Пр. Пр. 0,3 с Темп. 2,7 с Пер. 3,0 с	Бл. 6 Кр. 3	50,5 5,2	Восьмигранная кирпичная башня белого цвета.	1953	ГО ТОФ	125
126	НИЗМЕННЫЙ	На юго-восточной оконечности мыса Низ- менный.	43°30' 135°09'	1 Бл. Гр. Пр. (3) Пр. 0,5 с Темп. 0,5 с Темп. 0,6 с Пр. 0,5 с Темп. 4,7 с Пер. 7,4 с Сирена Звук 4,0 с Молч. 120,0 с Пер. 124,0 с Колокол 4 удара через каждые 3 ми- нуты. Радиомаяк	21	62,8 14,3	Каменная башня белого цвета.	1903	ГО ТОФ	126

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Северо-западный берег

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, бун), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год редакции	В чем внесены изменения	№
116	Якимова (авт.)	На мысе Якимова, бухта Успения.	42°49' 133°31'	1 Зл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	5	35.1 5.1	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета с пло- щадкой и ограждением на- верху. 4.8	—	1951	ГО ТОФ	116
117	Халербе (авт.)	На острове Халер- бе, в бухте Мелковод- ная.	42°51' 133°37'	1. Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4.5	34.2 5.2	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета с пло- щадкой и ограждением на- верху. 4.8	—	1951	ГО ТОФ	117
118	Сулузхэ (авт.)	На возвышенной части острова, рас- положенного на се- верной оконечности рифа, в 1 км. к вос- току от мыса без на- звания, на котором на- ходится селение Су- лузхэ.	42°50' 133°41'	1 Ор. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	5	34 3	Прямоугольный металли- ческий знак белого цвета с ажурной надстройкой для фонаря. 2.7	Светит по всему горн- зонту.	1952	ГО ТОФ	118
119	ОСТРОВНОЙ	От прежнего под- топления на 96 м рас- стоянии 110 м.	42°49' 133°43'	Сирена Звук. 3.0 с Молч. 26.0 с Пер. 29.0 с Колокола 3 удара через каждую минуту. Радиомаяк	—	37.3 5	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета с круглой площадкой и ограж- дением на ней. Нижняя часть фермы на высоту 2.5 м об- шита железом. 6.5	В случае неисправности основного огня включается резервный огонь, распо- ложенный при маяке, со сле- дующей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с Дальность видимости 10 миль. Колокола вводятся в дей- ствие в случае неисправно- сти сирены.	1929	ГО ТОФ	119
120				Колокола 2 удара через каждую минуту.	—	57.8 5	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 4.6	—	1928	ГО ТОФ	120

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Северо-западный берег

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости в метрах	Высота огня в метрах от урны моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем использу- ется	№
116	Якимова (авт.)	На мысе Якимова, бухта Успения.	42°49' 133°31'	1 Зл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	5	35.1 5.1	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета с пло- щадкой и ограждением на- верху. 4.8	—	1951	ГО ТОФ	116
117	Халербе (авт.)	На острове Халер- бе, в бухте Мелковод- ная.	42°51' 133°37'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	4.5	34.2 5.2	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета с пло- щадкой и ограждением на- верху. 4.8	—	1951	ГО ТОФ	117
118	Сулузук (авт.)	На возвышенной части острова, рас- положенного на се- верной оконечности рифа, в 1 км. к вос- току от мыса без на- звания, на котором на- ходится селение Су- лузук.	42°50' 133°41'	1 Ор. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	5	34 3	Прямоугольный металли- ческий знак белого цвета с ажурной надстройкой для фонаря. 2.7	Светит по всему гори- зонту.	1952	ГО ТОФ	118
119	ОСТРОВНОЙ	От прежнего подбо- рения на 95° в рас- стоянии 110 м. от ост. Сулузук.	42°49' 133°43'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с Сирена Звук 3.0 с Молч. 26.0 с Пер. 29.0 с Колокол 3 удара через каждую минуту. Радиомаяк	24	162.6 —	Металлическая ажур- ная ферма белого цвета, установленная на одно- этажном белом здании сиренной установки. 11.3 6.5	В случае неисправности основного огня, включается резервный огонь, распо- ложенный при маяке, со сле- дующей характеристикой: 1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с Дальность видимости 10 миль. Колокол вводится в дей- ствие в случае неисправно- сти сирены.	1929	ГО ТОФ	119
120	Орехова	На острове Орехо- ва, при входе в бухту Преображения.	42°54' 133°53'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с Колокол 2 удара через каждую минуту.	7	60.8 9	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета с пло- щадкой и ограждением на- верху. 7.5	Светит по всему гори- зонту.	1928	ГО ТОФ	120

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность, на которой слышен голос в штиль	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Года Уч- реждения В чем ведение находится	№
114	Буй мыса Козьмина восточный	При входе в бухту Козьмина, залив Амо- рика, в 3,8 кбт. на 295° от мыса Козьмина к W от камней.	42°44' 133°00'	1 Бл. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,2 с Пер. 2,5 с Гудилый	5	2,7 —	Буй окрашен черными и белыми вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя поло- вина надстройки черная, нижняя — белая.	Гудок буй действует на волне.	1936 ГО ТОФ	114
115	ПОВОРОТНЫЙ	На южной оконеч- ности мыса Поворотный, залив Петра Великого.	42°40' 133°02'	1 Бл. Зтм. Свет 6,0 с Зтм. 2,0 с Пер. 8,0 с Сирена Звук 3,0 с Молч. 16,0 с Звук 3,0 с Молч. 36,0 с Пер. 58,0 с Колокол 2 удара через каждую минуту. Радиомаяк	26	66,4 9,2	Восьмигранная каменная башня белого цвета. 12,5	Светит от 821/2 до 3071/2. Колокол вводится в дей- ствие в случае неисправности сирены.	1896 ГО ТОФ	115

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в метрах или в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения маяка	Время нахождения	№
107	Залива Америка входные.	Передний. На 18° 3 в расстоянии 5,30 мили от огня Лисий.	42°50' 132°56'	1 Кр. Зми. Свет. . . . 3,0с Темн. . . . 3,0с Пер. . . . 6,0с	12	11.4 10	Одноэтажное каменное здание белого цвета с черной вертикальной по- лосой посредине, с фо- нарным сооружением наверху.	Направление створа. 180°—0°			107
108		Задний. На 0° в расстоянии 1570 м. от переднего.	42°51' 132°56'	1 Кр. П.	17	36.8 16.5	Четырехгранная камен- ная башня белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.				108
110	Портовый.	При входе в косы.	42°48' 132°53'	1 Ся. П.	1		16		301		110
111											11
112	Буй банки Крейсер северный	С южной стороны банки Крейсер, залив Америка.	42°47' 132°58'	1 Кр. Пр. Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 4.5 с Пер. . . . 5.0 с Гудачий	4	4.5	Буй красного цвета с крас- ной надстройкой и фонарем на вершине.	Гудок буй действует на воле.	1936	ГО ТОФ	112
113	Каменского (ввт.)	На камнях вблизи мыса Каменского, за- лив Америка.	42°45' 133°03'	1 Бл. Пр. Пр. . . . 0.5 с Темн. . . . 2.5 с Пер. . . . 3.0 с	7	11.5 7.2	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета.		1936	ГО ТОФ	113

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в метрах по горизонту	Высота огня и метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания и метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения в член- стве находится	№
107	Залива Америка входные.	Порочный. На 18°3 в расстоянии 5,30 мили от гв. Лисий.	42°50' 132°56'	1 Кр. Зм. Свет. . . . 3,0с Темн. . . . 3,0с Пер. . . . 6,0с	12	11.4 10	Одноэтажное каменное здание белого цвета с черной вертикальной по- лосой посредине, с фо- нарным сооружением наверху.	Направление створа. 180°—0°		107
108		Задний. На 0° в расстоянии 1570 м. от переднего.	42°51' 132°56'	1 Кр. П.	17	36.8 16.5	Четырехгранная камен- ная башня белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.			108
110	Почтовый.	При входе в корп.	42°48'	1 Св. П.	1	5.0	Трехгранная металличе- ская ферма красного		1954 ГО ТОФ	110
109	Астафьева	На надстройке здания наутофона.	42°48'53 132°54'33	1 Зм. Пр. Пр. . . . 3,0с Темн. . . . 4,5с Пер. . . . 7,5с Наутофон Звук. . . . 2,0с Молч. . . . 5,0с Звук. . . . 2,0с Молч. . . . 5,0с Звук. . . . 2,0с Молч. . . . 5,0с Звук. . . . 2,0с Молч. . . . 11,0с Пер. . . . 34,0с	6	4.1 28.4 8.7	Одноэтажное каменное здание белого цвета с надстройкой наверху. 8.3	Светит по всему горизонту.		109
112	Буй банка Крейсер северный	С южной стороны банка Крейсер, залив Америка.	42°47' 132°58'	1 Кр. Пр. Пр. . . . 0,5 с Темн. . . . 4,5 с Пер. . . . 5,0 с	4	4.5	Буй красного цвета с крас- ной надстройкой и фонарем на вершине.	Гудок буй действует на полосе.	1936 ГО ТОФ	112
113	Каменского (авт.)	На камнях близ мыса Каменского, за- лив Америка.	42°45' 133°03'	1 Бл. Пр. Пр. . . . 0,5 с Темн. . . . 2,5 с Пер. . . . 3,0 с	7	11.5 7.2	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 7		1936 ГО ТОФ	113

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Тушанный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости по- морю в милях
101	Буй № 7 акватории Торгового порта поворотный правой стороны	В 9.5 кбт. на 311° от освещаемого знака Шведова.	42°49' 132°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	—
102	Буй № 8 акватории Торгового порта поворотный левой стороны	В 9.3 кбт. на 288° от освещаемого знака Шведова.	42°48' 132°53'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	—
103	Буй № 9 акватории Торгового порта правой стороны	В 7.8 кбт. на 310° от освещаемого знака Шведова.	42°49' 132°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
104	Буй № 10 акватории Торгового порта левой стороны	В 8.1 кбт. на 295° от освещаемого знака Шведова.	42°49' 132°54'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
105					
106	Буй № 12 входной левой стороны	В 4.4 кбт. на 332° от освещаемого знака Шведова.	42°49' 132°54'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
107					

Залив Петра Великого

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год рекон- струкции	В каком состоянии находится	№
==	Рейдовый буй черного цвета с белой горизонталь- ной полосой посредине и черной цифрой „7“ в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки чер- ные, средняя — белая.	Выставляется на правой стороне акватории порта в точке поворота.	1952	ГО ТОФ	101
==	Рейдовый буй красного цвета с белой горизонталь- ной полосой посредине и красной цифрой „8“ в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — белая.	Выставляется на левой стороне акватории порта в точке поворота.	1952	ГО ТОФ	102
==	Буй черного цвета с белой цифрой „9“ на корпусе. Над- стройка черная с фонарем на вершине.	Выставляется на правой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	103
==	Рейдовый буй красного цвета с белой цифрой „10“ на корпусе. Надстройка крас- ная с фонарем на вершине.	Выставляется на левой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	104
==	Буй черного цвета с белой цифрой „11“ на корпусе. Над- стройка черная с фонарем на вершине.	Выставляется на правой стороне входного канала.	1952	ГО ТОФ	105
==	Рейдовый буй красного цвета с белой цифрой „12“ на корпусе. Надстройка красная с фонарем на вершине.	Выставляется на левой стороне входного канала.	1952	ГО ТОФ	106
					107

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Время всплеска и продолжительность в секундах
101	Буй № 7 акватории Торгового порта поворотный правой стороны	В 9.5 кбт. на 31154 от освещаемого знака Шведова.	42°49' 132°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	—
102	Буй № 8 акватории Торгового порта поворотный левой стороны	В 9.3 кбт. на 288° от освещаемого знака Шведова.	42°48' 132°53'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.0 с Пер. 1.5 с	—
103	Буй № 9 акватории Торгового порта поворотный правой стороны	В 7.8 кбт. на 310° от освещаемого знака Шведова.	42°49' 132°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
104	Буй № 10 акватории Торгового порта поворотный левой стороны	В 8.1 кбт. на 295°3 от освещаемого знака Шведова.	42°49' 132°54'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
105	Буй № 11 входной правой стороны	В 5.4 кбт. на 341°2 от освещаемого знака Шведова.	42°49' 132°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
106	Буй № 12 входной левой стороны	В 4.4 кбт. на 332°2 от освещаемого знака Шведова.	42°49' 132°54'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
107				Гудящий	—

Залив Петра Великого

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	Время всплеска находится	№
==	Рейдовый буй черного цвета с белой горизонталь- ной полосой посредине и черной цифрой "7" в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки чер- ные, средняя — белая.	Выставляется на правой стороне акватории порта в точке поворота.	1952	ГО ТОФ	101
==	Рейдовый буй красного цвета с белой горизонталь- ной полосой посредине и красной цифрой "8" в белом круге. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя и ниж- няя части надстройки крас- ные, средняя — белая.	Выставляется на левой стороне акватории порта в точке поворота.	1952	ГО ТОФ	102
==	Буй черного цвета с белой цифрой "9" на корпусе. Над- стройка черная с фонарем на вершине.	Выставляется на правой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	103
==	Рейдовый буй красного цвета с белой цифрой "10" на корпусе. Надстройка крас- ная с фонарем на вершине.	Выставляется на левой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	104
	Буй цилиндрической формы с ажурной над- стройкой — окрашенный в черный цвет.				105 05
==	Рейдовый буй красного цвета с белой цифрой "12" на корпусе. Надстройка красная с фонарем на вершине.	Выставляется на левой стороне входного канала.	1952	ГО ТОФ	106
					107

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Радиомаяк	Длина, м. Диаметр, м. Высота, м. Году в шифре
93	Лисий (авт.)	На острове Лисий, залив Америка.	42°45' 132°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 5.5 с Пер. 6.0 с	10
94	Буй камня Клыккова северный	В 4.5 кбт. на 23125 от освещаемого знака Лисий, с южной сто- роны камня Клыккова, залив Америка.	42°45' 132°54'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 4.5 с Пер. 5.0 с	2
95	П				
98	Буй акватории Торгового порта западный	В 11.3 кбт. на 32833 от освещаемого знака Шведова.	42°49' 132°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
99	Буй № 5 акватории Торгового порта правой стороны	В 11.3 кбт. на 32833 от освещаемого знака Шведова.	42°49' 132°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
100	Буй № 6 акватории Торгового порта левой стороны	В 9.8 кбт. на 273° от освещаемого знака Шведова.	42°48' 132°53'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 2.5 с Пер. 3.0 с	—

Залив Петра Великого

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком положении находится	№
67.7 5.5	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 5.2	—	1937	ГО ТОФ	93
2.5	Буй красного цвета с крас- ной надстройкой и фонарем на вершине.	—	1936	ГО ТОФ	94
40.9 4.6	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 4.3	—	1937	ГО ТОФ	95
—	Рейдовый буй черного цве- та с белой цифрой „3“ на кор- пусе. Надстройка черная с фонарем на вершине.	Выставляется на правой стороне входа в канал рыб- ного порта и подхода к морскому вокзалу.	1952	ГО ТОФ	96
—	Рейдовый буй красного цвета с белой цифрой „4“ на корпусе. Надстройка красная с фонарем на вершине.	Выставляется на левой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	97
—	Буй окрашен белыми и красными вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя поло- вина надстройки белая, ниж- няя — красная.	Выставляется на левой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	98
—	Буй черного цвета с белой цифрой „5“ на корпусе. Над- стройка черная с фонарем на вершине.	Выставляется на правой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	99
—	Рейдовый буй красного цвета с белой цифрой „6“ на корпусе. Надстройка красная с фонарем на вершине.	Выставляется на левой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	100

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня над уровнем моря в метрах
93	Лисий (авт.)	На острове Лисий, залив Америка.	42°45' 132°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 5.5 с Пер. 6.0 с	10
94	Буй каменя Клыккова северный	В 4.5 кбт. на 231°53' от освещаемого знака Лисий, с южной сто- роны камня Клыккова, залив Америка.	42°45' 132°54'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	2
95	Шведова (авт.)	На мысе Шведова при входе в бухту На- ходка, залив Америка.	42°48' 132°55'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	7
96	Буй № 3 правой стороны	В 10.7 кбт. на 263°28' от освещаемого знака Шведова.	42°48' 132°53'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
97	Буй № 4 акватории Торгового порта левой стороны	В 9.8 кбт. на 262° от освещаемого знака Шведова.	42°48' 132°53'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
98	Буй акватории Торгового порта западный	В 12.4 кбт. на 271° от освещаемого знака Шведова.	42°48' 132°53'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с	—
99	Буй № 5 акватории Торгового порта правой стороны	В 11.3 кбт. на 328°28' от освещаемого знака Шведова.	42°49' 132°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
100	Буй № 6 акватории Торгового порта левой стороны	В 9.8 кбт. на 273° от освещаемого знака Шведова.	42°48' 132°53'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—

Залив Петра Великого

Высота огня в метрах от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высоты соору- жения от его основания и в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем ведения находятся	№
67.7 5.5	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 5.2	—	1937	ГО ТОФ	93
2.5	Буй красного цвета с крас- ной надстройкой и фонарем на вершине.	—	1936	ГО ТОФ	94
43.6 7.3	Восьмигранная каменная башня белого цвета с ажурной оградой красно- го цвета сверху. 6.8	Светит по всему горизонту.	—	—	95
—	—	—	—	—	95а
—	—	—	—	—	95б
—	Буй окрашен белыми и красными вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя поло- вина надстройки белая, ниж- няя — красная.	Выставляется на левой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	96
—	Буй черного цвета с белой шифрой „5“ на корпусе. Над- стройка черная с фонарем на вершине.	Выставляется на правой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	99
—	Рейдовый буй красного цвета с белой шифрой „6“ на корпусе. Надстройка красная с фонарем на вершине.	Выставляется на левой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	100

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Вид сигнала в море (по сигналу)
93	Лисий (авт.)	На острове Лисий, залив Америка.	42°45' 132°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 5.5 с Пер. 6.0 с	10
94	Буй камня Клыккова северный	В 4.5 кбт. на 231°5 от освещаемого знака Лисий, с южной сто- роны камня Клыккова, залив Америка.	42°45' 132°54'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	2
95	Шведова (авт.)	На мысе Шведова при входе в бухту На- ходка, залив Америка.	42°48' 132°55'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	7
96	Передний	На 289°9 в 1,2 ми- ли от огня Шведова.	42°48', 03 132°53', 08	1 Зл. П.	6
97	Задний	На 267°9 в 1,29, 5 м. от переднего	42°48', 02 132°52', 99	1 Зл. П.	6
98	Буй акватории Торгового порта западный	В 12.4 кбт. на 271° от освещаемого знака Шведова.	42°48' 132°53'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с	—
99	Буй № 5 акватории Торгового порта правой стороны	В 11.3 кбт. на 328°8 от освещаемого знака Шведова.	42°49' 132°54'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—
100	Буй № 6 акватории Торгового порта левой стороны	В 9.8 кбт. на 273° от освещаемого знака Шведова.	42°48' 132°53'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	—

Залив Петра Великого

Высота огня в метрах от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем измени находится	№
67.7 5.5	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 5.2	—	1937	ГО ТОФ	93
2.5 —	Буй красного цвета с крас- ной надстройкой и фонарем на вершине.	—	1936	ГО ТОФ	94
43.6 7.3	Восьмигранная каменная башня белого цвета с ажурной оградой красно- го цвета наверху. 6.8	Светит по восьми горизонтам.	—	—	95
35.1 14.7	14.3 Каменные восьмигр. башни, окрашенные в бе- лый цвет с черной вер- тикальной полосой посре- дине.	Направление створа 87 3/4 — 267 3/4	1953	ГО ТОФ	95а
46.3 7.7	7.3	—	—	—	95б
—	Буй окрашен белыми и красными вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя поло- вина надстройки белая, ниж- няя — красная.	Выставляется на левой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	98
—	Буй черного цвета с белой цифрой „5“ на корпусе. Над- стройка черная с фонарем на вершине.	Выставляется на правой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	99
—	Рейдовый буй красного цвета с белой цифрой „6“ на корпусе. Надстройка красная с фонарем на вершине.	Выставляется на левой стороне акватории порта.	1952	ГО ТОФ	100

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиосигнал.	Высота над уровнем моря в метрах
84					
85					
86	Буй мыса Среднего северный	В 1,2 мили на 7133 от освещаемого знака Вальдта, у мыса Сред- ний, залив Стрелок.	42°54' 132°23'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	2
87	Вальдта (авт.)	На острове Вальдта в бухте Разбойник, за- лив Стрелок.	42°54' 132°21'	1 Бл. Пр.	7
88	Попова (авт.)	На оконечности мы- са Попова, бухта Раз- бойник.	42°54' 132°21'		
89	Абрек (авт.)	На мысе Абрек, за- лив Стрелок.	42°55' 132°25'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 2,5 с Пер. 3,0 с	9
90	Старцева	На мысе Старцева, остров Путятина, залив	42°54' 132°25'	Пр. 4,5 с	
92	Пешурова (авт.)	На мысе Пешурова, залив Восток.	42°51' 132°41'	Пр. 0,5 с Темн. 2,5 с	

Залив Петра Великого

Высота огня в метрах от уровня море- го основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком находится	№
11,6 5,6	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 5,4		1936	ГО ТОФ	84
					85
2,5	Буй красного цвета с крас- ной надстройкой и фонарем на вершине.		1936	ГО ТОФ	86
12,9 3,4	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 3,2		1936	ГО ТОФ	87
6,7 6,2	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 6		1938	ГО ТОФ	88
12,6 5,4	Восьмигранная каменная башня с ажурной оградой и платформой для фонаря, бе- лого цвета с черной верти- кальной полосой посредине. 5,2		1936	ГО ТОФ	89
6,3 5,3	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 5		1936	ГО ТОФ	90
16,5 4,4	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 4		1936	ГО ТОФ	91
40 4,2	Ажурная ферма красного цвета. 4		1951	ГО ТОФ	92

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости в актуаль- ную погоду в милях
84	Филисова (авт.)	На мысе Филисова, залив Стрелок.	42°52' 132°22'	1 Зл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 2.5 с Пер. 3.0 с	3
85					
86	Буй мыса Среднего северный	В 1.2 мили на 71°3 от освещаемого знака Вальдта, у мыса Сред- ний, залив Стрелок.	42°54' 132°23'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 4.5 с Пер. 5.0 с	2
87	Вальдта (авт.)	На острове Вальдта в бухте Разбойник, за- лив Стрелок.	42°54' 132°21'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 5.5 с Пер. 6.0 с	7
88	Попова (авт.)	На оконечности мы- са Попова, бухта Раз- бойник.	42°54' 132°21'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 2.5 с Пер. 3.0 с	3
89	Абрек (авт.)	На мысе Абрек, за- лив Стрелок.	42°55' 132°25'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 2.5 с Пер. 3.0 с	9
90	Старцева (авт.)	На мысе Старцева, остров Путятина, залив Стрелок.	42°54' 132°25'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 4.5 с Пер. 5.0 с	6.5
91	Трамбецкого (авт.)	На острове Трам- бецкого, залив Стрелок.	42°50' 132°32'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темп. 1.7 с Пер. 2.0 с	6
92	Пещурова (авт.)	На мысе Пещурова, залив Восток.	42°51' 132°41'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 2.5 с Пер. 3.0 с	4

Залив Петра Великого

Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год учре- ждения маяка	Год отме- ны	М.
8.9	Прямоугольный дере- вянный знак белого цвета с металлической ажурной надстройкой для фонаря наверху.				84
2.9					
2.5	Буй красного цвета с крас- ной надстройкой и фонарем на вершине.		1936	ГО ТОФ	86
12.9	Четырехгранная ажурная форма красного цвета.		1936	ГО ТОФ	87
5.6	Восьмигранная камен- ная башня белого цвета с ажурной оградой и пло- щадкой для фонаря на- верху.		1938	ГО ТОФ	88
5.1					
4.9					
12.6	Восьмигранная каменная башня с ажурной оградой и площадкой для фонаря, бе- лого цвета с черной верти- кальной полосой посредине.		1936	ГО ТОФ	89
5.4					
8.9	Четырехгранная ажур- ная форма белого цвета с площадкой и оградой.				91
7.9	Восьмигранная каменная башня белого цвета с ажурной оградой крас- ного цвета наверху.				91
6.5					
42.8	Восьмигранная каменная башня белого цвета с крас- ной ажурной оградой на- верху.		1931	ГО ТОФ	92
7.0					92

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, тушнущий сигнал, Радиомаяк	Высота аппарата над уровнем моря в метрах
78	Бакланый (авт.)	На камне Бакланый из группы камней Ун- ковского, пролив Ас- кольд.	42°49' 132°22'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	3
79	Уиковского (авт.)	На камнях Уиковско- го, пролив Аскольд.	42°49' 132°22'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	6.5
80	Ступенчатый	На северной оконеч- ности острова Аскольд, пролив Аскольд.	42°47' 132°21'	1 Зв. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с Колокола 3 удара через каждую минуту.	4
81	АСКОЛЬД	На оконечности мы- са Елагина, остров Ас- кольд.	42°44' 132°20'	1 Бл. Гр. Пр. (2) Пр. 1.2 с Темн. 5.8 с Пр. 1.2 с Темн. 21.8 с Пер. 30.0 с Сирена Звук 3.0 с Молч. 7.0 с Звук 3.0 с Молч. 45.0 с Пер. 58.0 с Колокола 3 удара через каждую минуту. Радиомаяк	25
82	Буй кекуров Пять Пальцев северный	В 9.8 кбт. на 136° от южной оконечности острова Путятина.	42°47' 132°29'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с Гудящий	4
83	Фелькераама (авт.)	На мысе Фелькераа- ма, остров Путятина, залив Стрелок.	42°51' 132°23'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	6

Залив Петра Великого

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время учре- ждения	В чем состоит насосная	№
7.9 3.9	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 3.7	—	1936	ГО ТОФ	78
46.5 5.6	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета на бе- лом бетонном основании 5.4	—	1935	ГО ТОФ	79
27 5.6	Каменная башня белого цвета с ажурной отбойкой и площадкой для фонаря. 5.4	Светит от 209° до 105°	1934	ГО ТОФ	80
113 3.2	Отдельное металлическое фонарное сооружение белого цвета на бетонном основании. 4.2	Светит от 84° до 306°	1909	ГО ТОФ	81
—	—	Колокола вводится в дей- ствие в случае неисправ- ности сирены.	—	—	82
3.5	Буй красного цвета с крас- ной палстройкой и фонарем на вершине.	Гулак буй действует на волне.	1936	ГО ТОФ	82
5.7 4	Ажурная ферма красного цвета. 3.8	—	1930	ГО ТОФ	83

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня, Туманный сигнал, Радиомаяк	Длина маяка, м Диаметр огня, м Скорость вращения, об/мин	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год установки	В каком положении находится	№
70	Зеленый (авт.)	На мысе Зеленый.	43°11' 132°07'	1 Бл. Пр. Пр. 1.5 с Темн. 3.5 с Пер. 5.0 с	10	21 5	Металлическая ажурная ферма красного цвета с пла- щадкой и ограждением на ней. 4.7	—	1951	ГО ТОФ	70
71	Азарьева	На мысе Азарьева.	43°13' 132°19'	1 Зл. Зм. Свет. 1.5 с Зм. 1.5 с Пер. 3.0 с	4	43.1 2.1	Металлическая ажурная ферма красного цвета. 1.8	—	1951	ГО ТОФ	71
72	Красный (авт.)	На мысе Красный, Уссурийский залив.	43°10' 132°19'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	6	16.6 3.2	Четырехгранная металличе- ская ажурная ферма красно- го цвета. 2.8	—	1950	ГО ТОФ	72
73	Седловидный (авт.)	В 4 кбт. к SSW от мыса Седловидный, Уссурийский залив.	43°05' 132°17'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 5.0 с Пер. 6.0 с	8	54.5 6.7	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 6.4	—	1937	ГО ТОФ	73
74	Буй мыса Седловидного южный	В 12.7 кбт. на 7° от освещаемого знака Сед- ловидный.	43°06' 132°17'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	—	—	Буй белого цвета с белой надстройкой и фонарем на вершине.	—	1951	ГО ТОФ	74
75	Подъяпольского (авт.)	На камнях в бухте Подъяпольского.	42°59' 132°18'	1 Зл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	2.5	4.5 1.6	Треугольная ажурная фер- ма красного цвета. 1.4	—	1944	ГО ТОФ	75
76	Буй камня Приглубого восточный	В 8.3 кбт. на 279° от южной оконечности мыса Ком-Пихо-Сахо.	42°55' 132°18'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с Гудящий.	4	3.9 —	Буй, окрашен черными и белыми вертикальными поло- сами, по четыре каждого цве- та. Надстройка с фонарем на вершине, верхняя половина надстройки черная, нижняя — белая.	Гудок буй. действует на полне.	1936	ГО ТОФ	76
77	СЫСОВА	На мысе Сысова. в 2.3 миль на 300°8' от освещаемого знака Ба- кланый.	42°51' 132°19'	1 Бл. Зм. Свет. 1.5 с Зм. 1.5 с Пер. 3.0 с Колокол 4 удара через каждую минуту.	15	73.3 3.2	Круглая башня с куполом белого цвета, стоящая на ка- менном постаменте. 4.3	—	1952	ГО ТОФ	77

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Радиомаяк	Высота огня над уровнем моря в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком ведении находится	№
62	Шкота (авт.)	На юго-западной око- нечности острова Шко- та, в 2,2 миль на 14822 от освещаемого знака Лаврова.	42°56' 131°49'	1 Зл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 2,5 с Пер. 3,0 с	3,5	55,4 5,4	Каменная восьмигранная башня белого цвета с ажур- ной оградой наверху. 5,4	Светит от 90° до 360°.	1938	ГО ТОФ	62
63	Буй острова Клык западный	В 2,5 кбт. на 125° от юго-восточной оконеч- ности острова Клык.	42°56' 131°47'	1 Кр. Пр. Пр. 0,3 с Темн. 2,2 с Пер. 2,5 с Гудачник	3	3,5 —	Буй окрашен белыми и красными вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фона- рем на вершине; верхняя по- ловина надстройки белая, нижняя — красная.	Гудок буй действует на волне.	1947	ГО ТОФ	63
64	Лаврова (авт.)	Над обрывом южной оконечности острова Лаврова.	42°58' 131°48'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	6	54,7 1,9	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 1,7	—	1938	ГО ТОФ	64
65	Старка (авт.)	На мысе Дарагана, в 7,7 кбт. на 149° от мыса Питичий.	42°59' 131°44'	1 Кр. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	4	7,5 4,1	Четырехгранная металличе- ская ажурная ферма красно- го цвета с площадкой и огра- ждением на ней. 3,9	—	1951	ГО ТОФ	65
66	Буй пролива Старка южный	В 1,1 кбт. на 88°2 от мыса Дарагана.	42°59' 131°45'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	3	— —	Буй белого цвета с белой надстройкой и фонарем на вершине.	—	1951	ГО ТОФ	66
67	Верховского (авт.)	На возвышенности большого острова груп- пы островов Верховско- го, над южным обры- вом острова.	42°53' 131°49'	1 Бл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 2,5 с Пер. 3,0 с	10	39,6 10,2	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 9,8	—	1945	ГО ТОФ	67
68	Рейнеке (авт.)	На юго-восточном мысе острова Рейнеке, в 4,5 миль на 286° от освещаемого знака Вер- ховского.	42°54' 131°43'	1 Зл. Пр. Пр. 1,0 с Темн. 4,0 с Пер. 5,0 с	3,5	19 5	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 4,8	—	1948	ГО ТОФ	68
69											69

ЯПОНСКОЕ МОРЕ

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, бун), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем ведение находится	№
58	СКРЫПЛЕВ	На острове Скрыпле- ва, пролив Босфор Вос- точный.	43°02' 131°57'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темп. 14.0 с Пер. 15.0 с Сирена Звук 6.0 с Моли. 54.0 с Пер. 60.0 с Наутофон Звук 4.5 с Моли. 1.5 с Звук 4.5 с Моли. 1.5 с Звук 1.5 с Моли. 1.5 с Звук 1.5 с Моли. 13.5 с Пер. 30.0 с Колокола 3 удара через каждые 3 ми- нуты. Радиомаяк	20	54.4 11	Восьмигранная каменная башня белого цвета. 12.4	В западной части горизон- та от маяка 28° до маяка 128° огонь маяка закрыва- ется возвышенностями острова Русский. Направление оси действия SSO. Сектор слышимости 120°. Наутофон работает при неспирности сирены. Колокола входят в дей- ствие при неспирности си- рены и наутофона. Работает только во время тумана и по запросу на ра- диодвенадцать.	1889	ГО ТОФ	58
59	Балка (авт.)	На восточной оконеч- ности мыса Бала (бух- та Аякс), пролив Бос- фор Восточный.	43°02' 131°55'	1 Зл. Кр. Пр. Пр. 2.0 с Темп. 3.0 с Пер. 6.0 с	Зл. 2 Кр. 3	20.4 3	Прямоугольный деревян- ный знак белого цвета с ажурной настройкой для фо- наря. 2.8	Секторы освещения: Зл. от 343° до 176° Кр. : 176° - 343°	1953	ГО ТОФ	59
60	Житкова (авт.)	На оконечности низ- менной галечной косы полуострова Житкова (бухта Парис), пролив Босфор Восточный.	43°01' 131°56'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 2.5 с Пер. 3.0 с	6	6.8 6	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 5.8	—	1936	ГО ТОФ	60
61	Тобизин (авт.)	На мысе Тобизина, южная оконечность острова Русский, у входа в бухту Новый Джигит.	42°53' 131°52'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темп. 2.0 с Пер. 2.5 с	5.5	7.3 3.3	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета с ме- таллической площадкой и ог- раждением наверху. 3.1	—	1936	ГО ТОФ	61

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Время всплеска в секундах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	Время всплеска в секундах	№
50											50
51	Северного входа левый	На восточной сторо- не северного входа в канал.	43°04' 131°51'	1 Кр. П.	5	5 3.7	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 3.3	Светит от 21°6 до 33°6.	1937	ГО ТОФ	51
52	Северного входа правый	На западной стороне северного входа в ка- нал.	43°04' 131°51'	1 Зл. П.	4	4.3 3.5	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 3.3	Светит от 21°6 до 33°6.	1937	ГО ТОФ	52
53	Южного входа левый	На западной стороне южного входа в канал.	43°04' 131°51'	1 Кр. П.	5	4.2 3.5	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 3.1	Светит от 201°6 до 213°6.	1937	ГО ТОФ	53
54	Южного входа правый	На восточной сторо- не южного входа в ка- нал.	43°04' 131°51'	1 Зл. П.	4	5 3.5	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 3.3	Светит от 201°6 до 213°6.	1937	ГО ТОФ	54
55											55
56	Назимов	На возвышенной час- ти мыса Назимов, про- лив Босфор Восточный.	43°04' 131°55'	—	—	—	—	—	—	—	56
57	Басаргина	На скалистой око- печности мыса Басар- гина.	43°04' 131°53'	1 Бл. Зты. Свет 4.5 с Зты. 3.0 с Пер. 7.5 с	14	23.5 4.2	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 3.8	—	1937	ГО ТОФ	57

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Вид, цвет, размер, высота от уровня моря	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	Вид маяка находящегося	№
43	Затонувшего судна	На отмели у кошки Токаревского, пролив Босфор Восточный.	43°05' 131°50'	1 Зл. Пр. Пр. 0,5 с Темн. 4,5 с Пер. 5,0 с	2	2,8 2	Огонь установлен на метал- лической балке с площадкой для фонаря. Балка закрепе- на на выступающей над по- дой части затонувшего суд- на.	—	1949	ГОТОФ	43
44	Шкотовские створные	Передний. На восточном берегу полуострова Шкота, в 4 км к северо-востоку от Средний. На 299° в в 110 м. от переднего.	4 13			29,7 —	Круглая металлическая башня белого цвета с крас- ным куполом. 3,7	Направление створа 121°45'—301°45' Створ служит для вхо- да в пролив Босфор Вос- точный со стороны ост- рова Скрыпаев.	1910	ГОТОФ	44
45		Задний. В 198 м от переднего знака.	4 13			54,3 —	Щит в виде вытянутого по вертикали прямоугольника красного цвета. 9				45
46											46
47	Порт Владивосток Входные створные	Передний. На северо-восточном берегу полуост- рова Шкота (Эгершельда), на западе.	43°06' 131°53'	1 Кр. Стм. Свет. 3,0 с Стм. 2,0 с Пер. 5,0 с	3	37,9 —	Огонь установлен на пятиэтажном здании, окрашенном в белый цвет.	Направление створа 186°4—6°4. Холовая часть створа ограничена точками: 1) шир. 43°04', 38 сек., долг. 131°52', 35 сек., 2) шир. 43°06', 00 сек., долг. 131°52', 57 сек., (и. м. ГО ТОФ, ч. I, № 200, 1956 г.)	1955	47	47
48		Задний. На юго- восточном скло- не горы Тигро- вая. В 688 м от переднего огня.	43°07' 131°53'	1 Кр. П.	3	73,4 4,4	Четырехгранная ажур- ная ферма, окрашен- ная в красный цвет. 4,0		1955	48	48
49											49

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в морях по- сле заката	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год уч- реждения	В чем находятся	№
43	Затонувшего судна	На отмели у мыса Токаревского, пролив Босфор Восточный.	43°05' 131°50'	1 Зл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	2	2.8 2	Огонь установлен на метал- лической башке с площадкой для фонаря. Башка закреплена на выступающей над водо- й части затонувшего суд- на.	—	1949	ГО ТОФ	43
44	Шкотовские створные	Передний. На восточном берегу полуострова Шкота, в 4 км. к северо-востоку от мыса Тигровый.	43°05' 131°52'	1 Кр. Зтм. Свет. 2.0 с Зтм. 1.0 с Пер. 3.0 с	10	31.1 9.6	Одноэтажное каменное здание белого цвета с фонарным сооружением ка- кая сверху.	—	—	—	44
45		Задний. В 198 м от переднего знака.	43°05' 131°52'	1 Кр. Зтм. Свет. 2.0 с Зтм. 1.0 с Пер. 3.0 с	10	—	—	Направление створа 121°/с—301°/с Створ служит для по- да в пролив Босфор Вос- точный со стороны ост- рова Скрыпаев.	1910	ГО ТОФ	45
46		—	—	—	—	67.8 15.3	Четырехгранная камен- ная башня белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	—	—	—	46
47	Входные створные	Передний. На се- верном берегу бухты Золотой Рог.	43°07' 131°53'	1 Кр. П.	7	—	—	—	—	—	47
48		Задний. В 110 м от переднего знака.	43°07' 131°53'	1 Кр. П.	7	—	—	—	—	—	48
49		—	—	—	—	—	—	—	—	—	49

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. и Долг. О	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч. режиссура	В чем состоит опасность	№
43	Затонувшего судна	На отмели у косы Токаревского, пролив Босфор Восточный.	43°05' 131°50'	1 Зл. Пр. Пр. 0,5 с Тонн. 4,5 с Пер. 5,0 с	2	2,8 2	Огонь установлен на металлической балке с площадкой для фонаря. Балка закреплена на выступающей над водой части затонувшего судна.	—	1949	ГОТОФ	43
44	Шкотовские створные	Передний. На восточном берегу полуострова Шкота, в 4 км. к северо-востоку от Средний.	43°05' 131°52'	1 Кр. Зтм. Свет. 2,0 с Зтм. 10 с	10	31,1 9,6	Одноэтажное каменное здание белого цвета с фонарями: сооруженное наверху.	—	—	—	44
45		Средний. На 299° в 110 м. от переднего.	43°05' 131°51'	1 Кр. Зтм. Свет. 1,8 с Зтм. 0,8 с Пер. 2,6 с	15	48,9 15,2	Четырехгранная каменная башня белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	Направление створа 121°4'—301°4' Створ служит для входа в пролив Босфор Восточный со стороны острова Скрыпан.	1910	ГОТОФ	45
46		Задний. В 198 м от переднего знака.	43°05' 131°52'	1 Кр. Зтм. Свет. 2,0 с Зтм. 1,0 с Пер. 3,0 с	10	67,8 15,3	Четырехгранная каменная башня белого цвета с черной вертикальной полосой посредине.	—	—	—	46
47	Входные створные	Передний. На северо-восточном берегу полуострова Шкота (Эгершельда), на заливе.	43°06' 131°53'	1 Кр. Зтм. Свет. 3,0 с Зтм. 2,0 с Пер. 5,0 с	3	37,9 —	Огонь установлен на пятиэтажном здании, окрашенном в белый цвет.	Направление створа 186°4'—6°4'. Головная часть створа ограничена точками: 1) шир. 43°04'58 сек., долг. 131°52'35 вост.; 2) шир. 43°06'00 сек., долг. 131°52'57 вост. (И. М. ГО ТОФ, ч. I, № 200, 1955 г.)	1955	47	47
48		Задний. На юго-восточном склоне горы Тигрова. В 688 м от переднего огня.	43°07' 131°53'	1 Кр. П.	3	73,4 4,4	Четырехгранная ажурная ферма, окрашенная в красный цвет.	—	1955	48	48
49											49

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. Н Долг. О	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в плохую по- году в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, бун), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем исключе- ны лизоны	№
38											38
39	Второй створ (авт.)	Передний. На мы- се Нагидова, при вхо- де в бухту Уанс.	43°04' 131°55'	1 Зв. П.	4	33.9 5.5	Треугольная - деревянная пирамида черного цвета с бе- лым пиком и площадкой для фонаря наверху. На пик на- дпись "Якорей не бросать". 5.2	Направление створа 220°2—40°2. Линия створа является постоянной границей за- претной зоны для якорной стоянки в проливе Вос- точный Японский.	1943	ГО ТОФ	39
40		Задний. В 86 м от переднего знака.	43°04' 131°55'	1 Зв. П.	4	38.4 6.3	Треугольная - деревянная пирамида черного цвета сло- няцкой для фонаря наверху. 5.9				40
41	Поспеловские створные	Передний. В 1 км. к юго-западу от оконеч- ности мыса Поспелова, северный берег острова Русский.	43°04' 131°53'	1 Кр. П.	6	11.5 9.7	Металлическая ажурная ферма красного цвета с пло- щадкой и фонарем наверху. На ферме лесен ее оси сим- метрии (при наблюдении с моря) укреплен деревянный ромбовидный пик - белого цвета с черной перпендикуляр- ной полосой посредине. 9.7	Направление створа 283 1/2°—103 1/2°. Створ служит для по- да в проливе Восфор Вос- точный из Амурского залива.	1932	ГО ТОФ	41
42		Задний. В 227 м от переднего знака.	43°04' 131°53'	1 Кр. П.	6	15.4 11.8	Металлическая ажурная ферма красного цвета с пло- щадкой и фонарем наверху. На ферме лесен ее оси сим- метрии (при наблюдении с моря) укреплен деревянный ромбовидный пик - белого цвета с черной перпендикуляр- ной полосой посредине. 11.8				42

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. и Долг. О	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Длина светового луча в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота сооружения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год учреждения	В чем состоит опасность	№
33	Матвеева (авт.)	На камне Матвеева.	43°01' 131°46'	1 Зл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	3.	20.3 2.8	Прямоугольный четырехгранный металлический знак белого цвета с ажурной надстройкой для фонаря. 2.5	Светит по всему горизонту.	1951	ГО ТОФ	33
34	Васильева (авт.)	На мысе Васильева, остров Русский.	43°00' 131°45'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 2.0 с Пер. 3.0 с	8	42.5 5.3	Каменная восьмугранная башня белого цвета с ажурной оградой наверху. 5	Светит по всему горизонту.	1951	ГО ТОФ	34
35	Токаревский	На оконечности насыпной дамбы, идущей вдоль кошки Токаревского, Амурский залив.	43°04' 131°51'	1 Бл. Кр. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 4.0 с Пер. 6.0 с	11.5	11.1 10.1	Круглая каменная башня белого цвета на восьмугранном фундаменте. 11.9	Секторы освещения: Бл. от 57° до 306° Кр. 306° 345° Створ Токаревского маяка с серединой острова Ушу ведет по направлению 2519/4°—719/4°. В момент пересечения створа обе возвышенности острова должны располагаться симметрично относительно башни маяка. Створ служит для определения и уничтожения девиации. Створом можно пользоваться как со стороны пролива Босфор Восточный, так и со стороны Амурского залива.	1910	ГО ТОФ	35
36	Первый створ (авт.)	Передний. В 0.5 км. к SSW от оконечности мыса Поселова, северный берег острова Русский.	43°04' 131°53'	1 Зл. П.	3	7.8	Четырехугольный щит белого цвета с надписью: "Якорей не бросать". 6	Направление створа 259/4°—179/4°. Линия створа является западной границей запретной зоны для якорной стоянки в проливе Босфор Восточный.	1943	ГО ТОФ	36
37	Задний. В 0.5 км. от переднего знака.	Задний. В 0.5 км. от переднего знака.	43°04' 131°53'	1 Зл. Пр.	3	10.8	Деревянный столб. 2				37

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в метрах при ясном дне и в метрах полю в тумане
25	Фидель (Фидель)				
26	Первая				
27	Вторая				
28	Буй мыса ва восточный				
29	Второй				
30					
31	Уши (авт.)	На северной оконеч- ности острова. Уши, Амурский залив.	43°04' 131°48'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Тем. 1.5 с Пер. 2.0 с	4
32	Буй мыса Елагина восточный	В 6.6 кбт. на 92° от огня Уши.	43°04' 131°49'	1 Ба. Пр. Пр. 0.3 с Тем. 2.2 с Пер. 2.5 с Гудящий	6

Залив Петра Великого

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, бул), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время Уч- реждения	В чем ведение находится	№
25	Четырехгранная ажурная ферма с диагональю и огра- ждением наверху, установлен- ная на высоком бетонном основании.	—	1938	ГО ТОФ	25
24	Каменная прямоугольная башня белого цвета с черной вертикальной полосой по- средине.	Направление створа 340°-3-160°-3.	1951	ГО ТОФ	26
31.1	Каменная прямоугольная башня белого цвета с черной вертикальной полосой по- средине.	—	—	—	27
16	Каменная прямоугольная башня белого цвета с черной вертикальной полосой по- средине.	Направление створа 250°-3-70°-3.	1951	ГО ТОФ	28
20	Каменная прямоугольная башня белого цвета с черной вертикальной полосой по- средине.	—	—	—	29
30	—	—	—	—	30
13.9	Ажурная ферма красного цвета.	Остров Уши имеет две характерные возвышенно- сти. Остров используется как створный девиационный знак с маяком Токаревский (см. маяк Токаревский). Створ маяка Токаревский с серединой острова Уши 251°-3-719°-3.	1935	ГО ТОФ	31
3.2	Буй окрашен черными и белыми вертикальными поло- сами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине; верхняя поло- вина надстройки черная, нижняя — белая.	—	1936	ГО ТОФ	32

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туалетный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в метрах или в милях
25	Фирсова (авт.)	На мысе Фирсова, Амурский залив.	43°10' 131°54'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	4.5
26	Первый створ	Передний. На южном берегу гавани Лихтерная.	43°08' 131°54'	1 Ор. П.	10
27		Задний. В 1 кбт. от переднего знака.	43°08' 131°54'	1 Ор. П.	10
28	Второй створ	Передний. На восточном берегу га- вани Лихтерная.	43°09' 131°54'	1 Зл. П.	8
29		Задний. В 1 кбт. от переднего знака.	43°09' 131°54'	1 Зл. П.	8
30					
31	Уши (авт.)	На северной оконеч- ности острова Уши, Амурский залив.	43°04' 131°54'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 1.5 с Пер. 2.0 с	4
32	Буй мыса Елагина восточный	В 6.6 кбт. на 92° от огня Уши.	43°04' 131°49'	1 Вл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с Гудящий	6

Залив Петра Великого

Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время у- реждения	В чем огонь находится	№
	Цилиндрическая, жел- тая ажурная ферма с белым светом на ос- новании того же цвета.	Белый огонь светит от 230° 2 до 25° 2, не светит от 25° 2 до 182° 6, красный огонь светит от 182° 6 до 230° 2. Резервный огонь. 1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с. Темн. 2.5 с. Пер. 3.0 с. Дальность видимо- сти 4.5 мили.			25
7.5					
	Цилиндрической формы, с черными и				25а
	Огонь — белая				
среднее.	6				30
13.9 0.9	Ажурная ферма красного цвета.	Острова Уши имеет две характерные возвышенно- сти. Остров используется как створный девиационный знак с маяком Токаревский (см. маяк Токаревский). Створ маяка Токаревский с серединой острова Уши 2515/4 — 719/4.	1935	ГО ТОФ	31
3.2	Буй окрашен черными и белыми вертикальными поло- сами, по четыре каждого цвета. Настройка с фонарем на вершине; верхняя поло- вина надстройки черная, нижняя — белая.		1936	ГО ТОФ	32

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк
25	Фирсова (авт.)	На мысе Фирсова; Амурский залив.	43°10' 131°54'	1 Бл. Кр. Зтм. Ел. 16. Свет. . . . 1,5с Зтм. . . . 1,5с Пер. . . . 3,0с	1 Бл. Кр. Зтм. Ел. 16. Свет. . . . 1,5с Зтм. . . . 1,5с Пер. . . . 3,0с	1 Бл. Кр. Зтм. Ел. 16. Свет. . . . 1,5с Зтм. . . . 1,5с Пер. . . . 3,0с
26	Первый створ	Передний. На южном берегу гавани Лихтерная.	43°08' 131°54'	1 Ор. П.	1 Ор. П.	1 Ор. П.
27		Задний. В 1 кбт. от переднего знака.	43°08' 131°54'	1 Ор. П.	1 Ор. П.	1 Ор. П.
25а	Буй мыса Фирсова в восточный.	В 1,20 мили на 328° 6 от переднего светящего створного навигацион- ного знака Лихтерной гавани.	43°09' 77 131°58' 40	Бл. Пр. Пр. . . . 0,3 с Темн. . . . 2,2 с Пер. . . . 2,5с	Бл. Пр. Пр. . . . 0,3 с Темн. . . . 2,2 с Пер. . . . 2,5с	Бл. Пр. Пр. . . . 0,3 с Темн. . . . 2,2 с Пер. . . . 2,5с
29	Второй створ	Задний. В 1 кбт. от переднего знака.	43°09' 131°54'	1 Зл. П.	1 Зл. П.	1 Зл. П.
30						
31	Уши (авт.)	На северной оконеч- ности острова Уши, Амурский залив.	43°04' 131°48'	1 Кр. Пр. Пр. . . . 0,5 с Темн. . . . 1,5 с Пер. . . . 2,0 с	1 Кр. Пр. Пр. . . . 0,5 с Темн. . . . 1,5 с Пер. . . . 2,0 с	1 Кр. Пр. Пр. . . . 0,5 с Темн. . . . 1,5 с Пер. . . . 2,0 с
32	Буй мыса Елагина восточный	В 6,6 кбт. на 92° от огня Уши.	43°04' 131°48'	1 Бл. Пр. Пр. . . . 0,3 с Темн. . . . 2,2 с Пер. . . . 2,5 с Гудящий	1 Бл. Пр. Пр. . . . 0,3 с Темн. . . . 2,2 с Пер. . . . 2,5 с Гудящий	1 Бл. Пр. Пр. . . . 0,3 с Темн. . . . 2,2 с Пер. . . . 2,5 с Гудящий

Залив Петра Великого

Высота огня в метрах от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Вид и размер сигнала	В чем различия наблюдателя	№
23.7 7.9	Углыгетрационная метал- лическая ажурная ферма белого цвета на бетонном основании того же цвета.	Белый огонь светит от 230° 2 до 26° 2, не светит от 26° 2 до 182° 6, красный огонь светит от 182° 6 до 230° 2. Резервный огонь. 1 Кр. Пр. Пр. . . . 0,5 с. Темн. . . . 2,5 с. Пер. . . . 3,0 с. Дальность видимо- сти 4,5 мили.			25
	Цилиндрической формы, окрашенный черными и белыми вертикальными полосами по четыре каж- дого цвета. Настройка с фонарем на вершине; верхняя половина, над- стройка черная, нижняя — белая.				25а
	среднее 6				30
13.9 0.9	Ажурная ферма красного цвета.	Остров Уши имеет две характерные возвышен- ности. Остров используется как створный девиационный знак с маяком Токаревский (см. маяк Токаревский). Створ маяка Токаревский с середины острова Уши 251° 4 — 71° 6.	1935	ГО ТОФ	31
3.2	Буй окрашен черными и белыми вертикальными поло- сами по четыре каждого цвета. Настройка с фонарем на вершине; верхняя поло- вина настройки черная, нижняя — белая.		1936	ГО ТОФ	32

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня или тумана в ми- лях
18	Бухты Миноносек восточный (авт.)	На восточной оконечности косы, при входе в бухту Миноносек.	42°56' 131°25'	1 Зв. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	2
19	Бухты Миноносек западный (авт.)	На западной оконечности косы, при входе в бухту Миноносек.	42°56' 131°25'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	4
20	Герасимова (авт.)	На южной оконечности острова Герасимова, у входа в залив Славянский.	42°55' 131°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.7 с Пер. 3.0 с	6
21					
22	Кроличий	На юго-восточном берегу острова Кроличий.	42°58' 131°30'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с Колокол 2 удара через каждые 2 ми- нуты.	8
23	Песчаный (авт.)	На мысе Песчаный, Амурский залив.	43°11' 131°47'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	6
24	Речной	На острове Речной, Амурский залив.	43°17' 131°50'	1 Бл. Пр. Пр. 2.0 с Темн. 4.0 с Пер. 6.0 с Колокол 2 двойных удара через каждые 3 минуты.	10

Залив Петра Великого

Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, башни, вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем ведение находится	№
4.6 4.1	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета с пло- щадкой и ограждением на- верху. 3.9	—	1938	ГО ТОФ	18
4.2 —	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 2.2	—	1938	ГО ТОФ	19
40.1 —	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 3.2	—	1935	ГО ТОФ	20
					21
33.1 9.4	Четырехгранная башня бе- лого цвета с ограждением на- верху и площадкой для фо- нара. 8.9	—	1935	ГО ТОФ	22
—	—	Колокол установлен на восточном берегу острова Кроличий.			
8.5 7.5	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 7.2	—	1936	ГО ТОФ	23
25.4 5.4	Четырехгранная ажурная ферма белого цвета, устано- вленная на крыше белого четырёхугольного, каменного здания. 5.1	—	1900	ГО ТОФ	24

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В каком состоянии находится	№
14	Буй мели Гриденъ западный	В 1.2 миль на 75° от мыса Кларка.	42°46' 131°23'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с Гудящий	3	Буй окрашен белыми и красными вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фона- рем на вершине; верхняя по- ловина надстройки белая, нижняя — красная.	—	1951	ГОТОВ	14
15	Циволько (авт.)	На возвышенности острова Циволько, над восточным его обрывом.	42°50' 131°34'	1 Бл. Пр. Пр. 1.5 с Темн. 2.5 с Пер. 4.0 с	7	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета с пло- щадкой и ограждением на- верху. 4.1	Огонь служит для под- хода к Анаурскому заливу с юга и юго-востока.	1938	ГОТОВ	15
16	Буй острова Карамзина северный	В 1.3 кбт. на 180° от южной оконечности острова Карамзина.	42°50' 131°41'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с Гудящий	4	Буй красного цвета с крас- ной надстройкой и фонарем на вершине.	Гудок буй действует на волне.	1936	ГОТОВ	16
17	БРЮСА	На мысе Брюса, при входе в залив Славян- ский.	42°53' 131°28'	1 Бл. Кр. Зв. Звм. Свет 6.5 с Звм. 6.5 с Пер. 13.0 с Радиомаяк	Бл. 21.5 Кр. 20 Зв. 17	Шестигранная каменная башня белого цвета в сред- ней части жилого дома. 10.4	Секторы освещения: Бл. от 36° до 54° Кр. " 54° " 126° Бл. " 126° " 162° Зв. " 162° " 226° и от 279° " 36° От 188° до 206° огонь закрывается островами Ан- типенко и Сибиркова. Первый колокол устано- влен у северо-восточной оконечности мыса Брюса. Второй колокол устано- влен на скалистом выступе в 300 м к югу от маяка. Этим колоколом подается сигнал в том случае, если с маяка по судным гудкам будет обнаружено, что судно находится южнее мы- са Брюса.	1911	ГОТОВ	17

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем находится	№	
14	Буй мели Гридень западный	В 1.2 миль на 75° от мыса Клерка.	42°46' 131°23'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с Гудящий	3	—	Буй окрашен белыми и красными вертикальными по- лосами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фона- рем на вершине; верхняя по- лоса надстройки белая, нижняя — красная.	1951	ГОТОФ	14	
15	Циволько (авт.)	На возвышенности острова Циволько, над восточным его обрывом.	42°50' 131°34'	1 Бл. Пр. Пр. 1.5 с Темн. 2.5 с Пер. 4.0 с	7	37.5 —	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета с пло- щадкой и ограждением на- верху. 4.1	Огонь служит для под- хода к Амурскому заливу с юга и юго-востока.	1938	ГОТОФ	15
16	Буй острова Карамзина северный	В 1.3 мбт. на 180° от южной оконечности острова Карамзина.	42°50' 131°41'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с Гудящий	4	—	Буй красного цвета с крас- ной надстройкой и фонарем на вершине.	Гудок буй действует на воле.	1936	ГОТОФ	16
17	БРЮСА	На мысе Брюса, при входе в залив Славян- ский.	42°53' 131°28'	1 Бл. Кр. Зл. Злм. Свет 6.5 с Злм. 6.5 с Пер. 13.0 с Колокол (1) 2 удара через каждые 3 ми- нуты. Колокол (2) 4 удара через каждые 3 ми- нуты. Наутофон Звук 2,0с Молч. 4,0с Звук 8,0с Молч. 16,0с Пер. 30,0с	Бл. 21.5 Кр. 20 Зл. 17	66.6 8.1	Шестигранная каменная башня белого цвета в сред- ней части жилого дома. 10.4	Секторы освещения: Бл. от 36° до 54° Кр. 54° . . . 126° Бл. 126° . . . 162° Зл. 162° . . . 228° и от 279° . . . 36° От 188° до 206° огонь закрывается островами Ан- типенко и Сибирькова. Первый колокол устано- влен у северо-восточной оконечности мыса Брюса. Второй колокол устано- влен на скалистом выступе в 200 м к югу от маяка. Этим колоколом подается сигнал в том случае, если с маяка по судовым гудкам будет обнаружено, что судно находится южнее мы- са Брюса. Излучатель наутофона установлен на металли- ческой ажурной ферме, красного цвета высотой 3 м.	1911	ГОТОФ	17

— 28 —

— 29 —

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Высота маяка в метрах от уровня моря	Высота огня в метрах от уровня моря	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время уч- реждения	В чем находится	№
8	Браузера (авт.)	На северо-восточной оконечности острова Браузера, бухта Троицы.	42°38' 131°08'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	4	4.5 2.4	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 2.2	—	1948	ГО ТОФ	8
9	Таранцева (авт.)	На среднем из "островов Таранцева, залив Посьета.	42°40' 131°10'	Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	—	40.2 4.6	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 4.3	—	1936	ГО ТОФ	9
10	Клыкова (авт.)	На камнях Клыкова в бухте Витязь, залив Посьета.	42°40' 131°10'	Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	—	4.4 5.9	Металлическая ажурная ферма красного цвета с площадкой и ограждением на ней. 3.7	—	1937	ГО ТОФ	10
11	ГАМОВ	На мысе Гамова.	42°33' 131°13'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 14.0 с Пер. 15.0 с Сирена Звук 3.5 с Молч. 16.0 с Звук 3.5 с Молч. 35.0 с Пер. 58.0 с Колокол 3 удара через каждые 2 минуты. Радиомаяк	22	63.2 14.7	Белое каменное здание с восьмигранной башней белого цвета. 19.3	—	1906	ГО ТОФ	11
12	Пелис (авт.)	Над обрывом восточного берега острова Большой Пелис.	42°40' 131°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	6.5	201.6 3.5	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 3.2	—	1937	ГО ТОФ	12
13	Буй камень Елизарова восточный	В 9.8 кбт. на 287° от северо-западной оконечности острова Де-Ливрона, с западной стороны камней Елизарова.	42°42' 131°20'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с Гудящий	5	4	Буй, окрашен черными и белыми вертикальными полосами, по четыре каждого цвета. Настройка с фонарем на вершине; верхняя половина на настройке черная, нижняя — белая.	Гудок буй действует на волне.	1936	ГО ТОФ	13

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность ви- димости огня в метрах	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буя), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Год у- реждения	В каком состоянии находится	№
8	Браузера (авт.)	На северо-восточной оконечности острова Браузера, бухта Гроин- им.	42°38' 131°05'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	4	4.5 2.4	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 2.2	1948	ГО ТОФ	8	
9	Гаранцева (авт.)	На среднем из остро- вов Гаранцева, залив Посыета.	42°36' 131°09'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с	8	14.5 5.9	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета, с круглой площадкой на- верху. Нижняя часть фермы обшита железом. 5.5	1936	ГО ТОФ	9	
10	Клыкова (авт.)	На камнях Клыкова в бухте Витязь, залив Посыета.	42°36' 131°10'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	2.5	4.4 5.9	Металлическая ажурная ферма красного цвета с пло- щадкой и ограждением на ней. 3.7	1937	ГО ТОФ	10	
11	ГАМОВ	На мысе Гамова.	42°33' 131°13'	1 Бл. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 14.0 с Пер. 15.0 с Сирена: Звук 3.5 с Молч. 16.0 с Звук 3.5 с Молч. 35.0 с Пер. 58.0 с Колокол: 3 удара через каждые 2 ми- нуты. Радиомаяк	22	63.2 14.7	Белое каменное здание с восьмигранной башней бело- го цвета. 19.3	1906	ГО ТОФ	11	
					—	—	—	Колокол вводится в дей- ствие в случае неисправно- сти сирены.	1906		
12	Пелис (авт.)	Над обрывом восточ- ного берега острова Большой Пелис.	42°40' 131°28'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	6.5	201.6 3.5	Четырехгранная ажурная ферма красного цвета. 3.2	1937	ГО ТОФ	12	
13	Буй камней Елизарова восточный	В 9.8 кбт. на 287° от северо-западной окон- ечности острова Де- Ливрона, с западной стороны камней Елиза- рова.	42°42' 131°20'	1 Бл. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с Гудящий	5	4	Буй, окрашен черными и белыми вертикальными поло- сами, по четыре каждого цвета. Надстройка с фонарем на вершине: верхняя полови- на надстройки черная, ниж- няя — белая.	Гудок буй действует на волне.	1936	ГО ТОФ	13


ЯПОНСКОЕ МОРЕ.

Залив Петра Великого

№	Название	Положение	Шир. N Долг. O	Число, цвет и характер огня. Туманный сигнал. Радиомаяк	Дальность видимости огня в метрах или в милях	Высота огня в метрах от уровня моря от основания	Описание маяка (знака, буй), вид, окраска. Высота соору- жения от его основания в метрах	Дополнительные сведения	Время учреждения	В чем находится	№
1	Халезова (авт.)	На мысе Халезова.	42°29' 130°51'	1 Зл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 2.5 с Пер. 3.0 с	3	6.2 2.2	Треугольная ажурная фер- ма красного цвета. 1.8	—	1948	ГО ТОФ	1
2	Назимов	На мысе Назимова, оконечность косм Чур- хало, залив Посыета.	42°38' 130°48'	1 Бл. Кр. П. Колокол 2 удара через каждую минуту.	Бл. 8.5 Кр. 6.5	18.9 4	Круглая металлическая башня белого цвета с фо- нарным сооружением. 5.4	Секторы освещения: Бл. от 132 1/4° до 102 1/4° Кр. . 102 1/4° . 132 1/4° Банка Клыккова находит- ся в красном луче света.	1896	ГО ТОФ	2
3	Буй косм Чурхало- западный	В 2.7 кбт. на 138° от маяка Назимов.	42°38' 130°48'	1 Кр. Пр. Пр. 0.3 с Темн. 2.2 с Пер. 2.5 с Гудящий	3	3.2	Буй окрашен красными и белыми вертикальными поло- сами, по четыре каждого цве- та. Настройка с фонарем на вершине; верхняя половина настройки белая; нижняя — красная.	Гудок буй действует на волне.	1947	ГО ТОФ	3
4	Черкавского (авт.)	На острове Черкав- ского, у входа в бухту Новогорожская, залив Посыета.	42°38' 130°48'	1 Бл. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 5.5 с Пер. 6.0 с	5.5	22.3 4.8	Ажурная ферма красного цвета. 4.6	—	1937	ГО ТОФ	4
5	Буй банка Клыккова северный	В 17.5 кбт. на 188° от освещаемого знака Дегер, на южной сто- роне банки Клыккова.	42°34' 130°55'	1 Кр. Пр. Пр. 0.5 с Темн. 4.5 с Пер. 5.0 с Гудящий	3	4	Буй красного цвета с крас- ной надстройкой и фонарем на вершине.	Гудок буй действует на волне.	1936	ГО ТОФ	5
6	Дегер (авт.)	На мысе Дегера, за- лив Посыета.	42°36' 130°55'	1 Зл. Пр. Пр. 0.4 с Темн. 3.6 с Пер. 4.0 с	3	44.2 4.2	Четырехгранная металли- ческая ажурная ферма крас- ного цвета. 4	—	1937	ГО ТОФ	6
7	Смычкова (авт.)	На мысе Смычкова при входе в бухту Тро- иш, полуостров Зару- бина.	42°37' 131°06'	1 Кр. Пр. Пр. 1.0 с Темн. 4.0 с Пер. 5.0 с	4.8	46.9 5.5	Восьмигранная камешная башня белого цвета с ажур- ной оградой наверху. 5.2	—	1935	ГО ТОФ	7

[illegible]

НОМОГРАММА дальности видимости предметов



Графическое изображение характера огней

Постоянный



Проблесковый



Постоянный с проблесками



Группо-проблесковый



Затмеваемый



Переменный



Группо-затмеваемый



Переменно-проблесковый



ТАБЛИЦА
дальности видимого горизонта

Высота			Высота			Высота			Высота		
в футах	в метрах	Расстояние в милях	в футах	в метрах	Расстояние в милях	в футах	в метрах	Расстояние в милях	в футах	в метрах	Расстояние в милях
1	0.3	1.15	31	9.4	6.40	105	32.0	11.7	360	109.7	21.7
2	0.6	1.62	32	9.8	6.50	110	33.5	12.0	370	112.8	22.1
3	0.9	1.99	33	10.1	6.60	115	35.1	12.3	380	115.8	22.3
4	1.2	2.30	34	10.4	6.70	120	36.6	12.6	390	118.9	22.7
5	1.5	2.57	35	10.7	6.80	125	38.1	12.9	400	121.9	22.9
6	1.8	2.81	36	11.0	6.90	130	39.6	13.1	410	125.0	23.2
7	2.1	3.04	37	11.3	6.99	135	41.2	13.3	420	128.0	23.5
8	2.4	3.25	38	11.6	7.09	140	42.7	13.6	430	131.1	23.8
9	2.7	3.45	39	11.9	7.17	145	44.2	13.8	440	134.1	24.1
10	3.0	3.63	40	12.2	7.27	150	45.7	14.1	450	137.2	24.3
11	3.4	3.81	41	12.5	7.36	160	48.8	14.5	460	140.2	24.6
12	3.7	3.98	42	12.8	7.44	170	51.8	14.9	470	143.3	24.8
13	4.0	4.14	43	13.1	7.54	180	54.9	15.4	480	146.3	25.1
14	4.3	4.30	44	13.4	7.62	190	57.9	15.8	490	149.4	25.4
15	4.6	4.45	45	13.7	7.70	200	61.0	16.2	500	152.4	25.6
16	4.9	4.60	46	14.0	7.79	210	64.0	16.6	520	158.5	26.1
17	5.2	4.73	47	14.3	7.88	220	67.1	17.0	540	164.6	26.7
18	5.5	4.87	48	14.6	7.96	230	70.1	17.4	560	170.7	27.1
19	5.8	5.01	49	14.9	8.0	240	73.2	17.7	580	176.8	27.6
20	6.1	5.14	50	15.2	8.1	250	76.2	18.2	600	182.9	28.0
21	6.4	5.26	55	16.8	8.5	260	79.3	18.5	700	213.4	30.3
22	6.7	5.39	60	18.3	8.9	270	82.3	18.9	800	243.8	32.4
23	7.0	5.51	65	19.8	9.2	280	85.3	19.2	900	274.3	34.4
24	7.3	5.62	70	21.3	9.6	290	88.4	19.6	1000	304.8	36.2
25	7.6	5.74	75	22.9	9.9	300	91.4	19.9	1500	457.2	44.3
26	7.9	5.86	80	24.4	10.3	310	94.5	20.2	2000	609.6	51.2
27	8.2	5.97	85	25.9	10.6	320	97.5	20.5	3000	914.4	62.8
28	8.5	6.08	90	27.4	10.9	330	100.6	20.8	4000	1219.2	72.5
29	8.8	6.18	95	29.0	11.2	340	103.6	21.1	5000	1524.0	81.0
30	9.1	6.30	100	30.5	11.5	350	106.7	21.5			

ТАБЛИЦА
для сравнения величин, выраженных в футах и метрах

Футы	Метры	Футы	Метры	Футы	Метры	Футы	Метры	Футы	Метры
1	0.3	33	10.1	65	19.8	97	29.6	340	103.6
2	0.6	34	10.4	66	20.1	98	29.9	350	106.7
3	0.9	35	10.7	67	20.4	99	30.2	360	109.7
4	1.2	36	11.0	68	20.7	100	30.5	370	112.8
5	1.5	37	11.3	69	21.0	105	32.0	380	115.8
6	1.8	38	11.6	70	21.3	110	33.5	390	118.9
7	2.1	39	11.9	71	21.6	115	35.1	400	121.9
8	2.4	40	12.2	72	22.0	120	36.6	410	125.0
9	2.7	41	12.5	73	22.3	125	38.1	420	128.0
10	3.0	42	12.8	74	22.6	130	39.6	430	131.1
11	3.4	43	13.1	75	22.9	135	41.2	440	134.1
12	3.7	44	13.4	76	23.2	140	42.7	450	137.2
13	4.0	45	13.7	77	23.5	145	44.2	460	140.2
14	4.3	46	14.0	78	23.8	150	45.7	470	143.3
15	4.6	47	14.3	79	24.1	160	48.8	480	146.3
16	4.9	48	14.6	80	24.4	170	51.8	490	149.4
17	5.2	49	14.9	81	24.7	180	54.9	500	152.4
18	5.5	50	15.2	82	25.0	190	57.9	520	158.5
19	5.8	51	15.5	83	25.3	200	61.0	540	164.6
20	6.1	52	15.9	84	25.6	210	64.0	560	170.7
21	6.4	53	16.2	85	25.9	220	67.1	580	176.8
22	6.7	54	16.5	86	26.2	230	70.1	600	182.9
23	7.0	55	16.8	87	26.5	240	73.2	700	213.4
24	7.3	56	17.1	88	26.8	250	76.2	800	243.8
25	7.6	57	17.4	89	27.1	260	79.3	900	274.3
26	7.9	58	17.7	90	27.4	270	82.3	1000	304.8
27	8.2	59	18.0	91	27.7	280	85.3	1500	457.2
28	8.5	60	18.3	92	28.0	290	88.4	2000	609.6
29	8.8	61	18.6	93	28.3	300	91.4	3000	914.4
30	9.1	62	18.9	94	28.7	310	94.5	4000	1219.2
31	9.4	63	19.2	95	29.0	320	97.5	5000	1524.0
32	9.8	64	19.5	96	29.3	330	100.6		

Периодом огня называется промежуток времени, по истечении которого повторяется характер огня в той же последовательности. Для более наглядного представления о характеристиках огня в Описании приводится образец графического их изображения.

8. Секторы освещения. Для ориентировки мореплавателей относительно опасностей в море и обеспечения плавания в рекомендованной зоне на маяках и освещаемых знаках применяется секторное освещение, причем может быть установлен один или несколько секторов освещения с определенными границами.

Направления границ секторов освещения показываются в градусах от данного маяка или освещаемого знака с берега и отсчитываются по часовой стрелке между пеленгами, отбивающими границы секторов.

Границы секторов освещения не являются резко очерченными и имеют некоторое перекрытие за счет цвета огня, обладающего большей видимостью при равной силе источника света (например, на границе белого и красного секторов перекрывает белый огонь).

Между секторами освещения различного цвета всегда имеется небольшой переходный сектор, в котором цвет огня трудно поддается определению (например, при нормальных условиях на границе красного и зеленого секторов из-за смешения цветов переходный сектор производит впечатление белого цвета). Цветные секторы освещения могут казаться белыми и при обледенении стекол. Отпотевание стекол вызывает некоторое увеличение переходного сектора на границах цветных секторов.

Кроме того, при переходе от света к темноте создается иногда значительный сектор полусвета. Поэтому полагаться всецело на границы секторов не следует, и при плавании в секторах освещения надлежит чаще брать пеленги для сравнения с направлениями, данными в описании СНО.

9. Дальность видимости огня маяков, знаков и буйев показана в морских милях наименьшая из двух:

а) географической, взятой для высоты глаза наблюдателя, равной 5 м, или

б) оптической, полученной расчетным путем и проверенной наблюдениями в ясную погоду.

Следует иметь в виду, что величина дальности видимости огня зависит от состояния атмосферы и может быть искажена в большую или меньшую сторону.

Следует также помнить, что огни, установленные на большой высоте, затеняются облаками более часто, чем огни, находящиеся ближе к уровню моря.

Для определения географической (геометрической) дальности видимости в Описании приведены Таблица дальности видимого горизонта (стр. 20) и Номограмма дальности видимости предметов (стр. 22).

10. Дальность слышимости звуковых туманных сигналов в Описании не приводится по причине ее значительной зависимости от ряда факторов, из которых основными являются:

1) направление ветра и изменение его скорости с высотой;

2) изменение температуры воздуха с высотой;

3) шумовые помехи в точке приема звуковых сигналов (шумы, создаваемые корабельными механизмами, ветром и волнами).

Изменить в благоприятную сторону влияние метеорологических факторов мореплаватели не могут. Однако мореплаватели в состоянии снизить шумовые помехи на судне и только этим несколько компенсировать влияние метеорологических факторов, если оно снижает дальность слышимости звуковых сигналов.

Под воздействием приведенных факторов наблюдаются следующие явления:

а) один и тот же звуковой туманный сигнал бывает слышен на различных расстояниях от источника звука в зависимости от состояния атмосферы;

б) необходимо иметь в виду, что при неблагоприятном состоянии атмосферы по пути распространения звука могут иметь место так называемые области «звуковой тени», т. е. области сильно пониженной громкости звуковых сигналов;

в) сигналы сирен и наутофонов слышны на более значительных расстояниях в случае распространения звука по ветру, а также когда звук распространяется над однородной средой и на своем пути не встречает таких препятствий, как скалы, высокие деревья и т. п.

Ввиду наличия указанных особенностей в слышимости звуковых туманных сигналов мореплавателям не следует всецело полагаться на эти сигналы, а рекомендуется в условиях ограниченной видимости принимать все меры предосторожности. Надлежит также обратить внимание на то, чтобы вперёдсмотрящие находились в таких местах, где корабельный шум возможно меньше мешал бы слышать звуковой туманный сигнал. Иногда звуковой туманный сигнал лучше слышен с мостиков, палубы и марса, нежели с палубы.

Следует иметь в виду, что с наступлением тумана наутофоны и колокола могут быть приведены в действие значительно скорее, чем пневматические сирены, так как для получения отчетливой звуковой характеристики сирены требуется от 20 до 30 мин. от начала ее пуска.

11. Освещаемые буйи. В отношении освещаемых буйев и других пловучих средств навигационного оборудования мореплавателям следует учитывать нижеследующее:

а) пловучие средства навигационного оборудования не могут служить для определения по ним места и на точность их положения нельзя полагаться, так как они иногда могут быть снесены ветром, течением и т. п.;

б) автоматическая апелителеновая аппаратура буйев в некоторых случаях может выйти из строя, что вызовет прекращение действия огня. Кроме того, может сбиться регулировка проблесковых аппаратов, что нарушит заданную характеристику огня;

в) суда ни в коем случае не должны проходить вплотную около буйев.

12. Средства звуковой туманной сигнализации. Из средств звуковой туманной сигнализации на морях Тихого океана применяются: сирены, наутофоны, колокола и гулющие буйи.

Все береговые средства звуковой туманной сигнализации обслуживаемые и установленные преимущественно при маяках; характеристика и режим работы указанных средств приведены в Описании.

Средства звуковой туманной сигнализации включаются в действие при плохой видимости, а также при появлении тумана в пределах видимого горизонта маяка.

Подача туманных сигналов прекращается с исчезновением тумана или с улучшением видимости. Если туман проходит полосой в некотором расстоянии от маяка, он может быть не замечен, в особенности в темное время суток, и, следовательно, установка для подачи звуковых туманных сигналов приведена в действие не будет.

Следует иметь в виду возможность появления эхо с любого направления в результате отражения звукового сигнала от высоких, местных предметов или от критически наклоненных фронтов атмосферы. Однако отличить эхо от прямого звукового сигнала возможно; эхо всегда будет слышно слабее, нежели прямой звуковой сигнал.

звуковой туманной сигнализации в режиме, аналогичном их действию в период навигации.

Освещаемые буй, а также неосвещаемые буй и веи в морях Тихого океана выставляются на штатные места в начале навигации лишь после того, когда моря освобождаются полностью от льда. Съемка этого ограждения производится в конце навигации при первом появлении в морях льда.

Об открытии действия средств берегового и пловучего навигационного оборудования морей Тихого океана и о прекращении их действия соответственно в начале и в конце навигации, а также о всех изменениях, происшедших в средствах навигационного оборудования в период навигации, Гидрографическим отделом Тихоокеанского флота объявляется в Извещениях Мореплавателям.

В среднем постановка пловучего ограждения в районе северо-западного побережья Японского моря производится с 1 по 10 мая, в районе залива Петра Великого с 1 по 20 мая.

О всех неисправностях в действии средств навигационного оборудования морей Тихого океана, замеченных мореплавателями, необходимо немедленно сообщать в Гидрографический отдел Тихоокеанского флота для дальнейшего оповещения всех мореплавателей и устранения замеченных неисправностей.

2. **Обозначение шрифтами.** Для классификации различных средств оборудования по степени их относительной навигационной важности в Описании применяются следующие типографские шрифты:

а) **МАЙКИ И ОСВЕЩАЕМЫЕ ЗНАКИ**, имеющие дальность видимости огня 15 миль и более, выделены крупным жирным шрифтом;

б) **маяки, освещаемые навигационные знаки и другие навигационные огни** с дальностью видимости огня до 15 миль обозначены средним жирным шрифтом;

в) **неосвещаемые навигационные знаки**, помещенные в разделе II, даны обыкновенным шрифтом;

г) **освещаемые буй** даны средним курсивом;

д) **радиомаяки, сирены, напортоны и колокола**, числящиеся при маяках, выделены мелким курсивом.

е) **Отдельные средства звуковой туманной сигнализации**, имеющие порядковый номер, даны средним жирным шрифтом.

3. **Широты и долготы** пунктов расположения средств навигационного оборудования даны в Описании с точностью до 1'. Долготы показаны от Гринвича.

4. **Направления** даны с суши истинные в градусах от 0° до 360° по часовой стрелке с точностью до 0,1 или же в румбах. Для створов приводятся два направления: первое с берега, второе с моря.

5. **Расстояния** показаны в морских милях (1 миля = 1 минуте широты = 1852 м) и в кабельтовах. Расстояния на берегу и между створными маяками и знаками даны в метрах и кабельтовах.

6. **Высоты:** а) **огней маяков и знаков** даны в метрах от среднего уровня полных сизигийных вод с точностью до 0,1 м;

б) **сооружений маяков, освещаемых и неосвещаемых знаков** даны в метрах от основания до верхней кромки сооружения с точностью до 0,1 м.

7. **Характер маячных огней.** Для отличия маячных огней друг от друга широко используется метод изменения соотношения света и темноты, изменения числа проблесков, а также различие огней по цвету.

Все навигационные огни разделяются на:

а) **огни, цвет которых не меняется;**

б) **огни, которые периодически меняют свой цвет.**

Для обоих видов огней независимо от их цвета осуществляется один из нижеследующих характеров.

Огни, цвет которых не изменяется	Характер огней	Огни, изменяющие свой цвет
П. Постоянный	Непрерывающийся ровный свет.	Пер. Переменный
Пр. Проблесковый	Одинаковые проблески через равные промежутки времени, причем продолжительность темноты более продолжительности света.	Пер. Пр. Переменный проблесковый
Гр. Пр. Группо-проблесковый	Группа из двух или более проблесков через равные промежутки времени.	Пер. Гр. Пр. Переменный группо-проблесковый
Зтм. Затмеваемый	Ровный свет, прерываемый через правильные промежутки времени одинарным затмением, причем продолжительность затмения менее или равна продолжительности света.	Пер. Зтм. Переменный затмеваемый
Гр. Зтм. Группо-затмеваемый	Ровный свет, прерываемый через правильные промежутки времени группой из двух или более затмений.	Пер. Гр. Зтм. Переменный группо-затмеваемый
П. Пр. Постоянный с проблесками	Постоянный огонь, усиливающийся через правильные промежутки времени одним проблеском. Проблески имеют значительно большую яркость, чем постоянный огонь.	Пер. П. Пр. Переменный постоянный с проблесками
П. Гр. Пр. Постоянный с группой проблесков	Постоянный огонь, усиливающийся через правильные промежутки времени группой из двух или более проблесков. Проблески имеют значительно большую яркость, чем постоянный огонь.	Пер. П. Гр. Пр. Переменный постоянный с группой проблесков

На близком расстоянии и в ясную погоду у некоторых проблесковых огней между проблесками наблюдается слабый свет.

Затмеваемые огни имеют от 5 до 15 затмений в минуту, причем у огней с малым периодом свет и затмение могут иметь одинаковую продолжительность, равную, как правило, 2 секундам.

У постоянных огней с проблеском и группой проблесков перед проблесками и после них могут быть затмения.

Продолжительность проблеска света, темноты и затмения определяется конструкцией оптического аппарата, источника света или данными того или иного механического или электромеханического проблескового устройства. На практике продолжительность света и темноты может несколько колебаться в зависимости от имеющихся небольших изменений скорости вращения оптического аппарата, а для ацетиленовых установок в зависимости от конструктивных качеств проблескового аппарата. Кроме того, с больших расстояний и при пасмурной погоде продолжительность проблесков может казаться короче указанной в Описании.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ

П. — Постоянный.
 Пр. — Проблесковый, проблеск.
 Гр. Пр. (3) — Группо-проблесковый (3 проблеска).
 Зтм. — Затмевающийся, затмение.
 Гр. Зтм. (2) — Группо-затмевающийся (2 затмения).
 П. Пр. — Постоянный с проблесками.
 П. Гр. Пр. — Постоянный с группой проблесков.
 Пер. — Переменный, период.
 Пер. Пр. — Переменный проблесковый.
 Пер. Гр. Пр. — Переменный группо-проблесковый.
 Пер. Зтм. — Переменный затмевающийся.
 Пер. Гр. Зтм. — Переменный группо-затмевающийся.
 Пер. П. Пр. — Переменный постоянный с проблесками.
 Пер. П. Гр. Пр. — Переменный постоянный с группой проблесков.
 Вер. — Вертящийся.
 Смш. — Смешанный.
 (авт.) — Автоматический (необслуживаемый).
 Темн. — Темнота.
 Молч. — Молчание.
 с — Секунда.
 м — Метр.
 кбт. — Кабелетов.
 бл. — Белый.
 кр. — Красный.
 зл. — Зеленый.
 ор. — Оранжевый.
 син. — Синий.
 ф. — Фиолетовый.
 СНО — Средства навигационного оборудования.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В настоящем издании „Огни и знаки Тихого океана, часть I. Берега СССР“ приводятся сведения о навигационном оборудовании, расположенном на побережье СССР.

Описание средств навигационного оборудования (СНО) состоит из двух отделов и приложения.

В отделе I даются сведения о маяках, освещаемых знаках (огнях), буях и средствах звуковой туманной сигнализации, а также упоминается о наличии при маяках радиомаяков и сигнальных станций. Подробные сведения о радиомаяках даются в отдельном издании.

В отделе II даются сведения о неосвещаемых навигационных знаках, створных знаках и буях (баканах).

Описание СНО дается в географической последовательности его расположения с присвоением каждому СНО соответствующего порядкового номера, а на фарватерах Амурского лимана дается от входа на фарватер. Средствам звуковой туманной сигнализации, находящимся при маяке, освещаемым знакам, отдельного номера не присваивается. В Описании под отдельным номером помещены только те средства звуковой туманной сигнализации, которые расположены на значительном расстоянии от маяков или освещаемых знаков.

Рисунки маяков и знаков даются в той же географической последовательности. Под каждым рисунком поставлен порядковый номер, под которым описание данного знака помещено в отделе I или II.

1. Действие ограждения. Все обслуживаемые маяки, огни и знаки отключают освещение с заходом солнца и прекращают его с восходом солнца. По времени года оборудование действует в зависимости от ледового состояния отдельных районов морей Тихого океана.

По окончании навигации на морях Тихого океана маяки, огни и створные знаки прекращают свое действие до открытия навигации. В районах же, где навигация продолжается круглый год, маяки, огни и створные знаки не прекращают своего действия в течение всего навигационного периода, т. е. действуют беспрерывно круглый год.

Некоторые береговые огни, освещаемые створные знаки и все освещаемые буи не обслуживаются постоянно и действуют автоматически. В отличие от обслуживаемых огней и освещаемых створных знаков они отмечены в Описании „авт.“. На правильность и регулярность действия автоматических огней вообще полагаться нельзя.

Действие средств звуковой туманной сигнализации начинается при появлении тумана в видимости маяка и прекращается с его исчезновением. Во всех случаях возобновления освещения маяков возобновляют действие и находящиеся при них радиотехнические средства и средства

№	№
Чнырасские, створ освещае- мых знаков	270—271
Чудинова, освещаемый знак .	169
Чухрадо косы, освещаемый буй	
западный	3
Чхальские, створ освещающих знаков	267—268
Ш	
Шанца, освещаемый знак . . .	145
Шариговы освещающий знак	168
Шатерские порта, освещаемый буй южный	372
Шатерские порта подходные, створ освещающих зна- ков	370—371
Шатерские порта Северного мола, огонь	369
Шатерские порта Южного мола, огонь	368
Шведова, освещаемый знак .	95
Шеликан, освещаемый знак .	486
Шипуновский, освещаемый знак	565
Шкота, освещаемый знак . . .	502
Щотовские, створ освещающих знаков	44—45
Шпанберга, маяк	508
Ю	
Южного фарватера, освещае- мые буй (Амурский ли- ман)	205—211, 214—215, 219—221, 224—226, 228—230, 236—237, 242, 245—246, 249—252, 256, 259—260, 263, 266, 269, 285
Южной бухты, освещаемый знак	137
Южно-Курильский, освещае- мый знак	510
Южный, огонь, (бухта Ванна)	180
Южный, освещаемый знак (район залива Владимира)	141
Юрий, освещаемый знак . . .	504
Я	
Якимова, освещаемый знак .	116

№	О	№
Москальво фарватера, освещае- мый буй № 3 поворотный пра- вой стороны	471	Оbservации, освещаеый знак 580
Москальво фарватера, освещае- мый буй № 5 поворотный правой стороны	474	Огородные, створ освещаеых знаков 276—277
Муравьева, девиационный створ	608—609	Озерной, маяк 500
Мучке, огонь	184	Озерский ковш входные, осве- щаеые знаки 449—450
Мучуей-Дуа, ведущий створ (мерная линия Бурный- Токи)	620—621	Океанский, освещаеый знак 519
Н		Ольги, освещаеый знак 159
Набил, электромаяк	457	Ольгинские, створ освещае- ых знаков 129—130
Наварина, освещаеый знак	575	Опасный, освещаеый знак (восточный берег полу- острова Камчатка) 539
Нагаева бухты, створ осве- щаеых знаков	491—492	Опасный, освещаеый знак (Японское море) 123
Назимов, колокол	56	Опорного мыса, створ освещае- ых знаков 520—521
Назимов, маяк	2	Орехова, освещаеый знак 120
Нальские, створ освещаеых знаков	257—258	Орехова острова, освещаеый буй южный 121
Находка порта, баканы	601—605	Орехова рифа, освещаеый буй южный 135
Находка порта, освещаеые буй	96—106	Орлова, маяк 192
Начбахские, створ освещаеых знаков	238—239	Оссора, освещаеый знак 569
Невельск гавани торгового порта, огни	413—415	Островной, освещаеый знак 119
Невельск порта, освещаеый буй южный	416	Островные, створ освещаеых знаков 272—273
Невельск, створ освещаеых знаков	411—412	П
Невельского, знак	642	Паза, знак 649
Недоразумения, освещаеый знак	487	Паткинские, створ освещаеых знаков 278—279
Нельма, маяк	148	Пелис, освещаеый знак 12
Нижне-Пронге, створ освещае- ых знаков	261—262	Песчаный, освещаеый знак (Амурский залив) 23
Низменный, маяк (Японское море)	126	Песчаный, освещаеый знак (Татарский пролив) 150
Низменный, освещаеый знак (Татарский пролив, остров Сахалин)	367	Петакские, створные знаки 647—648
Николаевские Входного канала, створ освещаеых знаков 281—	282	Петрова банки, освещаеый буй западный 127
Николая, освещаеый знак	583	Петропавловские, девиацион- ные створы 666—669
Новик канал бухты, входные освещаеые знаки	51—54	Петропавловские, створ осве- щаеых знаков 554—555
Новиково, освещаеый знак	453	Петропавловский, маяк 542
Новиково ковш входные, осве- щаеые знаки	451—452	Петропавловского ковш вход- ной, освещаеый знак 556
Новокурильский, освещаеый знак	514	Петропавловского ковш вход- ные, створ освещаеых зна- ков 557—558
		Пешурова, освещаеый знак 92
		Пильтун, освещаеый знак 459

№	О	№
Пилимиф, электромаяк	227	Сахарная Голова, освещаеый знак 480
Поворотный, маяк (залив Петра Великого)	115	Северного (Невельского) фар- ватера, освещаеые буй 324—346
Поворотный, освещаеый знак (полуостров Камчатка)	537	Северной бухты, освещаеый буй западный 172
Погоби, створ освещаеых знаков	217—218	Северный, огонь 183
Подходной мыса Лопатка, освещаеый знак	534	Северо-Курильск порта вход- ные, освещаеые знаки 522—523
Подъяпольского, освещаеый знак	75	Седловидного мыса, освещае- ый буй южный 74
Попова, освещаеый знак	88	Седловидный, освещаеый знак 73
Поспеловские, створ освещае- ых знаков	41—42	Семенова, освещаеый знак 568
Приглубого камня, освещаеый буй восточный	76	Сероглазка, освещаеый знак 551
Проксифея, освещаеый знак	478	Сигнального мыса, освещае- ый буй западный 553
Пронге, маяк	253	Сигнальный, освещаеый знак 170
Пронге, сигнальная мачта	644	Силина, освещаеый знак 124
Пронге, створ освещаеых зна- ков	254—255	Скала банки, освещаеый буй восточный 193
Путятин, освещаеый знак	154	Скрылев, маяк 58
Путятинский, ведущий створ (мерная линия мыса Пути- тина)	612—613	Слепиковского, электромаяк 397
Пфусунг, освещаеый знак	125	Слычкова, освещаеый знак 7
Пырки, знак	652	Совгаванский, огонь 160
Пять Пальцев кекуров, осве- щаеый буй северный	82	Советский Гавань залива под- ходной, освещаеый буй раз- делительный 175
Р		Советской Гавани входные, створ освещаеых знаков 165—166
Раковой губы, створ освещае- ых знаков	559—560	Сомон мыса, освещаеый буй западный 194
Раковой мели, освещаеый буй восточный	561	Сосновый, электромаяк 535
Раковой мели, освещаеый буй западный	562	Спафарьева, маяк 485
Рейское, освещаеый знак	68	Среднего мыса, освещаеый буй северный 86
Речной, освещаеый знак	24	Станичного, освещаеый знак 543
Романовка, освещаеый знак	304	Станичного мыса, освещаеый буй западный 544
Русская Кошка, освещаеый знак	584	Старичков, освещаеый знак 540
С		Старка, освещаеый знак 65
Сабахские, створ освещаеых знаков	244	Старка пролива, освещаеый буй южный 66
Саломатова, освещаеый знак	582	Старцева, освещаеый знак 90
Саломатова, створ освещаеых знаков	593—594	Страшный, освещаеый знак 144
Сахалинского фарватера, осве- щаеые буй (Амурский ли- ман)	291—303; 307—309, 312, 316—319	Ступенчатый, освещаеый знак 80
		Сулауха, освещаеый знак 118
		Сысоева, маяк 77
		Сюркум, маяк 191
		Т
		Табакские, створные знаки 645—646
		Танфильева, освещаеый знак 503
		Таранцева, освещаеый знак 9
		Татаринова, освещаеый знак 131

Верхне-Пронге, створ освещае-
мых знаков . . . 264—265
Верховского, освещаеый знак . . . 67
Верхотурова, освещаеый знак . . . 571
Весло, освещаеый знак . . . 507
Владивосток порта входные,
створ освещаеых знаков . . . 47—48
Водопадный, освещаеый знак . . . 515
Воейкова пролива, освещае-
мый буй восточный . . . 506
Воровской, освещаеый знак . . . 498
Восток банки, освещаеый буй
западный . . . 202

Г

Гаврилова, освещаеый знак
(остров Сахалин) . . . 373
Гаврилова, освещаеый знак
(залив Советская Гавань) . . . 171
Гамов, маяк . . . 11
Гека, освещаеый знак . . . 579
Герасимова, освещаеый знак . . . 20
Говена, освещаеый знак . . . 572
Горнозаводск ковш города,
входные огни . . . 419—420
Горнозаводск поворотный,
огонь . . . 421
Гридень мели, освещаеый буй
западный . . . 14
Гроте, знак . . . 651

Д

Датта, маяк . . . 189
Дегер, освещаеый знак . . . 6
Де-Кастри входные, створ
освещаеых знаков . . . 197—198
Де-Кастри, девиационные маг-
нитные створы . . . 638—641
Де-Кастри мерная линия, се-
кущие створы . . . 628—637
Де-Кастри подходы к пир-
сам, створ освещаеых зна-
ков . . . 199—200
Де-Кастри подходы к север-
ным, створ освещаеых зна-
ков . . . 195—196
Джаора, сигнальная мачта . . . 643
Джаора Большие (южные),
створ освещаеых зна-
ков . . . 231—232
Джаора Малые (северные),
створ освещаеых зна-
ков . . . 234—235

Дионисия, створ освещаеых
знаков . . . 591—592
Дьякова банки, освещаеый
буй западный . . . 233
Дюанко, освещаеый знак . . . 185

Е

Егорова, маяк . . . 143
Елагина мыса, освещаеый
буй восточный . . . 32
Елизаветы, маяк . . . 465
Елизарова камней, освещае-
мый буй восточный . . . 13

Ж

Житкова, освещаеый знак . . . 60
Жонклер, маяк . . . 359

З

Завойко мыса, освещаеый буй
восточный . . . 547
Завьялова, маяк . . . 493
Затонувшего судна, огонь (про-
ливи Восточный) . . . 43
Затонувшего судна, освещае-
мый буй (Амурский лиман) . . . 230
Затонувшего судна, освещае-
мый буй (порт Николаевск на
Амуре) . . . 280
Зеленый, освещаеый знак . . . 70
Зеленый Гай, знак . . . 653
Золотой, освещаеый знак . . . 147

И

Изменный, освещаеый знак . . . 546
Ильмир, освещаеый знак . . . 570
Инокентия, освещаеый знак . . . 151
Инокентия бухты, освещае-
мый буй северный . . . 152
Инокай, освещаеый знак . . . 517
Ича, освещаеый знак . . . 496

К

Казах, освещаеый знак . . . 550
Каменского, освещаеый знак . . . 113
Камень Опасности, маяк . . . 426
Карамзина острова, освещае-
мый буй северный . . . 16
Касатка, освещаеый знак . . . 513
Катерные, створ освещаеых
знаков . . . 563—564

Кириллово, освещаеый знак . . . 432
Клыккова банки, освещаеый
буй северный . . . 5
Клыккова камни, освещаеый
буй северный . . . 94
Клыккова, освещаеый знак . . . 10
Клыккова острова, освещаеый
буй западный . . . 63
Козыревского, освещаеый знак . . . 524
Козыревского залива, створ
освещаеых знаков . . . 526—527
Козьмина мыса, освещаеый
буй восточный . . . 114
Копайча, второй секущий створ
(мерная линия мыса Пути-
тина) . . . 616—617

Корсаков на сопке, освещаеый
знак . . . 434
Корсаков на холме, освещаеый
знак . . . 433
Корсаков порта, освещаеый
буй восточный . . . 437
Корсаков порта, освещаеый
буй южный . . . 438
Корсаков порта внутренней
гавани входные, огни . . . 439—442
Корсаков порта Северного мола,
освещаеый знак . . . 436
Корсаков порта Южного мола,
освещаеый знак . . . 435
Корсаков Северного ковш
входные, створ освещаеых
знаков . . . 445—446
Корсаков Северного ковш ле-
вый входной, огонь . . . 443
Корсаков Северного ковш пра-
вый входной, огонь . . . 444

Красный, освещаеый знак . . . 72
Красный Партизан, маяк . . . 153
Крейсер банки, освещаеый
буй северный . . . 112
Крестовоздвиженский, освещае-
мый знак . . . 149
Крестовый, освещаеый знак . . . 536
Крыльон, маяк . . . 425
Кролчий, освещаеый знак . . . 566
Кронцкой, освещаеый знак . . . 22
Круготорский, освещаеый
знак . . . 497
Кузнецова, маяк . . . 424
Курбатова, огонь . . . 529
Куста свай, огонь (Советская
Гавань) . . . 161

Л

Лаврова, освещаеый знак . . . 64
Ламанон, освещаеый знак . . . 387
Лесозаводские, створ освещае-
ых знаков . . . 283—284
Лисий, освещаеый знак . . . 93
Лихтерной гавани, створы освещае-
ых знаков . . . 26—29
Лопцова, маяк . . . 511
Лопатина, маяк . . . 418
Лопатка, маяк . . . 533

М

Марин, огонь (Советская Га-
вань) . . . 164
Марин, освещаеый знак
(остров Сахалин) . . . 466
Матвеева, освещаеый знак . . . 33
Матвеева камни, освещаеый
буй северный . . . 122
Маячная бухты, освещаеый
буй западный . . . 157
Маячный, огонь . . . 156
Мелькомбината, освещаеый
знак . . . 158
Меньшиков, электромаяк . . . 315
Милотин, электромаяк . . . 174
Милотинский, первый секущий
створ (мерная линия мыса
Путитина) . . . 614—615
Миноносек бухты восточный,
освещаеый знак . . . 18
Миноносек бухты западный,
освещаеый знак . . . 19
Моннерон, маяк . . . 423
Москальво, освещаеый буй
№ 1 входной осевой . . . 467
Москальво Входные Вторые,
створ освещаеых зна-
ков . . . 475—476
Москальво Входные Первые,
створ освещаеых зна-
ков . . . 468—469
Москальво Входные Третьи,
створ освещаеых зна-
ков . . . 472—473
Москальво фарватера, освещае-
мый буй восточный . . . 477
Москальво фарватера, освещае-
мый буй южный . . . 470

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее руководство „Огни и знаки Тихого океана, часть I. Берега СССР“ составлено на основе Описания „Огни и знаки Тихого океана, часть I. Берега СССР“, изд. 1951 г., с учетом всех последующих корректурных материалов.

Описание СНО составлено в Издательстве Гидрографического Управления ВМС и отредактировано М. В. Стукалиным.

Рисунки обработаны художником Е. С. Петровым.

Проверка и транскрипция собственных названий средств навигационного оборудования и географических названий пунктов, вошедших в „Огни и знаки“, выполнены Центральным картографическо-справочным и транскрипционным бюро ГУ ВМС.

Описание СНО откорректировано по Извещениям Мореплавателям Гидрографического Управления ВМС по выпуск № 41 от 3 октября 1953 г. и по Извещениям Мореплавателям Гидрографического отдела Тихоокеанского флота по № 394 от 19 сентября 1953 г. включительно.

Дальнейшее пополнение и корректуру „Огней и знаков“ следует производить по Извещениям Мореплавателям, издаваемым Гидрографическим Управлением ВМС и Гидрографическим отделом Тихоокеанского флота.

О всех замеченных несоответствиях в действующем ограждении с данными его описания следует сообщать в Гидрографическое Управление ВМС по адресу: гор. Ленинград, ул. Герцена, 41, или в Гидрографический отдел Тихоокеанского флота.

Редактор М. В. Стукалин
Сдано в набор 25/VIII 1953 г.
№ Г-92592-у Объем 15 печ. л. + 17 вклеек.
Техн. редактор Р. М. Горюницкая
Подписано в печать 2/XI 1953 г.
Изд. № 147. Зак. 3458
Карта-фабрика ВМС

-А-	-П-
Америка залива, вх. ств. 107-108.	Петушья, светящийся ств. 313-314
Астафьева, огонь 109.	Портной, светящийся знак 110
Атыкай, светящийся знак 495а.	Половинка, светящийся знак 564а
-В-	Подходной, буй (Берингово море) 573
Входной, светящийся знак 548.	-Р-
Восточный рейдовый, светящийся знак 568в	Русский, светящийся знак 538
-Г-	Русской бухты-ств. зн. 664-665
Григорьевка, знак 6+9а.	-С-
-З-	Собора, светящийся знак 132
Завойко, светящийся знак 546	Сава, светящийся знак 493б
Западный входной, светящийся знак 566а	-Т-
Западный рейдовый, светящийся знак 566б	Торгового порта, светящиеся ств. знаки 95а-95б
Затонувшего судна, буй (порт Хоумек) 401	-У-
Затонувшего судна, огонь (бухта Нагаева) 494.	Улья, светящийся знак 482
-И-	-Ф-
Иретицкий, светящийся знак 495б	Фирсова мыса, восточный буй 25а
Иня, светящийся знак 493в	-Ч-
-К-	Чихачева, подходные северные створные 195-196
Кекурный, западный светящийся буй 495	Чихачева, входные створные 197-198
Кухтуй, светящийся знак 484.	Чихачева, подходные к пирсам, створные 199-200
-Л-	Чихачева, девиационные магнитные створы 638-641
Левенорна, светящийся знак 460	Чихачева, мерная линия, секущие створы 628-637
Литке, маяк 477а	-Ш-
-М-	Шилан, светящийся знак 403а
Музыка, светящийся знак 469а	
-О-	
Озерпакские, светящиеся створные знаки 340а-340б	
Озерские, светящиеся створные знаки 450а-450б	
Охота, светящийся знак 483	

50X1-HUM

ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ




ОГНИ И ЗНАКИ ТИХОГО ОКЕАНА

Часть I
БЕРЕГА СССР

Издательство Гидрографического Управления ВМС
1-9 5 3

150cm 5 10 15 20 25 30 35 40



- 1 — нижняя неподвижная рама.
 2 — верхняя неподвижная рама.
 3 — винт крепления камеры в качающейся раме.
 4 — кронштейн.
 5 — палец.

- 6 — качающаяся рама.
 7 — электродвигатель МА-40А.
 8 — шатун.
 9 — войлочная амортизационная прокладка.
 10 — резиновая амортизационная прокладка.

КОМАНДНЫЙ ПРИБОР

ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ



ОГНИ И ЗНАКИ ТИХОГО ОКЕАНА

Часть I
БЕРЕГА СССР

Издательство Гидрографического Управления ВМС
1953

50X1-HUM

ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ




ОГНИ И ЗНАКИ ТИХОГО ОКЕАНА

Часть I
БЕРЕГА СССР

Издательство Гидрографического Управления ВМС
1953

50X1-HUM



50X1-HUM

50X1-HUM

ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ



ОГНИ И ЗНАКИ ТИХОГО ОКЕАНА

Часть I
БЕРЕГА СССР

Издательство Гидрографического Управления ВМС
1953

50X1-HUM

1500 5 10 15 20 25 30 35 40